

# ruRU IDE教學課程

11-12-14

表單按鍵-檔案傳輸(檔案系統)

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

RT IDE-1 x Site資料庫設定 x

localhost:8080/ArcareEng/SiteDatabaseSet.jsp

應用程式 IDE Site Set IDE 設計平台 RT arcare robot SITE /manager

(\*為必填選項)

暫存資料庫

自訂 (未設定時, 與Site 資料庫所在的SQL Server相同)

暫存 SQL Server 名稱

暫存 SQL Server 連接埠

暫存 SQL Server 登入名稱

暫存 SQL Server 登入密碼

\* 暫存資料庫 WellWareProject\_TMP

引擎設定



\* 遠端連線IpPort https://ide-1.arcare-robot.com

\* 共用資料夾網路路徑 C:\ArcareRobot\ArcareEngShare

\* 共用資料夾實體路徑 C:\ArcareRobot\ArcareEngShare

\* 檔案系統資料夾 C:\ArcareRobot\ArcareFileSystem

- 在表單中，使用者可以透過按鍵功能來上傳檔案，並將檔案儲存在伺服器的「檔案系統資料夾」中。這個資料夾的路徑，可在運行用的伺服器上，透過「Site資料庫設定」介面設定(如上圖)。
- 該介面的操作方式，請參閱運行環境安裝說明。



- 在「檔案系統資料夾」裡面，每個檔案上傳時，都會被賦予一個「檔案唯一號」，並且用這個唯一號建立一個資料夾，然後把檔案放在這個資料夾中。

商品主檔

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 下載圖片 刪除圖片

料號 PN17020001

品名 品名3

規格

廠商 C0001 廠商1

狀態 生效

單次訂購金額限制 100000元

認證文件 PJ999700000028.docx 上傳文件 下載文件

異動人員 Admin\_PJ999600000001

異動日期 2021/04/09 14:20 存檔

上傳檔案

本機 > DATAS (D:) >

搜尋 DATAS (D:)

組合管理 新增資料夾

本機 3D 物件 下載 文件 音樂 桌面 圖片 影片 BOOT (C:) DATAS (D:)

商品圖片1.png

檔案名稱(N): 商品圖片1.png 所有檔案 (\*.\*)

開啟(O) 取消

- 以上圖的「商品主檔」表單為例，使用者按下「上傳商品圖片」之後，就會開啟電腦的檔案總管介面，讓使用者挑選檔案上傳，並將商品圖片的圖片檔，存放在檔案系統資料夾中。

商品主檔

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 下載圖片 刪除圖片

料號 PN17020001

品名 品名3

規格

廠商 C0001 廠商1


狀態 生效

單次訂購金額限制 100000 元

認證文件 PJ999700000028.docx 上傳文件 下載文件 刪除文件

異動人員 Admin\_PJ999600000001

異動日期 2021/04/09 14:20 存檔



	② 圖片 檔案唯一號	③ 圖片檔名	料號	品名	規格	狀態	異動人員	異動日期
1	{18A1F58B-7791-4283-9F48-5C2BB109868F}	商品圖片1.png	PN17020001	品名3		1	Admin_PJ999600000001	2021-04-09 14:20
2	{E0D553E3-27E8-4898-9DA8-2FA49945A872}		PN20120001	品名1	規格1	1	Admin_PJ999600000001	2021-01-27 11:06
3	NULL		PN20120002	品名2	規格2	1	Admin_PJ999600000001	2020-12-07 09:38

- 上傳完畢之後，可以在畫面上看到上傳的圖片。(在表單畫面顯示檔案系統資料夾圖片的功能，請參考9-12-5節說明)
- 在「商品主檔」的資料表中，該筆資料也記錄了對應的「檔案唯一號」。
- 除了檔案唯一號之外，如果有需要，也可以連同檔案名稱一起記錄。
  - 在按鍵上設定這個功能的方法如下：

## 商品主檔

資料表名(專案) 商品主檔

料號 EF999600000133



資料表名(DB) PRODUCT\_FILE

 系統表格  開放引用

欄位清單 外欄關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 ( 8 / 12 )



引用 依欄位名

狀態  
品名  
料號  
異動人員  
異動日期  
規格  
單次訂購金額限制  
**圖片\_檔案唯一號**  
圖片檔名  
認證檔名  
認證檔案  
廠商代號

欄位名(專案) 圖片\_檔案唯一號

料號 DC000100019075

欄位名(DB) FILE\_UUID

資料型態 全唯碼  檔案唯一號

資料長度 38

初始值

允許空值 密碼處理 個資加密 主鍵 

- 在要存放檔案的資料表中，建立一個存放檔案唯一號的欄位。
- 如果有需要，也可以建立一個存放檔案名稱的欄位。例如，要讓使用者在表單畫面上看到檔案名稱時。

商品主檔

資料表名(專案) 商品主檔 料號 EF999600000133  
資料表名(DB) PRODUCT\_FILE  系統表格  開放引用

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (8 / 12)

狀態  
品名  
料號  
異動人員  
異動日期  
規格  
單次訂購金額限制  
圖片\_檔案唯一號  
圖片檔名  
認證檔名  
認證檔案  
廠商代號

欄位名(專案) 圖片\_檔案唯一號  
料號 DC000100019075  
欄位名(DB) FILE\_UUID  
資料型態 全唯碼  檔案唯一號  
資料長度 38  
初始值  
允許空值   
密碼處理   
個資加密   
主鍵

## 資料表

商品主檔

資料表名(專案) 商品主檔 料號 EF999600000133  
資料表名(DB) PRODUCT\_FILE  系統表格  開放引用

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (9 / 12)

狀態  
品名  
料號  
異動人員  
異動日期  
規格  
單次訂購金額限制  
圖片\_檔案唯一號  
圖片檔名  
認證檔名  
認證檔案  
廠商代號

欄位名(專案) 圖片檔名  
料號 DC000100022625  
欄位名(DB) PIC\_NAME  
資料型態 文字  可變長度  Unicode  
資料長度 255  
初始值  
允許空值   
密碼處理   
個資加密   
主鍵

- 檔案唯一號欄位的型態要選擇「全唯碼」，並勾選「檔案唯一號」及「允許空值」的選項。
- 檔名欄位的型態請選擇「文字」，並勾選「可變長度」、「Unicode」，長度255。

架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
    - 表單類型
    - 表單元件 / 按鍵
    - 元件加註
    - 按鍵加註
    - 報表加註
    - 函數 / 變數
    - 邏輯表格
    - 資料表格
    - 資料交易
  - 教學用
    - 教學案例
      - 人員一覽表
      - 人員主權
      - 人員主權\_單改
      - 人員主權1
      - 客戶資料
      - 客戶類別
      - 流程表單示範
      - 訂購料號及廠商查詢
      - 庫存表
      - 庫存權輸出指定
      - 庫別主權
      - 料號庫存表
      - 商品主權 ← 1
      - 商品查詢
      - 商品訂購交期維護

教學案例 > 商品主權

2

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 下載圖片 刪除圖片

料號	<input type="text"/>	
品名	<input type="text"/>	
規格	<input type="text"/>	
廠商	<input type="text"/>	
狀態	<input type="text"/>	
單次訂購金額限制	<input type="text"/> 元	
認證文件	<input type="text"/>	上傳文件 下載文件 刪除文件
異動人員	<input type="text"/>	
異動日期	<input type="text"/>	存檔

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多欄表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。






規格描述 2

- 商品主檔\_FM999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - 1 (2) 上傳商品圖片 \_ BT00010000978
    - (2) 刪除圖片 \_ BT00010000978
    - (2) 設定圖片伺服器 \_ BT0001000097
    - (2) 下載圖片 \_ BT000100011360
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
      - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
      - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
      - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
      - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000
    - (1) 確認 \_ BT999600000773
    - (4) 生效 \_ BT999600000774
    - (3) 失效 \_ BT999600000775

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (2) 上傳商品圖片 \_ BT00010000978
    - (2) 刪除圖片 \_ BT00010000978
    - (2) 設定圖片伺服器 \_ BT0001000097
    - (2) 下載圖片 \_ BT000100011360
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
    - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
    - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000
    - (1) 確認 \_ BT999600000773
    - (4) 生效 \_ BT999600000774
    - (3) 失效 \_ BT999600000775

## 按鍵行為選項

駐留按鍵 上傳商品圖片

按鍵類型 功能按鈕

行為選項

 1.基本設定 2.執行限制 A.開啟它單 B.開啟報表 C.資料交易 D.資料交換 E.郵件發送 F.資料載入 G.資料過濾 H.外部執行 J.溝通訊息 N.裝置支援

K.特殊處理

 1.表單特效 2.動態表格 3.帳號同步 4.系統複製 5.邏輯函數 6.連結物件 7.檔案傳輸 M.預存程序

②

儲存

重設

1. 勾選「檔案傳輸」項目。
2. 按下儲存鍵。

商品主檔 \_ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specifications.../Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d31d7180-79e5-44...

規格描述

商品主檔\_FX999600000094

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
  - (2) 上傳商品圖片 \_ BT000100009787
    - 基本設定
    - 檔案傳輸(1)** ← 1
    - (2) 刪除圖片 \_ BT000100009788
    - (2) 設定圖片伺服器 \_ BT0001000097
    - (2) 下載圖片 \_ BT000100011360
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
      - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999
      - (2) 刪除(選單列) \_ BT9996000
      - (0) 修改(選單列) \_ BT9996000
      - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999
      - (1) 確認 \_ BT999600000773

按鈕名稱 上傳商品圖片 料號 BT000100009787 優先序 1 ← 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		+

處理內容

上傳

來源欄位

寫入方式  新增  修改

表格類型  資料表  資料表暫存 目的表格

過濾條件

目的位置  資料庫

檔名欄位	
資料欄	
<input type="checkbox"/> 縮圖 解析度	畫素

檔案櫃

檔名欄位	
檔名	記錄
同檔名	<input type="radio"/> 覆蓋 <input type="radio"/> 中止 <input type="radio"/> 另存新檔

檔案系統

檔案唯一號

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容

下載

查表類別  資料表  檢視表 來源表格

- 點選新增的檔案傳輸項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。
- 如果有需要，可以設定這個功能的執行條件。(可參考8-7節說明)
- 如果不需要執行條件，可以用這個按鍵刪除。

規格描述

商品主檔\_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

條件式

按鈕名稱 上傳商品圖片 料號 BT000100009787 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	上傳	

處理內容

來源欄位

寫入方式  新增  修改

表格類型  資料表  資料表暫存

目的表格 商品主檔

過濾條件 來源.料號 = 元件.料號

資料列過濾條件敘述 來源.料號 = 元件.料號

處理類別  無關資料庫  資料表基礎  檢視表基礎

商品主檔

邏輯運算	左括弧	運算元類別	欄區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	欄區元件	運算元名稱	右括弧
	0	來源	料號				等於	元件	料號	0	+

1. 在處理內容中選擇「上傳」。
2. 如果要上傳的檔案，來自於表單的元件(已使用開窗參照的上傳檔案功能先行上傳)，請挑選表單的元件名稱，否則本欄位空白即可。
3. 選擇寫入資料表的模式。(本案例應該選擇「修改」。)
  - 新增：整筆資料都是新寫入時使用。
  - 修改：針對已經存在的資料，補上檔案資料時使用。
4. 挑選要寫入的資料表格。
5. 如果在第3步驟選擇「修改」，請設定比對資料的過濾式。(本案例要找到與表單畫面相同料號的資料。)(操作說明可參考8-7節)

規格描述

7 按鈕名稱 上傳商品圖片 料號 BT000100009787 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

1. 在目的位置選擇「檔案系統」。
2. 挑選「目的表格」資料表中，用來存放檔案唯一號欄位。
3. 如果還需要同時寫入其他欄位，請新增「其他目的欄位」的項目。

目的位置

資料庫

檔案櫃

檔案系統

檔名欄位

資料欄

縮圖 解析度 畫素

檔名欄位

檔名 記錄

同檔名  覆蓋  中止  另存新檔

檔案唯一號 圖片\_檔案唯一號

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容
1	圖片檔名	實際檔名	

4. 挑選其他的目的欄位，本案例要挑選「目的表格」資料表用來存放檔名的欄位。
5. 挑選給值類型，本案例需挑選「實際檔名」。
6. 如果在「給值類型」挑選的是「元件」、「參數」、「運算式」，請設定相對應的內容。
7. 設定完畢之後請儲存設定。

商品主檔 \_ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specifications/.../Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d31d7180-79e5-44...

規格描述

商品主檔\_FX999600000094

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
  - (2) 上傳商品圖片 \_ BT000100009787
    - 基本設定** ← 1
    - 檔案傳輸(1)
    - (2) 刪除圖片 \_ BT000100009788
    - (2) 設定圖片伺服器 \_ BT000100009789
    - (2) 下載圖片 \_ BT000100011360
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
    - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
    - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761
    - (1) 確認 \_ BT999600000773

按鈕名稱 上傳商品圖片

料號 BT000100009787

按鈕類型  系統按鈕  工具列選單/工具列按鈕  選單內選項  隱藏按鈕

系統按鈕  保留系統按鈕功能  使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

對應熱鍵

順序

調層工具列 選單

致能時機  新增  修改  瀏覽  游標可駐留

勾選記錄 檔區  使用前存入資料表  編修使用前存入暫存資料表

使用後清空資料表  同時清空勾選紀錄

執行後續  列入排程  結束訊息  結束後關閉表單

重顯網格

檔區 表頭

資料行更新方式  駐留筆  關聯檔區  全部記錄

樹內容重顯  駐留筆  正展  逆展  根節點  整棵樹

操作提示

功能描述

• 為了達到前面第3頁所介紹，上傳完畢後自動把檔名顯示出來的效果，請在這個按鍵的基本設定中，設定「執行結束後重顯資料」的功能。(細節部分可參考11-1-6節說明)

商品主檔

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 下載圖片 刪除圖片

料號 PN17020001

品名 品名3

規格

廠商 C0001 廠商1


狀態 生效

單次訂購金額限制 100000 元

認證文件 PJ999700000028.docx 上傳文件 下載文件 刪除文件

異動人員 Admin\_PJ999600000001

異動日期 2021/04/09 14:20 存檔



按下按鍵之後

RT 另存新檔

本機 > DATAS (D:) > 搜尋 DATAS (D:)

組合管理 新增資料夾

文件 圖片 GD OneDrive 本機 3D 物件 下載 文件 音樂 桌面 圖片 影片 BOOT (C:) DATAS (D:)

檔案名稱(N): 商品圖片1.png

存檔類型(T): PNG Image (\*.png)

隱藏資料夾 存檔(S) 取消

- 如果要讓使用者下載已經上傳到「檔案系統」的檔案，也可以把這個功能設定在一個按鍵上，使用者按下按鍵之後，就會執行下載檔案的動作。
- 使用按鍵下載檔案的設定方法如下：


架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
    - 表單類型
    - 表單元件 / 按鍵
    - 元件加註
    - 按鍵加註
    - 報表加註
    - 函數 / 變數
    - 邏輯表格
    - 資料表格
    - 資料交易
  - 教學用
    - 教學案例
      - 人員一覽表
      - 人員主權
      - 人員主權\_單改
      - 人員主權1
      - 客戶資料
      - 客戶類別
      - 流程表單示範
      - 訂購料號及廠商查詢
      - 庫存表
      - 庫存權輸出指定
      - 庫別主權
      - 料號庫存表
      - 商品主權 ← 1
      - 商品查詢
      - 商品訂購交期維護

教學案例 > 商品主權

2

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 下載圖片 刪除圖片

料號	<input type="text"/>	
品名	<input type="text"/>	
規格	<input type="text"/>	
廠商	<input type="text"/>	
狀態	<input type="text"/>	
單次訂購金額限制	<input type="text"/> 元	

認證文件

異動人員

異動日期

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件


- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多欄表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。






規格描述 **2**

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (2) 上傳商品圖片 \_ BT000100009787
    - (2) 刪除圖片 \_ BT000100009788
    - (2) 設定圖片伺服器 \_ BT000100009789
    - (2) 下載圖片 \_ BT000100011360** ← **1**
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
      - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
      - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
      - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
      - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761
    - (1) 確認 \_ BT999600000773
    - (4) 生效 \_ BT999600000774
    - (3) 失效 \_ BT999600000775

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (2) 上傳商品圖片 \_ BT00010000978
    - (2) 刪除圖片 \_ BT00010000978
    - (2) 設定圖片伺服器 \_ BT0001000097
    - (2) 下載圖片 \_ BT000100011360
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
      - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
      - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
      - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
      - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000
    - (1) 確認 \_ BT999600000773
    - (4) 生效 \_ BT999600000774
    - (3) 失效 \_ BT999600000775

## 按鍵行為選項

駐留按鍵 下載圖片

按鍵類型 功能按鈕

## 行為選項

- 1.基本設定
- 2.執行限制
- A.開啟它單
- B.開啟報表
- C.資料交易
- D.資料交換
- E.郵件發送
- F.資料載入
- G.資料過濾
- H.外部執行
- J.溝通訊息
- N.裝置支援
- K.特殊處理
  - 1.表單特效
  - 2.動態表格
  - 3.帳號同步
  - 4.系統複製
  - 5.邏輯函數
  - 6.連結物件
  - 7.檔案傳輸
  - M.預存程序

①

②

儲存

重設

1. 勾選「檔案傳輸」項目。
2. 按下儲存鍵。

商品主檔 \_ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specifications.../Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d31d7180-79e5-...

規格描述

商品主檔\_FX999600000094

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
  - (2) 上傳商品圖片 \_ BT000100009787
  - (2) 刪除圖片 \_ BT000100009788
  - (2) 設定圖片伺服器 \_ BT000100009789
  - (2) 下載圖片 \_ BT000100011360
    - 基本設定
    - 檔案傳輸(1) ← 1
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
    - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
    - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761
    - (1) 確認 \_ BT999600000773

按鈕名稱 下載圖片 料號 BT000100011360 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

上傳

來源欄位

寫入方式  新增  修改

表格類型  資料表  資料表暫存 目的表格

過濾條件

目的位置

- 資料庫
  - 檔名欄位
  - 資料欄
  - 縮圖 解析度 畫素
- 檔案櫃
  - 檔名欄位
  - 檔名
  - 同檔名  覆蓋  中止  另存新檔
  - 檔案唯一號
- 檔案系統

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容

- 點選新增的檔案傳輸項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。
- 如果有需要，可以設定這個功能的執行條件。(可參考8-7節說明)
- 如果不需要執行條件，可以用這個按鍵刪除。

規格描述

按鈕名稱 下載圖片 料號 BT000100011360 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

1. 在處理內容中選擇「下載」。
2. 挑選查表類別。
3. 挑選來源表格。
4. 如果來源表格是需要接收參數的檢視表，請設定傳遞的參數內容。
5. 設定查詢資料的過濾條件，以免下載到不相關的檔案。

商品主檔\_FX999600000094

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
  - (2) 上傳商品圖片 \_ BT000100011360
  - (2) 刪除圖片 \_ BT000100011360
  - (2) 設定圖片伺服器 \_ BT000100011360
  - (2) 下載圖片 \_ BT000100011360
    - 基本設定
    - 檔案傳輸(1)
      - (1) 開啟(選單列) \_ BT9996000000755
      - (0) 退出(選單列) \_ BT9996000000756
      - (1) 新增(選單列) \_ BT9996000000757
      - (0) 新增存回
      - (2) 刪除(選單列)
      - (0) 修改(選單列)
      - (0) 修改存回
      - (1) 確認 \_ BT9996000000755

檔案櫃

檔案欄位

檔名 記錄

同檔名  覆蓋  中止  另存新檔

檔案系統

檔案唯一號

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容

查表類別  資料表  檢視表

來源表格 商品主檔

過濾條件 相同料號

檔案處理  下載檔案  直接開啟

條件式

資料列過濾條件敘述 相同料號

處理類別  無關資料庫  資料表基礎  檢視表基礎

商品主檔

邏輯運算	左括數	運算元類別	檔區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	檔區元件	運算元名稱	右括數
	0	來源	料號				等於	元件	料號	0	+

規格描述

商品主檔\_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

(2) 上傳商品圖片 \_ BT0001000

(2) 刪除圖片 \_ BT000100009

(2) 設定圖片伺服器 \_ BT0001000097

(2) 下載圖片 \_ BT000100011360

基本設定

檔案傳輸(1)

(1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755

(0) 退出(選單列) \_ BT999600000756

(1) 新增(選單列) \_ BT999600000757

(0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000

(2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759

(0) 修改(選單列) \_ BT999600000760

(0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000

(1) 確認 \_ BT999600000773

按鈕名稱 下載圖片

料號 BT000100011360 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

處理內容  上傳

來源欄位

1. 選擇檔案處理的方式，可以讓使用者下載檔案或是直接開啟檔案。
2. 在來源位置挑選「檔案系統」。
3. 挑選存放「檔案唯一號」的資料欄位名稱。
4. 設定完畢之後，儲存設定即可。

檔案櫃

檔案櫃

檔案系統

檔案欄位

檔名

同檔名  覆蓋  中止  另存新檔

檔案唯一號

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容
			+

下載

查表類別  資料表  檢視表

來源表格 商品主檔

過濾條件 相同料號

檔案處理  下載檔案  直接開啟

來源位置

資料庫

檔案櫃

檔案系統

檔案欄位

資料欄

檔案欄位

記錄

檔案唯一號 圖片\_檔案唯一號