

ruRU IDE教學課程

11-10-1 表單按鍵-呼叫它單按鍵

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

A表單

按鍵加註-開啟表單

鍵值 001

執行時機

項次	重複欄位	數字欄位

0/0

合計欄位 0.00

- 依駐留檔區開單 依駐留的欄位檔區不同, 開啟不同表單
- 主動開單 A開B單後, A單仍可點選操作
- 被動開單 A開B單後, A單不可點選操作, 必須等B單結束
- 互動開單 A開B單後, 兩單可利用溝通訊息相互影響資料
- 開單斷離 A開B單後, 主動關閉A單
- 呼叫他單功能

B表單

按鍵加註-發送MAIL

來源參照

- 無 統一由管理者送至特定信箱, 無內文連結&無附件內容
- 欄位指定
- 查表 統一由管理者送至 查表內容, 無內文連結&無附件內容

主旨 [MAIL測試] 申請通知

您好,
已收到您的申請需求, 我們會盡快為您處理。

內文

寄件人 管理者 使用者

- MAIL統一由系統參數設定-Mail_Server設定的人員寄出
差別於Mail上顯示不同的寄件人名稱

收件對象 1.固定對象

內文連結 #1389-1.png

- 替換類別-連結時, 超連結的通訊協定須設定為其他
- 替換類別-物件時, 僅提供資料交換&開啟報表, 且須設定郵件夾檔並勾選插入物件
資料交換&開啟報表的優先序, 必須在發送MAIL之前。
插入物件: 依設定的替換字, 將檔案以圖檔方式替換到內文中
夾檔: 報表為PDG格式、資料交換依格式設定的檔案類型, 附加至MAIL
資料交換若有勾選轉PDF, 則附件的檔案類型就會變成PDF

夾檔附件 1.欄位指定 #1389-7.png

- 有時候, 在某一張表單上, 需要執行別張表單的功能, 就可以利用「呼叫它單按鍵」的功能來達成。
- 例如, 我們可以利用上圖A表單中的呼叫他單功能按鍵, 來啟動B表單的查表按鍵。

A表單

按鍵加註-開啟表單

鍵值 001

執行時機

項次	重複欄位	數字欄位

合計欄位 0.00

- 依駐留檔區開單 依駐留的欄位檔區不同, 開啟不同表單
- 主動開單 A開B單後, A單仍可點選操作
- 被動開單 A開B單後, A單不可點選操作, 必須等B單結束
- 互動開單 A開B單後, 兩單可利用溝通訊息相互影響資料
- 開單斷離 A開B單後, 主動關閉A單
- 呼叫他單功能

B表單

按鍵加註-發送MAIL

來源參照

- 無 ●統一由管理者送至特定信箱, 無內文連結&無附件內容
- 欄位指定
- 查表 ●統一由管理者送至 查表內容, 無內文連結&無附件內容

主旨 [MAIL測試] 申請通知

您好,
已收到您的申請需求, 我們會盡快為您處理。

內文

寄件人 管理者 使用者

- MAIL統一由系統參數設定-Mail_Server設定的人員寄出
差別於Mail上顯示不同的寄件人名稱

收件對象 1.固定對象

內文連結 #1389-1.png

- 替換類別-連結時, 超連結的通訊協定須設定為其他
- 替換類別-物件時, 僅提供資料交換&開啟報表, 且須設定郵件夾檔並勾選插入物件
資料交換&開啟報表的優先序, 必須在發送MAIL之前。
插入物件: 依設定的替換字, 將檔案以圖檔方式替換到內文中
夾檔: 報表為PDG格式、資料交換依格式設定的檔案類型, 附加至MAIL
資料交換若有勾選轉PDF, 則附件的檔案類型就會變成PDF

夾檔附件 1.欄位指定 #1389-7.png

- 請注意, 因為這個功能無法傳遞參數, 所以被呼叫的按鍵, 必須是不需要參數就可以執行的功能, 一般來說都是一個系統中, 比較獨立而且通用的功能。
- 設定方式如下:

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 按鍵加註_邏輯函數(C)
 - 按鍵加註_邏輯函數(重)
 - 按鍵加註_邏輯函數(推)
 - 按鍵加註_邏輯函數(推)
 - 按鍵加註_外部程式AF
 - 按鍵加註-特殊處理
 - 按鍵加註-執行限制
 - 按鍵加註-帳號同步
 - 按鍵加註-發送MAIL
 - 按鍵加註-發送MAIL(重)
 - 按鍵加註-郵件發送
 - 按鍵加註-開啟表單
 - 按鍵加註-開啟報表
 - 按鍵加註-資料交換
 - 按鍵加註-資料交換(推)
 - 按鍵加註-資料載入
 - 按鍵加註-資料過濾
 - 按鍵加註-影響數據
 - 按鍵加註-檔案傳輸
 - 按鍵加註-邏輯函數(行)
 - 報表-按鍵加註-發送M
 - 匯入資料檢查

按鍵加註 > 按鍵加註-開啟表單

2

1

鍵值

執行時機

項次	重複欄位	數字欄位

合計欄位

- 依駐留檔區開單 依駐留的欄位檔區不同, 開啟不同表單
- 主動開單 A開B單後, A單仍可點選操作
- 被動開單 A開B單後, A單不可點選操作, 必須等B單結束
- 互動開單 A開B單後, 兩單可利用溝通訊息相互影響資料
- 開單斷離 A開B單後, 主動關閉A單
- 呼叫他單功能

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。

規格描述 **2**

- 按鍵加註-開啟表單_FX999600000023
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000162
 - (1) 退出(選單列) _ BT999600000163
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000164
 - (1) 刪除(選單列) _ BT999600000165
 - (1) 修改(選單列) _ BT999600000166
 - (1) 新增存回(選單列) _ BT999600000167
 - (1) 修改存回(選單列) _ BT999600000168
 - (2) 主動開單 _ BT999600000645
 - (2) 被動開單 _ BT999600000646
 - (2) 互動開單 _ BT999600000647
 - (2) 開單斷離 _ BT999600000648
 - 1** (2) 呼叫他單功能 _ BT999600002568
 - (3) 依駐留權區開單 _ BT999600000269
 - 隱藏按鍵

1. 按一下要設定這個功能的按鍵。
2. 按下上方的設定鍵。

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000023&prjCodePage=950&ver=&openUUID=108fb615-9d70-4586...

規格描述

- 按鍵加註-開啟表單_FM999600000023
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_BT999600000162
 - (1) 退出(選單列)_BT999600000163
 - (1) 新增(選單列)_BT999600000164
 - (1) 刪除(選單列)_BT999600000165
 - (1) 修改(選單列)_BT999600000166
 - (1) 新增存回(選單列)_BT999600000167
 - (1) 修改存回(選單列)_BT999600000168
 - (2) 主動開單_BT999600000645
 - (2) 被動開單_BT999600000646
 - (2) 互動開單_BT999600000647
 - (2) 開單斷離_BT999600000648
 - (2) 呼叫他單功能_BT999600002569
 - (3) 依駐留權區開單_BT999600002670
 - 隱藏按鍵

按鍵行為選項

駐留按鍵

按鍵類型

行為選項

- | | |
|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1.基本設定 | |
| <input type="checkbox"/> 2.執行限制 | |
| <input type="checkbox"/> A.開啟它單 | K.特殊處理 |
| <input type="checkbox"/> B.開啟報表 | <input type="checkbox"/> 1.表單特效 |
| <input type="checkbox"/> C.資料交易 | <input type="checkbox"/> 2.動態表格 |
| <input type="checkbox"/> D.資料交換 | <input type="checkbox"/> 3.帳號同步 |
| <input type="checkbox"/> E.郵件發送 | <input type="checkbox"/> 4.系統複製 |
| <input type="checkbox"/> F.資料載入 | <input type="checkbox"/> 5.邏輯函數 |
| <input type="checkbox"/> G.資料過濾 | <input type="checkbox"/> 6.連結物件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> H.外部執行 | <input type="checkbox"/> 7.檔案傳輸 |
| <input type="checkbox"/> J.溝通訊息 | <input type="checkbox"/> M.預存程序 |
| <input type="checkbox"/> N.裝置支援 | <input type="checkbox"/> P.推播通知 |

①

②

儲存

重設

1. 勾選「外部執行」功能。
2. 按下「儲存」鍵。

按鍵加註-開啟表單 _ FM999600000023 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/Specific.../View/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000023&prjCodePage=950&ver=&openUUID=108fb615-9d70-4f55...

規格描述

- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000162
 - (1) 退出(選單列) _ BT999600000163
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000164
 - (1) 刪除(選單列) _ BT999600000165
 - (1) 修改(選單列) _ BT999600000166
 - (1) 新增存回(選單列) _ BT999600000167
 - (1) 修改存回(選單列) _ BT999600000168
 - (2) 主動開單 _ BT999600000645
 - (2) 被動開單 _ BT999600000646
 - (2) 互動開單 _ BT999600000647
 - (2) 開單斷離 _ BT999600000648
 - (2) 呼叫他單功能 _ BT999600002568
 - 基本設定
 - 外部執行(1)** ← ①
 - (3) 依駐留權區開單 _ BT9996000026
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 呼叫他單功能 料號 BT999600002568 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

過濾來源

呼叫按鍵 檔案合併 執行程式

表單名稱 按鍵加註-發送MAIL 按鈕名稱 查表

檔案處理 下載檔案 直接開啟 轉PDF

API 名稱 固定URL

URL 來源 URL 欄位

過濾

傳遞

項次	參數名稱	參數型態	傳遞類型	傳遞內容
				+

成功接收

項次	參數名稱	參數型態	接收類型	接收內容
				+

失敗接收

項次	參數名稱	參數型態	接收類型	接收內容
				+

- 按一下新增的「外部執行」功能。
- 進入編輯模式。
- 設定執行順序。
- 在「過濾來源」中，選擇「呼叫按鍵」。
- 挑選要呼叫的表單。
- 挑選要呼叫的按鈕名稱。
- 設定完畢之後請儲存設定。