


ruRU IDE教學課程

11-12-1 表單按鍵-關閉表單

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



- 有時候我們可以在某些按鍵中，加上關閉表單的功能，可以讓使用者減少一個關閉表單的動作。
- 例如上圖中的預設帳冊設定，使用者修改資料並且存檔之後，就自動關閉表單。
- 設定讓按鍵執行後，自動關閉表單的方法如下：



規格描述 **2**

- 預設帳冊設定_FX999600000071
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (0) 開啟(選單列)_ BT999600000549
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000550
 - (0) 新增(選單列)_ BT999600000551
 - (0) 刪除(選單列)_ BT999600000552
 - (0) 修改(選單列)_ BT999600000553
 - (0) 新增存回(選單列)_ BT999600000554
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT999600000555** **1**
 - 隱藏按鍵

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 預設帳冊設定_FX999600000071
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (0) 開啟(選單列)_ BT999600000549
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000550
 - (0) 新增(選單列)_ BT999600000551
 - (0) 刪除(選單列)_ BT999600000552
 - (0) 修改(選單列)_ BT999600000553
 - (0) 新增存回(選單列)_ BT999600000554
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT999600000555
 - 隱藏按鍵

按鍵行為選項

駐留按鍵

按鍵類型

行為選項

- 1.基本設定
- 2.執行限制
- A.開啟它單
- B.開啟報表
- C.資料交易
- D.資料交換
- E.郵件發送
- F.資料載入
- G.資料過濾
- H.外部執行
- J.溝通訊息
- N.裝置支援
- K.特殊處理
 - 1.表單特效
 - 2.動態表格
 - 3.帳號同步
 - 4.系統複製
 - 5.邏輯函數
 - 6.連結物件
 - 7.檔案傳輸
 - M.預存程序

1. 勾選「表單特效」項目。
2. 按下「儲存」。

預設帳冊設定 _ FM999600000071 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000071&prjCodePage=950&ver=&openUUID=b198df31-3347-4a3...

規格描述

預設帳冊設定_FX999600000071

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (0) 開啟(選單列)_ BT999600000549
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000550
 - (0) 新增(選單列)_ BT999600000551
 - (0) 刪除(選單列)_ BT999600000552
 - (0) 修改(選單列)_ BT999600000553
 - (0) 新增存回(選單列)_ BT999600000554
 - (2) 修改存回(選單列)_ BT999600000555
 - 基本設定
 - 表單特效(0) ← 1
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 修改存回(選單列) 料號 BT999600000555 優先序 1 ← 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

關閉表單
 切換頁籤
 更新欄位
 啟動按鍵

頁籤元件
頁籤名稱

影響筆數 單筆 多筆 指定檔區

查表來源 無 資料表 檢視表 來源表格

過濾條件

項次	目的欄位	給值內容
----	------	------

按鈕名稱
呼叫次數 單次 多次
多次設定
表格元件
起始紀錄 首筆 末筆 駐留筆

- 點選新增的表單特效項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。
- 如果有需要，可以設定關閉表單的執行條件。
- 如果不需要執行條件，可以用這個按鍵刪除。
- 在處理內容中選擇「關閉表單」。
- 設定完畢之後，儲存設定即可。