

ruRU IDE教學課程

11-12-6 表單按鍵-記錄移動

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

按下按鍵之後

圖中展示了軟體操作過程。左側是功能選單，其中「移動記錄-末筆」按鈕被紅框圈出，下方有紅色文字「使用者按下按鍵」。右側上方是表格，第一行「1」和「51」被紅框圈出。右側下方是操作後的表格，第四行「4」和「10」被紅框圈出，下方有紅色文字「移動到最後一筆」。一個紅箭頭從上方指向右側表格，標註為「按下按鍵之後」。

| 項次 | 數字 |
|----|----|
| 1 | 51 |
| 2 | 10 |
| 3 | 10 |
| 4 | 10 |

| 項次 | 數字 |
|----|----|
| 1 | 51 |
| 2 | 10 |
| 3 | 10 |
| 4 | 10 |

| 起始號 | 箱號 | 重量 |
|--------------------------|----|----|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 4 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 11 |
| <input type="checkbox"/> | 7 | 45 |
| <input type="checkbox"/> | 8 | 8 |
| <input type="checkbox"/> | 9 | 74 |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 58 |
| <input type="checkbox"/> | 11 | 6 |
| <input type="checkbox"/> | 12 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 13 | 10 |

- 在按鍵中的「記錄移動」功能，可以用來改變資料的駐留位置，移動到第一筆或是最後一筆，表頭或是表身的資料都可使用。
- 例如上圖中，使用者按下移動記錄-末筆這個按鈕，表格中的駐留位置就從第一筆移動到最後一筆。
- 這種功能的設定方法如下：

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 按鍵加註-邏輯函數(QRC)
 - 按鍵加註-邏輯函數(畫布)
 - 按鍵加註-邏輯函數(樹狀)
 - 按鍵加註-邏輯函數(樹狀)
 - 按鍵加註-外部程式API
 - 按鍵加註-特殊處理** (1)
 - 按鍵加註-執行限制
 - 按鍵加註-帳號同步
 - 按鍵加註-發送MAIL
 - 按鍵加註-發送MAIL(畫表)
 - 按鍵加註-郵件發送
 - 按鍵加註-開啟表單
 - 按鍵加註-開啟報表
 - 按鍵加註-資料交換
 - 按鍵加註-資料交換(指定目)
 - 按鍵加註-資料載入
 - 按鍵加註-資料過濾
 - 按鍵加註-影響數據
 - 按鍵加註-檔案傳輸
 - 按鍵加註-邏輯函數(行動報)
 - 報表-按鍵加註-發送MAIL(
 - 匯入資料檢查

按鍵加註 > 按鍵加註-特殊處理

2

1

| 鍵值 | 更新欄位 | 起始號 | 筆 |
|----------------------------|------|-----|--------------------------|
| 表單特效 | 項次 | 數字 | V 箱號 重 |
| 關閉視窗 | | | <input type="checkbox"/> |
| 切換頁籤 | | | <input type="checkbox"/> |
| 更新欄位-單筆 欄位+100 (註留:更新欄位) | | | <input type="checkbox"/> |
| 更新欄位-多筆 數字+10 ((註留:表身1.數字) | | | <input type="checkbox"/> |
| 移動記錄-首筆 (註留:表身1) | | | <input type="checkbox"/> |
| 移動記錄-末筆 (註留:表身1) | | | <input type="checkbox"/> |

版面 基本 屬性

設計類型

手機 平板 電腦

版面排版

可 可 可 可 可 可 可 可

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單


1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 按鍵加註-特殊處理_FX999600000043
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵
 - (2) 關閉視窗 _ BT999600000330
 - (2) 切換頁籤 _ BT999600000331
 - (2) 移動記錄-未筆 _ BT999600000332** **1**
 - (2) 移動記錄-首筆 _ BT999600000333
 - (2) 更新欄位-多筆 _ BT999600000334
 - (2) 更新欄位-單筆 _ BT999600000335
 - (2) B_下載檔案 _ BT999600000342
 - (2) 執行多筆勾選 _ BT999600000572
 - (2) 產生多筆表身記錄 _ BT99960000005
 - (2) 改變資料排序 _ BT999600000574
 - (2) B_直接開啟 _ BT999600000644
 - (2) B_直接開啟2 _ BT999600000649

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 按鍵加註-特殊處理_FX999600000043
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵
 - (2) 關閉視窗_BT999600000330
 - (2) 切換頁籤_BT999600000331
 - (2) 移動記錄-末筆_BT999600000332
 - (2) 移動記錄-首筆_BT999600000333
 - (2) 更新欄位-多筆_BT999600000334
 - (2) 更新欄位-單筆_BT999600000335
 - (2) B_下載檔案_BT999600000342
 - (2) 執行多筆勾選_BT999600000572
 - (2) 產生多筆表身記錄_BT99960000005
 - (2) 改變資料排序_BT999600000574
 - (2) B_直接開啟_BT999600000644
 - (2) B_直接開啟2_BT999600000649

按鍵行為選項

駐留按鍵 移動記錄-末筆

按鍵類型 隱藏按鍵

行為選項

- 1.基本設定
- 2.執行限制
- A.開啟它單
- B.開啟報表
- C.資料交易
- D.資料交換
- E.郵件發送
- F.資料載入
- G.資料過濾
- H.外部執行
- J.溝通訊息
- N.裝置支援
- K.特殊處理
 - 1.表單特效
 - 2.動態表格
 - 3.帳號同步
 - 4.系統複製
 - 5.邏輯函數
 - 6.連結物件
 - 7.檔案傳輸
 - M.預存程序

1. 勾選「表單特效」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000043&prjCodePage=950&ver=&openUUID=f3c6d029-7c82-47b...

規格描述

- 按鍵加註-特殊處理_FX999600000043
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵
 - (2) 關閉視窗_BT9996000000330
 - (2) 切換頁籤_BT9996000000331
 - (2) 移動記錄-未筆_BT9996000000332
 - 基本設定
 - 表單特效(1)
 - (2) 移動記錄-首筆_BT9996000000333
 - (2) 更新欄位-多筆_BT9996000000334
 - (2) 更新欄位-單筆_BT9996000000335
 - (2) B_下載檔案_BT9996000000336
 - (2) 執行多筆勾選_BT9996000000337
 - (2) 產生多筆表身記錄_BT9996000000338
 - (2) 改變資料排序_BT9996000000339
 - (2) B_直接開啟_BT9996000000340

按鍵名稱 移動記錄-未筆 料號 BT9996000000332 優先序 1

執行條件

| 順序 | 條件內容 | 訊息處理 |
|----|------|------|
| 1 | | |

處理內容

關閉表單

切換頁籤

更新欄位

啟動按鍵

頁籤元件

頁籤名稱

影響筆數 單筆 多筆 指定檔區

查表來源 無 資料表 檢視表 來源表格

過濾條件

| 項次 | 目的欄位 | 給值內容 |
|----|------|------|
| | | |

按鈕名稱

呼叫次數 單次 多次

多次設定

表格元件

起始紀錄 首筆 末筆 駐留筆

依序方式 往後移動 往前移動

- 點選新增的「表單特效」項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。
- 如果有需要，可以設定這個功能的執行條件。(可參考8-7節說明)
- 如果不需要執行條件，可以用這個按鍵刪除。

規格描述

- 按鍵加註-特殊處理_FX999600000043
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵
 - (2) 關閉視窗_BT9996000000330
 - (2) 切換頁籤_BT9996000000331
 - (2) 移動記錄-未筆_BT9996000000332
 - 基本設定
 - 表單特效(1)
 - (2) 移動記錄-首筆_BT9996000000333
 - (2) 更新欄位-多筆_BT9996000000334
 - (2) 更新欄位-單筆_BT9996000000335
 - (2) B_下載檔案_BT9996000000342
 - (2) 執行多筆勾選_BT9996000000571
 - (2) 產生多筆表身記錄_BT9996000000572
 - (2) 改變資料排序_BT9996000000573
 - (2) B_直接開啟_BT9996000000644

4 按鈕名稱 移動記錄-未筆 料號 BT9996000000332 優先序 1

執行條件

| 順序 | 條件內容 | 訊息處理 |
|----|------|------|
| | | + |

處理內容

關閉表單

1. 在處理內容中選擇「移動記錄」。
2. 挑選要移動記錄的檔區。
3. 選擇要移動到最後一筆或是第一筆。
4. 設定完畢之後，儲存設定即可。

啟動按鍵

| 項次 | 目的欄位 | 給值內容 |
|----|------|------|
| | | + |

按鈕名稱

呼叫次數 單次 多次

多次設定

表格元件

起始紀錄 首筆 末筆 駐留筆

依序方式 往後移動 往前移動

指定檔區 移動方式 末筆 首筆

更新變數

查表來源 無 資料表 檢視表 來源表格

過濾條件

| 項次 | 全域變數 | 給值來源 |
|----|------|------|
| | | + |