



ruRU IDE教學課程 11-2-1 表單按鍵-執行限制基本說明

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

📈 商品訂購單 _ FM999600000098 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=603e6290-b599-463...

+ X * 6 B ¥ ¢ ? 2	/ 8 0				
規格描述	按鈕名稱	生效		料號 BT99960000807	執行序 1
⊿ 😋 商品訂購單_FX999600000098 💧 💧	前置條件				* *
▷ 🗋 資料來源	判斷條件	料號狀態不等於生效			🕞 X
▷ 🗀 表單元件	- 特殊檢控	● 資料檢查			
■ 隱藏表單元件		有效模式	● 編修 ● 瀏覽		
		村定範圍	資料區 不可空白 欄位	■ 數值合計判斷 連同上層檔區	~
<mark>賣</mark> (0) 開啟(選單列) _ BT999600000800		■ 重複判斷	區分群組	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<mark>]</mark> (0) 退出(選單列) _ BT999600000801			参舆條件 @	► 最大筆判斷欄位	
<mark>ì</mark> (0) 新增(選單列) _ BT999600000802		= 錯誤駐留			
▷ 🧰 (1) 新増存回(選單列) _ BT99960000(● 網格檢查			
📄 (0) 刪除(選單列) _ BT999600000804		● 已勾選筆數	× ×	● 駐留行狀態	已勾選 🔵 未勾選
<mark>] (0)</mark> 修改(選單列) _ BT999600000805		● 駐留地檢查			
▷ 🗀 (3) 修改存回(選單列) _ BT99960000(「指定檔區」	✔ □ 指定元件	~	
▲ 😋 (4) 生效 BT999600000807		◎ 密碼驗證		56 53X — /4	
		▲ 協調型		9以起701十	
■ <u>執行限制</u> (1) 【料號狀態不等於生效	l		行	 ● 執行 ○ 訊自 素理 	
■ 執行限制(2)	執行時機	 條件成立 除件成立 	15. ALL - L	● 條件不成立 除能 致能	
📄 <u>執行限制(</u> 3)【元件.訂購數量 > 圖)			10 截	日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
▶ 🗀 (2) 失效 _ BT999600000808 ●	按鍵的	執行限制 I	力能,可以用來附	l 制按鍵的使用時	·機·當表單
📄 (0) 匯出(選單列) _ BT99960000192 ∢	或資料 以確保	的狀態,符 資料的正確	夺合限制條件的 霍性。	寺候・才允許使用]者執行按鍵



K ≪ ► ► + .	🖌 🗠 🗶 🖻 🖉 💷 🖷 Až	▼ Q ~	¢ 🖬 🗸 🖄	
■ 商品訂購單 😣				
生效 失效	商品主檔 複製一筆			
訂購單號 PO19050001	訂購日期 2019/05/16	1	狀態 0 🕫	<u>卡生效</u>
廠商代號 C0001	廠商1		異動帳號	
總金額	59,000 確認交期 2019/05/25		異動日期 2021	/01/27 17:55
項次料號	品名	單價	訂購數量	訂購金額 🔷
1 PN17020001 品	品名3	7,000.000	1	7,000
2 PN20120001 듀	品名1	8,000.000	2	16,000
3 PN21010002 📅	品名4	9,000.000	4	36,000
2 3/3 <				Þ

• **除能限制**只能檢查表單內的元件狀況,當狀況不符合致能條件 的時候,按鍵就會變為除能狀態,使用者無法按下按鍵。

💌 商品訂購單 _ FM999600000098 - Google Chrome	-		×
ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=603e6	5290-b	599-46	j3
規格描述			
▲ 🔄 商品訂購單_FX999600000098 🔶			
▷ 🗀 資料來源			
▷ 🧰 表單元件			
■ 隱藏表單元件			
⊿ 🗁 按鍵			
<mark>圓</mark> (0) 開啟(選單列) _ BT99960000800			
Ì (0) 退出(選單列) _ BT99960000801			
副 (0) 新坩(選單列) _ BT99960000802			
▷ <mark>(</mark> 1) 新增存回(選單列)_BT99960000(
<mark>`</mark>] (0) 刪除(選單列) _ BT99960000804			
<mark>ì〕(0)</mark> 修改(選單列)_BT99960000805			
▷			
◢ <⊇ (4) 生效 _ BT99960000807			
■ <u>執行限制</u> (1) 【料號狀態不等於生效			
■ 執行限制(2)			
<mark>圖 <u>執行限制</u>(3)</mark> 【元件.訂購數量 > 固测			
▷ 📋 (2) 失效 _ BT999600000808			
■ (0) BT99960001927 ● 同一個按鍵中,可以設定多個「執行限制」的檢控 不同的執行限制各自對應不同的訊息提示。	,		

💌 商品訂購單 _ FM999600000098 - Google Chrome

· 🗆 🗙

規格描述	按鈕名稱	生效	料號 BT99960000807 執行序 1 ◀ 1
▲ 🔄 商品訂購單_FX999600000098 🔶	前置條件		
▷ 🗋 資料來源	判斷條件	料號狀態不等於生效	
▷ 🗀 表單元件	│ 特殊檢控	● 資料檢查	
■ 隱藏表單元件		有效模式	◎ 編修 ◎ 瀏覽
		- 特定範圍	資料區 樹位
📄 (0) 開啟(選單列) _ BT99960000800		🔲 重複判斷	區分群組 >>>> >>>> >>>> >>>> >>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
🗎 (0) 退出(選單列) _ BT99960000801		- 最大筆判斷	● ●
📄 (0) 新増(選單列) _ BT99960000802		☐ 錯誤駐留	
▷ 🧰 (1) 新增存回(選單列) _ BT99960000(● 網格檢查	
<mark>ì</mark> (0) 刪除(選單列) _ BT99960000804		🔵 已勾選筆數	• •
📄 (0) 修改(選單列) _ BT99960000805		● 駐留地檢查	
▷ 🧰 (3) 修改存回(選單列) _ BT99960000(□ 指定檔區 ∞ 座 届 齢 部	
⊿ 😋 (4) 生效 _ BT999600000807		密碼欄位	▶ 驗證元件
■ 基本設定		● 按鈕權限驗證	
圖 <u>執行限制(1)</u> 【料號狀態不等於生效		● 執1	5 執行 見度理
■ 執行限制(2)			
圖 <u>執行限制(</u> 3)【元件.訂購數 <mark>1</mark> .	每個執行	限制都要調	设定一個「執行序」·也就是執行檢控項目的
▶ 🧰 (2) 失效 _ BT999600000808	順序·系	統會依照载	執行序來執行這些檢控。
(0) 匯出(選単列) _ BT9996000 (在執行限 時候,オ	制中也可」 會執行這-	以設定「前置條件」,當狀況符合前置條件的 -個執行限制的檢控。

 \times



除能

致能

執行時機 💿 條件成立

執行限制(2)

📓 <u>執行限制(3)</u> 【元件.訂購數量 <u>> 固知</u>

▷ (2) 失效 BT99960000808 📄 (0) 匯出(選單列) _ BT99960000

隱藏 隱藏 執行限制本身的檢控條件,除了在「判斷條件」中使用條件式 介面設定之外,也可以使用「特殊檢控」中的功能來設定,在 相關的說明章節中,將會使用不同案例,來說明這些功能。

除能

致能

○ 條件不成立