

ruRU IDE教學課程

11-8 表單按鍵-資料載入

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購交期維護

存檔 全部清除

① 輸入查詢條件

查詢條件

訂購日期	2019/04/11	~	2021/03/10
廠商代號			

② 執行按鍵

查詢

確認交期	清除	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額
//	清除	PO19040001	2019/04/11	A0002		5600
//	清除	PO19040002	2019/04/11	A0001		10200
//	清除	PO19040003	2019/04/11	C0002	廠商2	2600
2019/05/25	清除	PO19050001	2019/05/16	C0001	廠商1	59000

③ 載入表格內的資料

- 表單按鍵的「資料載入」功能，通常用於「雙檔」或「雙改」表單的多筆表格中，使用者執行指定的按鍵之後，就將特定檢視表或資料表的資料，載入到畫面上的多筆表格內(這時表單是在編輯模式下)。

② 執行後續動作

商品訂購交期維護

存檔 全部清除

查詢條件

訂購日期	2019/04/11	~	2021/03/10
廠商代號			

查詢

確認交期	清除	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額
//	清除	PO19040001	2019/04/11	A0002		5600
//	清除	PO19040002	2019/04/11	A0001		10200
//	清除	PO19040003	2019/04/11	C0002	廠商2	2600
2019/05/25	清除	PO19050001	2019/05/16	C0001	廠商1	59000

① 進行編輯










- 載入後的資料，可以讓使用者進行編輯後，再執行後續動作。
- 設定資料載入功能的步驟如下：

架構

- 人員主權_單改
- 人員主權1
- 入帳加註-入庫單
- 入帳加註-入庫單-單改
- 客戶資料
- 客戶類別
- 流程表单示範
- 訂購料號及廠商查詢
- 庫存表
- 庫存權輸出指定
- 庫別主權
- 庫別主權_教學用
- 料號庫存表
- 商品主權
- 商品查詢
- 商品查詢_教學用
- 商品訂購交期維護** 1
- 商品訂購交期維護_條件修
- 商品訂購單
- 商品訂購單_教學用
- 商品訂購資料輸出
- 商品訂購資料輸出_教學用
- 移動加權平均計算
- 部門資料
- 費用請領列印指定
- 費用請領單
- 費用請領單查詢
- 預設帳冊設定

搜尋表報

教學案例 > 商品訂購交期維護

 2        

存檔 全部清除

查詢條件

訂購日期 ~

廠商代號

查詢

確認交期	清除	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					
	清除					

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版


基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框組元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
 2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT9996000000813
 - (0) 退出(選單列)_ BT9996000000814
 - (2) 存檔_ BT9996000000815
 - (1) 查詢_ BT9996000000816** ← **1**
 - (2) 全部清除_ BT9996000001975
 - (2) 清除_ BT9996000001976
 - 隱藏按鍵

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000813
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000814
 - (2) 存檔_ BT999600000815
 - (1) 查詢_ BT999600000816
 - (2) 全部清除_ BT999600001975
 - (2) 清除_ BT999600001976
 - 隱藏按鍵

按鍵行為選項

駐留按鍵 按鍵類型

行為選項

 1.基本設定 2.執行限制 A.開啟它單 B.開啟報表 C.資料交易 D.資料交換 E.郵件發送 F.資料載入 G.資料過濾 H.外部執行 J.溝通訊息 N.裝置支援

K.特殊處理

 1.表單特效 2.動態表格 3.帳號同步 4.系統複製 5.邏輯函數 6.連結物件 7.檔案傳輸 M.預存程序

儲存

重設

1. 勾選「資料載入」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000813
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000814
 - (2) 存檔_ BT999600000815
 - (2) 查詢_ BT999600000816
 - 基本設定
 - 資料載入(0) ← 1
 - (2) 全部清除_ BT999600001975
 - (2) 清除_ BT999600001976
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1 ← 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

載入來源

查表來源 資料表 檢視表

載入來源

過濾條件

排序依據 排序 顯示欄位 排序方式

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 刪除 保留

異動方式 新增 修改 增修

刪除提示 無 有

筆數提示 無 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值

- 點選新增的「資料載入」項目。
- 進入編輯模式。
- 輸入「資料載入」功能在這個按鍵中的執行順序。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定載入動作的執行條件，以及使用多語介面設定提示訊息內容。(可參考8-7及9-2-1節說明)

規格描述	按鈕名稱	查詢	料號	BT999600000816	優先序	1		
	執行條件	順序	條件內容	訊息處理	+			
	載入來源	查表來源	<input type="radio"/> 資料表 <input checked="" type="radio"/> 檢視表 ①	載入來源	商品訂購單表頭	②		
		過濾條件		排序依據	排序 顯示欄位 排序方式	+		
	載入目的	目的權區	表身1	存在資料	<input checked="" type="radio"/> 刪除 <input type="radio"/> 保留	刪除提示 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有		
			異動方式	<input checked="" type="radio"/> 新增 <input type="radio"/> 修改 <input type="radio"/> 增修	筆數提示 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有			
	項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值	+

1. 選擇要載入的查表來源。
2. 挑選載入來源的資料表或檢視表。

規格描述

商品訂購交期維護_FX999600000099

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鈕
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000813
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000814
 - (2) 存檔_ BT9
 - (2) 查詢_ BT9
 - 基本設定
 - 資料載入(0)
 - (2) 全部清除_
 - (2) 清除_ BT9
 - 隱藏按鈕

按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

載入來源

查表來源 資料表 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件

排序依據 排序 顯示欄位 排序方式 +

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 刪除 保留

異動方式 新增 修改 增修

刪除提示 無 有

筆數提示 無 有

更新給值 +

傳遞參數

檢視表 商品訂購單表頭 載入

項次	參數名	資料型態	給值類型	固定值 / 參數
1			固定值	

儲存

- 如果查詢的是「需要傳遞參數的檢視表」，請進行參數設定。

商品訂購交期維護 - FM999600000099 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=924e0d37-3261-...

規格描述

商品訂購交期維護_FX999600000099

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理

載入來源

查表來源 資料表 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件

排序依據 排序 顯示欄位 排序方式

條件式

資料列過濾條件敘述 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

處理類別 無關資料庫 資料表基礎 檢視表基礎

商品訂購單表頭

邏輯運算	左括數	運算元類別	欄區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	欄區元件	運算元名稱	右括數
		來源		訂購日期			大於等於	元件		訂購日期起	+
AND		來源		訂購日期			大於等於	元件		訂購日期迄	+ -
AND	1	來源		廠商代號			等於	元件		廠商代號	+ -
OR		元件		廠商代號			等於	函數		內容值不存在	1 + -

即時顯示

重組

條件內容

來源.訂購日期 >= 元件.訂購日期起 AND 來源.訂購日期 >= 元件.訂購日期迄 AND (來源.廠商代號 = 元件.廠商代號 OR 元件.廠商代號 = 函數.內容值不存在)

儲存

- 如果要在查詢時過濾資料，請用條件式介面設定過濾條件。(可參考8-7節說明)

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鈕
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000813
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000814
 - (2) 存檔_ BT999600000815
 - (2) 查詢_ BT999600000816
 - 基本設定
 - 資料載入(0)
 - (2) 全部清除_ BT999600001975
 - (2) 清除_ BT999600001976
 - 隱藏按鈕

按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

載入來源

查表來源 資料表 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式	
1	訂購單號	升冪	+ - ↑ ↓

載入目的

目的檔區 表身1

存在資料 刪除 保留

異動方式 新增 修改 增修

刪除提示 無 有

筆數提示 無 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值
						+

1. 新增載入資料的排序項目。
2. 挑選排序欄位。
3. 選擇排序方式。
4. 挑選欲載入的目的檔區。
5. 如果載入時，目的多筆表格中已經有資料，請選擇要刪除或保留。
6. 如果選擇刪除資料，請選擇要不要提示使用者訊息。

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=924e0d37-3261-...

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000813
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000814
 - (2) 存檔_ BT999600000815
 - (2) 查詢_ BT999600000816
 - 基本設定
 - 資料載入(0)
 - (2) 全部清除_ BT999600001975
 - (2) 清除_ BT999600001976

按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

載入來源

查表來源 資料表 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 刪除 保留

異動方式 新增 修改 增修

刪除提示 無 有

筆數提示 無 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值
						+

- 選擇載入資料後，是否要告知使用者載入的資料數量。
- 在上一頁中，對於已經存在的資料，如果選擇「保留」，而且需要進行鍵值判斷，請設定要如何處理「已經存在資料」與「來源資料」鍵值相同的狀況。
 - 新增**：代表無條件新增資料。
 - 修改**：代表依據指定的「鍵值判斷欄位」比對資料，鍵值符合的資料就進行修改。
 - 增修**：代表依據指定的「鍵值判斷欄位」比對資料，鍵值符合的資料就進行修改，不符合的資料就新增。

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=924e0d37-3261-...

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000813
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000814
 - (2) 存檔_ BT999600000815
 - (2) 查詢_ BT999600000816
 - 基本設定
 - 資料載入(0)
 - (2) 全部清除_ BT999600001975
 - (2) 清除_ BT999600001976
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

載入來源

查表來源 資料表 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 刪除 保留

異動方式 新增 修改 增修

刪除提示 無 有

筆數提示 無 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值	+
1	廠商代號表身	來源		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
2	廠商名稱表身	來源		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
3	確認交期	來源	確認交期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
4	總金額	來源	總金額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
5	訂購單號	來源	訂購單號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -

1. 使用載入鍵，載入目的表格內的欄位。
2. 如果欄位名稱和載入資料來源的欄位名稱相同，IDE會自動對應。

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_BT999600000813
 - (0) 退出(選單列)_BT999600000814
 - (2) 存檔_BT999600000815
 - (2) 查詢_BT999600000816
 - 基本設定
 - 資料載入(0)
 - (2) 全部清除_BT999600001975
 - (2) 清除_BT999600001976
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

載入來源

查表來源 資料表 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 刪除 保留

異動方式 新增 修改 增修

刪除提示 無 有

筆數提示 無 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值
1	廠商代號表身	來源	廠商代號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	廠商名稱表身	來源	廠商名稱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	確認交期	來源	確認交期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	總金額	來源	總金額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	訂購單號	來源	訂購單號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. 如果自動對應的結果不符合需要，請自行挑選「給值類別」。
2. 挑選「給值內容」的欄位。

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000813
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000814
 - (2) 存檔_ BT999600000815
 - (2) 查詢_ BT999600000816
 - 基本設定
 - 資料載入(0)
 - (2) 全部清除_ BT999600001975
 - (2) 清除_ BT999600001976
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

載入來源

查表來源 資料表 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 刪除 保留

異動方式 新增 修改 增修

刪除提示 無 有

筆數提示 無 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值
1	廠商代號表身	來源	廠商代號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	廠商名稱表身	來源	廠商名稱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	確認交期	來源	確認交期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	總金額	來源	總金額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	訂購單號	來源	訂購單號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 如果上方的「存在資料」設定為「保留」，而且需進行鍵值判斷，請勾選要當作鍵值的欄位。

規格描述

商品訂購交期維護_FX999600000099

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

(1) 開啟(選單列)_ BT999600000813

(0) 退出(選單列)_ BT999600000814

(2) 存檔_ BT999600000815

(2) 查詢_ BT999600000816

基本設定

資料載入(0)

(2) 全部清除_ BT999600001975

(2) 清除_ BT999600001976

隱藏按鍵

4 按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

載入來源

查表來源 資料表 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 刪除 保留

異動方式 新增 修改 增修

刪除提示 無 有

筆數提示 無 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值	+	-
1	廠商代號表身	來源	廠商代號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
2	廠商名稱表身	來源	廠商名稱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
3	確認交期	來源	確認交期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
4	總金額	來源	總金額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
5	訂購單號	來源	訂購單號	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-

1 2 3

1. 「空值刪除」，代表當指定欄位載入的是空白或空值時，直接刪除這筆資料。
2. 如果載入資料時，要觸發指定欄位上的「更新給值」功能，請勾選「更新給值」。
3. 可以用加、減按鈕新增或刪除載入的欄位。
4. 設定完畢之後，儲存設定即可。