

ruRU IDE教學課程

13-2-2

報表設計-資料來源為檢視表

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

庫存檔輸出指定

① 輸入日期區間

日期 // ~ //

商品料號 CM ~ CZ

格式內容 庫存表 料號庫存表

執行 取消

② 按下「執行」鍵

料號庫存表

商品料號 CM2013



庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
MB	MB01	5	2016/07/01	2016/07/01
	MB02	2	2016/07/01	2016/07/01
庫存合計		7		

商品料號 CP0001



庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
MA	MA01	3	2019/03/29	2019/03/29
	MA02	1	2019/03/29	2019/03/29
	MA03		2019/03/29	2019/03/29
	MA04		2019/03/29	2019/03/29
庫存合計		4		

- 在系統運行的時候，報表必須由一張表單來呼叫產生。
- 例如畫面中的案例，使用者先在「庫存檔輸出指定」這張表單中，輸入想要輸出報表的料號區間，並且按下「執行」按鍵，就產生「料號庫存表」這張報表。

架構

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存檔輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主檔
 - 商品查詢

Table icons: list, edit, help, text

料號庫存表

商品料號

庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

庫存合計

/

版面 基本 屬性

基本

報表名稱

作業代號

報表料號

報表成品料號

樣式

- 這張料號庫存表的資料，是來自於一張「庫存檔_報表用」檢視表，並且要過濾使用者輸入的料號區間。
- 要達到這樣的效果，就要設定報表的接收參數和資料來源，設定方法如下：



1. 在報表版面的編輯介面中，開啟規格定義介面。(可參考13-1節說明)
2. 點選「接收參數」頁籤。

- 架構
- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主權
 - 人員主權_單改
 - 人員主權1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主權
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主權

料號庫存表

商品料號

庫別代號	單位	庫存量	建立日期	修改日期
------	----	-----	------	------

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

接收參數	項次	參數名	型態	說明	+
------	----	-----	----	----	---

[編輯](#) [關閉](#)

• 進入編輯模式。

- 架構
- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主權
 - 人員主權_單改
 - 人員主權1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主權
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主權

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號	儲位	庫存員	建立日期	修改日期
------	----	-----	------	------

版面 基本 屬性

版面排版

版面排版工具欄：文字、方塊、多行、核取、LOGO、圖片、框線

基本元件

基本元件工具欄：文字、方塊、多行、核取、LOGO、圖片、框線

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

接收參數	項次	參數名	型態	說明
	1	料號起	文字	
	2	料號迄	文字	

① 新增參數
② 輸入參數名稱
③ 挑選參數的型態
④ 儲存

1. 新增參數。
2. 輸入參數名稱。
3. 挑選參數的型態。
4. 所有參數設定完畢後，請儲存設定。

- 架構
- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主權
 - 人員主權_單改
 - 人員主權1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主權
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主權

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號	單位	庫存量	建立日期	修改日期
------	----	-----	------	------

版面 基本 屬性

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 核取方塊
- LOGO
- 圖片
- 框架
- 登入圖表

報表加註

1. 基本設定 2. 資料處理 3. 分頁控制 4. 接收參數

資料來源 請選擇

過濾條件

來源排序

項次	欄位名	排序
----	-----	----

輸出LOG 記錄鍵值

檔案加密 加密鍵值

編輯 關閉

1. 點選「資料處理」頁籤。
2. 進入編輯模式。

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主權
 - 人員主權_單改
 - 人員主權1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主權
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主權

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號	單位	庫存量	建立日期	修改日期
------	----	-----	------	------

版面 基本 屬性

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 核取方塊
- LOGO
- 圖片
- 業務標誌
- 圖表
- 人圖表

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

資料來源: 檢視表 1

過濾條件

來源排序: 項次 欄位名 排序


輸出LOG 記錄鍵值

檔案加密 加密鍵值

儲存 取消

2

1. 在資料來源中選擇「檢視表」。
2. 挑選檢視表。



檢視表

庫存權
入帳加註-入庫單-生效高入庫?
入帳加註-庫存權
庫存權_報表用
庫存權輸出指定

1. 輸入檢視表名稱的關鍵字。(非必要)
2. 執行搜尋功能。
3. 駐留在要使用的檢視表上。
4. 回傳檢視表名稱。

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主權
 - 人員主權_單改
 - 人員主權1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主權
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主權

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
------	----	-----	------	------

版面 基本 屬性

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 核取方塊
- LOGO
- 圖片
- 業務標誌
- 人圖表

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

資料來源 檢視表 庫存權_報表用

過濾條件

來源排序

項次	欄位名	排序	+
----	-----	----	---

輸出LOG 記錄鍵值

檔案加密 加密鍵值

儲存 取消

• 如果使用的是需要從報表接收參數的檢視表，請設定要從報表傳遞給檢視表的參數。





- 如果有需要，請設定從檢視表撈取資料的過濾條件。



條件式

資料列過濾條件敘述 使用者帳號相同，且商品料號不為空白。

處理類別 無關資料庫 資料表基礎 檢視表基礎

庫存權_報表用

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數	
	<input type="checkbox"/>	來源	使用者帳號			等於	函數	使用者帳號	<input type="checkbox"/>	+
AND	<input type="checkbox"/>	來源	商品料號			不等於	函數	內容值不存在或	<input type="checkbox"/>	+ -

即時顯示

重組

條件內容

儲存

- 使用條件式介面設定過濾式。(可參考8-7節說明)

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主權
 - 人員主權_單改
 - 人員主權1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
------	----	-----	------	------

版面 基本 屬性

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 核取方塊
- LOGO
- 圖片
- 框架
- 登入圖表

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

資料來源 檢視表 庫存備_報表用

過濾條件 使用者帳號相同,且商品料號不為空白。

來源排序

項次	欄位名	排序	
1	商品料號	升冪	+
2	庫別代號	升冪	+ - ↑ ↓
3	儲位	升冪	+ - ↑ ↓

輸出LOG 記錄鍵值

檔案加密 加密鍵值

儲存 取消

1. 新增排序項目，設定資料輸出時的排序規則。
2. 挑選排序的欄位。
3. 挑選升冪或是降冪。
4. 可以用「+」或「-」增加或刪除排序欄位。
5. 可以用「↑」或「↓」移動排序欄位的順序。
6. 設定完畢之後，儲存設定即可。