

# ruRU IDE教學課程

## 9-8-4

# 表單元件-異動關聯記錄或欄位

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 訂購日期 2020/05/11 狀態 0

廠商代號 A0001 績優測試廠商 異動帳號

總金額 6200 確認交期 // 異動日期 // :

項次	料號	品名	單價	訂購數量	訂購金額
1	PN170200	品名3	700.000	2	1,400
2	PN17100001	品名5	300.000	1	300
3	PN17120001	品名1	500.000	9	4,500

1/3

- 在操作表單的時候，有時會遇到前後欄位關聯性的問題，例如上圖中的商品訂購單，表身的訂購明細資料，是屬於表頭這個廠商的料號。

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號  訂購日期 2020/05/11 狀態 0

廠商代號 A0002 普通測試廠商 異動帳號

總金額 6200 確認交期 // 異動日期 // :

項次	料號	品名	單價	訂購數量	訂購金額

- 如果使用者已經輸入了表身資料，這時候又再去更改廠商代號，就會造成資料對應上的錯誤。
- 所以在這種情況下，廠商代號改變時(如上圖1標記，A0001改為A0002)，應該連動清空表身的資料(如上圖2標記)，讓使用者重新輸入。

架構

- 入帳加註
- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔
    - 人員主檔\_教學用
    - 人員主檔\_單改
    - 人員主檔1
    - 入帳加註-入庫單
    - 入帳加註-入庫單
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表单示範
    - 訂購料號及廠商單
    - 庫存表
    - 庫存檔輸出指定
    - 庫別主檔
    - 庫別主檔\_教學用
    - 料號庫存表
    - 商品主檔
    - 商品查詢
    - 商品查詢\_教學用
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購單 ← 1
    - 商品訂購單\_教學
    - 商品訂購資料輸出
    - 商品訂購資料輸出
    - 移動加權平均計算

搜尋表報

教學案例 > 商品訂購單

2

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 訂購日期 狀態

廠商代號 異動帳號

總金額 確認交期 異動日期

項次	料號	品名	單價	訂購數量	訂購金額

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單

設定這個功能的步驟如下：


1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **②**

- 商品訂購單 \_ FX999600000098
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (3) 訂購單號 \_ OB999600001670
    - (2) 訂購日期 \_ OB999600001698
    - (4) 廠商代號 \_ OB999600001671** **①**
    - (1) 廠商名稱 \_ OB999600001672
    - (3) 總金額 \_ OB999600001673
    - (1) 確認交期 \_ OB999600001697
    - (2) 狀態 \_ OB999600001674
    - (2) 異動日期 \_ OB999600001676
    - (1) 異動帳號 \_ OB999600001677
    - (3) 表格 \_ OB999600001678
    - (3) 項次 \_ OB999600001693
    - (4) 料號 \_ OB999600001680
    - (1) 品名 \_ OB999600001682
    - (1) 單價 \_ OB999600001684
    - (2) 訂購數量 \_ OB999600001686
    - (2) 訂購金額 \_ OB999600001688

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

- 商品訂購單 \_ FX999600000098
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (3) 訂購單號 \_ OB999600001670
    - (2) 訂購日期 \_ OB999600001698
    - (4) 廠商代號 \_ OB999600001671
    - (1) 廠商名稱 \_ OB999600001672
    - (3) 總金額 \_ OB999600001673
    - (1) 確認交期 \_ OB999600001697
    - (2) 狀態 \_ OB999600001674
    - (2) 異動日期 \_ OB999600001676
    - (1) 異動帳號 \_ OB999600001677
    - (3) 表格 \_ OB999600001678
    - (3) 項次 \_ OB999600001693
    - (4) 料號 \_ OB999600001680
    - (1) 品名 \_ OB999600001682
    - (1) 單價 \_ OB999600001684
    - (2) 訂購數量 \_ OB999600001686
    - (2) 訂購金額 \_ OB999600001688

## 元件行為選項

駐留元件 廠商代號

元件類型 文字方塊

## 行為選項

- 1.基本設定
- 2.顯示設定
- 3.預設給值
- 4.選項清單
- 5.開窗參照
- 6.檢控限制
- 7.更新給值
- 8.編輯能力
- 9.樹狀控制
- 10.被動更新
- 11.嵌入物件
- 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「更新給值」項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

商品訂購單\_FX999600000098

- 資料來源
- 表單元件
  - (3) 訂購單號\_OB999600001670
  - (2) 訂購日期\_OB999600001698
  - (4) 廠商代號\_OB999600001671
    - 基本設定
    - 檢控限制
    - 更新給值
    - 更新給值** ← 1
    - (1) 廠商名稱\_OB999600001672
    - (3) 總金額\_OB999600001673
    - (1) 確認交期\_OB999600001697
    - (2) 狀態\_OB999600001674
    - (2) 異動日期\_OB999600001676
    - (1) 異動帳號\_OB999600001677
    - (3) 表格\_OB999600001678
    - (3) 項次\_OB999600001693
    - (4) 料號\_OB999600001680

元件名稱 廠商代號 料號 OB999600001671

執行條件說明  自行輸入才有效

固定式更新

項次	目的欄位	給值來源

查表式更新

查表條件  查無資料時時清空目的欄位

給值內容

項次	目的欄位	給值來源

來源排序

項次	欄位名稱	升降昇

表身欄位更新

檔區 表身1 執行條件  需要確認 確認訊息

連結全刪除  欄位值更新

目的欄位 給值來源

呼叫按鈕功能

按鈕功能名 呼叫時機

網格更新

網格元件名

項次	全域變數	給值來源

自定函數更新

自定函數 目的欄位

1. 點選新增加的「更新給值」項目。
2. 進入編輯模式。
3. 勾選「表身欄位更新」。
4. 挑選要刪除或影響資料的檔區。
5. 如果有需要，可以用條件式介面設定執行這個動作的條件。(可參考8-7節說明)

規格描述

商品訂購單\_FX999600000098

資料來源

表單元件

(3) 訂購單號 \_ OB999600001670

(2) 訂購日期 \_ OB999600001698

(4) 廠商代號 \_ OB999600001671

基本設定

檢控限制

更新給值

更新給值

(1) 廠商名稱 \_ OB999600001672

(3) 總金額 \_ OB999600001673

(1) 確認交期 \_ OB999600001697

(2) 狀態 \_ OB999600001674

(2) 異動日期 \_ OB999600001676

(1) 異動帳號 \_ OB999600001677

(3) 表格 \_ OB999600001678

(3) 項次 \_ OB999600001693

(4) 料號 \_ OB999600001680

元件名稱 廠商代號 料號 OB999600001671

執行條件說明

固定式更新

項次	目的欄位	給值來源

查表式更新

查表條件

查無資料時時清空目的欄位

項次	目的欄位	給值來源

來源排序

順序	欄位名稱	升/降冪

表身欄位更新

權區 表身1

執行條件

連結全刪除

需要確認 確認訊息

欄位值更新

目的欄位

給值來源

呼叫按鈕功能

按鈕功能名

呼叫時機

網格更新

網格元件名

變數更新

項次	全域變數	給值來源

自定函數更新

自定函數

目的欄位

1. 以這個案例來說，要刪除表身的所有資料，所以要選擇「連結全刪除」。
2. 如果要在刪除資料前提示使用者做確認動作，可以勾選「需要確認」的選項。
3. 如果勾選「需要確認」，必須直接輸入或是以多語介面設定訊息內容。(可參考9-2-1節)



規格描述

商品訂購單\_FX999600000098

資料來源

表單元件

(3) 訂購單號\_OB999600001670

(2) 訂購日期\_OB999600001698

(4) 廠商代號\_OB999600001671

基本設定

檢控限制

更新給值

更新給值

(1) 廠商名稱\_OB999600001672

(3) 總金額\_OB999600001673

(1) 確認交期\_OB999600001697

(2) 狀態\_OB999600001674

(2) 異動日期\_OB999600001676

(1) 異動帳號\_OB999600001677

元件名稱 廠商代號 料號 OB999600001671

執行條件說明

固定式更新

查表式更新

表身欄位更新

呼叫按鈕功能

網格更新

變數更新

自定函數更新

密碼更新

項次 目的欄位 給值來源

查表條件

查無資料時時清空目的欄位

給值內容

項次 目的欄位 給值來源

來源排序

順序 欄位名稱 升/降冪

檔區 表身1

執行條件

需要確認 確認訊息

欄位值更新

目的欄位 給值來源

按鈕功能名 呼叫時機

網格元件名

項次 全域變數 給值來源

自定函數

給值內容

項次 參數名稱 參數型態 傳遞型態 傳遞內容

更新類別 密碼 明碼

1. 如果在其他案例中，只要異動表身中的其中一個欄位，請選擇「欄位值更新」。
2. 挑選要異動的表身欄位。
3. 使用運算式介面，設定要寫入這個欄位的內容值。(可參考7-7-3節說明)
4. 設定完畢之後，儲存設定即可。