

ruRU IDE教學課程

9-8-5

表單元件-由元件執行功能鍵

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購交期維護

存檔 全部清除

① 輸入「廠商代號」之後，按下鍵盤的Enter或Tab

查詢條件

訂購日期 2017/10/23 ~ 2020/05/25

廠商代號 A0001 績優測試廠商

查詢

確認交期	清除	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額
//	清除	PO17100001	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	0
//	清除	PO17100002	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	1480
//	清除	PO19040002	2019/04/11	A0001	績優測試廠商	0
2019/05/25	清除	PO19050001	2019/05/16	A0001	績優測試廠商	150000


② 觸發「查詢」按鍵，載入表身的資料。

- 在表單元件的「更新給值」功能中，其中一種是呼叫按鈕功能，可以直接執行表單內的某一個按鈕的功能。
- 以畫面上的商品訂購單交期維護表單為例，當使用者輸入表頭的廠商代號查詢條件之後，就自動執行右邊的查詢功能，載入表身的資料。
- 設定這個功能的步驟如下：

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線1 _ OB999600028523
 - (2) 訂購日期起 _ OB999600001699
 - (1) 訂購日期迄 _ OB999600001700
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001701
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001702
 - (2) 表格 _ OB999600001704
 - (1) 確認交期 _ OB999600001706
 - (1) 訂購單號 _ OB999600001708
 - (1) 訂購日期 _ OB999600001710
 - (1) 廠商代號表身 _ OB999600001711
 - (1) 廠商名稱表身 _ OB999600001711
 - (1) 總金額 _ OB999600001716
 - (0) T_查詢條件 _ OB999600003111
 - 隱藏表單元件
 - 按鈕
 - 隱藏按鈕

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線1 _ OB999600028523
 - (2) 訂購日期起 _ OB999600001699
 - (1) 訂購日期迄 _ OB999600001700
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001701**
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001702
 - (2) 表格 _ OB999600001704
 - (1) 確認交期 _ OB999600001706
 - (1) 訂購單號 _ OB999600001708
 - (1) 訂購日期 _ OB999600001710
 - (1) 廠商代號表身 _ OB99960000171
 - (1) 廠商名稱表身 _ OB99960000171
 - (1) 總金額 _ OB999600001716
 - (0) T_查詢條件 _ OB999600003111
 - 隱藏表單元件
 - 按鈕
 - 隱藏按鈕

元件行為選項

駐留元件

元件類型

行為選項

- 1.基本設定
- 2.顯示設定
- 3.預設給值
- 4.選項清單
- 5.開窗參照
- 6.檢控限制
- ①** 7.更新給值
- 8.編輯能力
- 9.樹狀控制
- 10.被動更新
- 11.嵌入物件
- 12.框鈕設定

②

1. 勾選「更新給值」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

商品訂購交期維護 - FM999600000099 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specification/View/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=beb6fa29-18f5-4d7...

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線1 _ OB9996000285
 - (2) 訂購日期起 _ OB999600000000
 - (1) 訂購日期迄 _ OB999600000000
 - (4) 廠商代號 _ OB999600000000
 - 基本設定
 - 更新給值
 - 更新給值** ← ①
 - 更新給值【訂購單號有值】
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001702
 - (2) 表格 _ OB999600001704
 - (1) 確認交期 _ OB999600001706
 - (1) 訂購單號 _ OB999600001708
 - (1) 訂購日期 _ OB999600001710
 - (1) 廠商代號表身 _ OB999600001711
 - (1) 廠商名稱表身 _ OB999600001711
 - (1) 總金額 _ OB999600001716

條件式

資料列過濾條件敘述 廠商代號有值

處理類別 無關資料庫 資料表基礎 檢視表基礎

邏輯運算	左括號	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括號
	0	元件	廠商代號			不等於	函數	內容值不存在或	0

即時顯示

條件內容 元件 廠商代號 <> 函數 內容值不存在或空白 (可取代)

儲存

網格更新 網格元件名

變數更新 項次 全域變數 給值來源

自定函數更新 自定函數 目的欄位

給值內容 項次 參數名稱 參數型態 傳遞型態 傳遞內容

- 駐留新增的「更新給值」項目。
- 進入編輯模式。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定這個功能的執行條件，譬如我們可以設定，當廠商代號有輸入值的時候，才呼叫查詢用的按鈕。(可參考8-7節說明)

商品訂購交期維護 - FM999600000099 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=beb6fa29-18f5-4d7...

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線1 _ OB999600028523
 - (2) 訂購日期起 _ OB999600001699
 - (1) 訂購日期迄 _ OB999600001700
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001701
 - 基本設定
 - 更新給值
 - 更新給值**
 - 更新給值【訂購單號有值】
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001702
 - (2) 表格 _ OB999600001704
 - (1) 確認交期 _ OB999600001706
 - (1) 訂購單號 _ OB999600001708
 - (1) 訂購日期 _ OB999600001710
 - (1) 廠商代號表身 _ OB999600001711
 - (1) 廠商名稱表身 _ OB999600001711
 - (1) 總金額 _ OB999600001716

元件名稱 廠商代號 料號 OB999600001701

執行條件說明 廠商代號有值 自行輸入才有效

固定式更新

項次	目的欄位	給值來源	+
----	------	------	---

查表式更新

查表條件 查無資料時清空目的欄位

給值內容	項次	目的欄位	給值來源	+
------	----	------	------	---

來源排序	順序	欄位名稱	升/降昇	+
------	----	------	------	---

表身欄位更新

檔區 執行條件

連結全刪除 需要確認 確認訊息

欄位值更新 目的欄位 給值來源

呼叫按鈕功能

按鈕功能名 查詢 呼叫時機 內容異動

網格更新

網格元件名

變數更新

項次	全域變數	給值來源	+
----	------	------	---

自定函數更新

自定函數 目的欄位

給值內容	項次	參數名稱	參數型態	傳遞型態	傳遞內容
------	----	------	------	------	------

密碼更新

更新類別 密碼 明碼

1. 勾選「呼叫按鈕功能」。
2. 挑選要執行的按鈕。
3. 選擇呼叫時機。
4. 設定完畢之後，儲存設定即可。