

ruRU IDE教學課程

10-3-10

資料交易(過帳)-特定處理

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 確認交期 加密

給值條件

給值方式

固定給值 來源欄位 確認交期

運算給值

多語詞庫

重新編碼

型態

鍵值

套用取號 型態

鍵值

成立鍵值

不成立給值

預設清空

特定處理 無

初始值由0開始 沿用目的欄位原值

回傳參數

- 在資料交易(過帳)的「目的欄位」設定中，除了設定給值的內容之外，最下方還有一項「特定處理」可以配合設定，說明如下：

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

日期	品名	數量	品名	數量
2018/1/23	鉛筆	5	鉛筆	5
2018/1/23	剪刀	4	剪刀	12
2018/1/24	剪刀	3		
2018/1/25	剪刀	5		

影響欄位
給值條件
給值方式

總金額 加密

型態設定
表單
元件
起始值
 固定值
 參照值
鍵值

套用取號

型態設定
資料表
欄位
鍵值

條件取號

預設清空

特定處理 累加
 初始值由0開始 沿用目的欄位原值

回傳參數

- 累加，代表寫入這個欄位時，會根據判斷欄位(在「目的欄位」頁籤設定的)，把寫入值累加起來，在累加時可以選擇從0開始，還是沿用目的欄位原本的內容值。

商品訂購交期維護_存檔

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 總金額 加密

給值條件

給值方式

型態設定

表單

元件

起始值

固定值

參照值

鍵值

套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

條件取號

預設清空

特定處理 累減

初始值由0開始 沿用目的欄位原值

回傳參數

- 累減，代表寫入這個欄位時，會根據判斷欄位，將寫入值做累減的處理，在累減時可以選擇從0開始，還是沿用目的欄位原本的內容值。

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

目的類型 專案資料表

目的表格 商品訂購單H 系統表格

異動方式 條件成立者修改

表格別名 A

同步批號

判斷條件

順序	比對欄
1	訂購單

無條件新增

條件成立者修改

條件成立者修改, 不成立者新增

條件成立者保留, 不成立者新增

條件成立者刪除

- 請注意，使用累加或是累減時，在目的表格頁籤中，只支援上圖紅框內的這三種異動方式，其他兩種方式不可使用。

商品訂購交期維護_存檔

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位
給值條件
給值方式

型態設定
表單
元件
起始值
 固定值
 參照值
鍵值

套用取號

型態設定
資料表
欄位
鍵值

條件取號

預設清空

特定處理 檔名
 初始值由0開始 沿用目的欄位原值

回傳參數

- 檔名，代表寫入已經上傳到資料表中的檔案的檔名。
- 寫入的資料來源必須是一個存放上傳檔案的二進位欄位。

商品訂購交期維護_存檔

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位
給值條件
給值方式

型態設定
表單
元件
起始值
 固定值
 參照值
鍵值

套用取號

型態設定
資料表
欄位
鍵值

條件取號

預設清空

特定處理 檔案

初始值由0開始 沿用目的欄位原值

回傳參數

- 檔案，代表寫入已經上傳到資料表中的檔案的檔案本身。
- 寫入的資料來源必須是一個存放上傳檔案的二進位欄位。