

ruRU IDE教學課程

10-3-5 資料交易(過帳)-流水序號

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

	A	B	C	D	E	F
1	序號	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額
2	1	PO17010001	2017/1/12	A0001	績優測試廠商	100,000
3	2	PO17020001	2017/2/18	A0002	普通測試廠商	150,000
4	3	PO17020002	2017/2/20	A0002	普通測試廠商	47,000
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

- 有時在「資料交易」寫入目的欄位時，需要自動編入數字型態的流水序號，例如在匯出資料時(可參考11-6-9節說明)，可能就需要一個自動給序號的欄位。這種情況就可以使用資料交易的「流水序號」功能。
- 設定方式如下：

商品訂購輸出表_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料類定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 序號

給值條件

給值方式

固定給值

運算給值

多語詞庫

重新編碼

套用取號

條件取號

預設清空

型態 流水序號

設定 起始值

固定值

參照值

鍵值

型態

設定 資料表 欄位

鍵值

成立鍵值

不成立給值

1. 在資料交易的「目的欄位」頁籤中，新增欄位。
2. 挑選要寫入的欄位。
3. 在給值方式中選擇「重新編碼」。
4. 在編碼型態中選擇「流水序號」。
5. 在編號的起始值，可以選擇「固定值」或是「參照值」。

商品訂購輸出

商品訂購輸出表_匯出

商品訂購輸出表_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料類定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 序號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

運算給值

多語詞庫

重新編碼

型態 流水序號

設定

起始值

固定值 0

參照值

鍵值

套用取號

型態

設定

資料表

欄位

鍵值

條件取號

成立鍵值

不成立給值

預設清空

回傳參數

序號

狀態

狀態

訂購日期

訂購單號

異動日期

異動帳號

項次

廠商代號

廠商名稱

確認交期

總金額

- 如果選擇「固定值」，會從設定的固定值往下編號，請直接填入起始值。
- 往下編號，是指往下加一號，例如固定值設定為0，就會從1開始編號。

商品訂購輸出

商品訂購輸出表_匯出

商品訂購輸出表_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料類定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 序號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

運算給值

多語詞庫

重新編碼

型態 流水序號

設定

固定值 0

參照值

鍵值

套用取號

型態

設定

資料表

欄位

鍵值

條件取號

成立鍵值

不成立給值

預設清空

回傳參數

序號

狀態

狀態

訂購日期

訂購單號

異動日期

異動帳號

項次

廠商代號

廠商名稱

確認交期

總金額

- 如果選擇「參照值」，則從參照值往下編號。參照值必須是來源檢視表的其中一個欄位，請從選單中挑選一個欄位。
- 往下編號，是指往下加一號，例如取得的參照值是7，就會從8開始編號。

商品訂購輸出

商品訂購輸出表_匯出

商品訂購輸出表_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 序號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

通算給值

多語詞庫

重新編碼

型態 流水序號

設定

起始值

固定值 0

參照值

鍵值

套用取號

型態

設定

資料表

欄位

鍵值

條件取號

成立鍵值

不成立給值

預設清空

回傳參數

序號

狀態

狀態

訂購日期

訂購單號

異動日期

異動帳號

項次

廠商代號

廠商名稱

確認交期

總金額

- 設定編碼鍵值，鍵值不同時，會取得不同的流水序號。

運算式



來源 參數 查表 函數 段落 全域變數

- +
- 001.廠商代號
- 001.廠商名稱
- 001.狀態
- 001.異動帳號
- 001.異動日期
- 001.確認交期
- 001.總金額
- 001.訂購單號
- 001.訂購日期

說明 訂購單號 ①

編輯方法 自定 引用函數 ②

自定 引用函數 ③

結果

文字函數(欄位.001.訂購單號) ④

函數

文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		欄位.001.訂購單號	+	-	✓

⑤

儲存 關閉

- 用運算式介面設定編碼鍵值。
(可參考7-7-3節說明)

商品訂購輸出

商品訂購輸出表_匯出

商品訂購輸出表_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 序號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

通算給值

多語詞庫

重新編碼

型態 流水序號

設定

固定值 0

參照值

鍵值 訂購單號

套用取號

型態

設定

資料表

欄位

鍵值

條件取號

成立鍵值

不成立給值

預設清空

回傳參數

序號

狀態

狀態

訂購日期

訂購單號

異動日期

異動帳號

項次

廠商代號

廠商名稱

確認交期

總金額

- 設定完畢之後，儲存設定即可。