

ruRU IDE教學課程

11-13-4 表單按鍵-推播通知對象設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

規格描述

- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (0) 開啟(選單列) _ BT000300009448
 - (0) 退出(選單列) _ BT000300009449
 - (0) 刪除(選單列) _ BT000300009450
 - (2) 匯出(選單列) _ BT000300009451
 - (3) 匯入(選單列) _ BT000300009452
 - (3) 新增明細 _ BT000300009453
 - (2) 修改明細 _ BT000300009454
 - (4) 刪除主權 _ BT000300009458
 - (1) 批次推播 _ BT000300009475
 - (2) 單筆推播 _ BT000300009476
 - 基本設定
 - 推播通知(1)
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
	會議通知：%Q1	
	會議內容：%Q2	
	會議地點：%Q3	
	開始時間：%Q4	
	結束時間：%Q5	
	敬請準時與會，謝謝。	

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
1	Q1	表單元件	會議主旨	+ -
2	Q2	表單元件	會議內容	+ -

- 在設定「推播通知」的規格時，可以根據不同的情況，設定不同的接收對象，以滿足使用者的需求。

連結類別 超連結表單 提示文字 開啟表單

連結內容 表單：表單類別-單筆(APP)

儲存連結資訊

通知對象

來源 表單元件 檢視表 過濾

帳號 通知帳號

推播資訊 另存推播紀錄



規格描述

- ▶ 表單元件
- ▶ 隱藏表單元件
- ▶ 按鈕
 - ▶ (0) 開啟(選單列)_ BT000300009448
 - ▶ (0) 退出(選單列)_ BT000300009449
 - ▶ (0) 刪除(選單列)_ BT000300009450
 - ▶ (2) 匯出(選單列)_ BT000300009451
 - ▶ (3) 匯入(選單列)_ BT000300009452
 - ▶ (3) 新增明細_ BT000300009453
 - ▶ (2) 修改明細_ BT000300009454
 - ▶ (2) 刪除明細_ BT000300009455
 - ▶ (2) 新增主權_ BT000300009456
 - ▶ (2) 單筆推播_ BT000300009476
 - 基本設定
 - 推播通知(1)
 - 隱藏按鈕

按鈕名稱 料號 優先序

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
	會議通知：%Q1		
	會議內容：%Q2		
	會議地點：%Q3		
	開始時間：%Q4		
	結束時間：%Q5		
	敬請準時與會，謝謝。		

項次	替換字變數	類別	來源欄位	+
1	<input type="text" value="Q1"/>	表單元件	會議主旨	+ -
2	<input type="text" value="Q2"/>	表單元件	會議內容	+ -
3	<input type="text" value="Q3"/>	表單元件	會議地點	+ -
4	<input type="text" value="Q4"/>	表單元件	開始時間	+ -

- 在「通知對象」中，先挑選通知對象的來源。
- 1. 如果在來源中選擇「表單元件」，代表接收者帳號的資料要從表單元件上取得。
- 2. 這時候要在「帳號」欄位挑選對應的表單畫面元件。

通知對象

儲存連結資訊

來源 檢視表

帳號

推播資訊

另存推播紀錄

規格描述

▶ 表單元件

▶ 隱藏表單元件

▲ 按鈕

☞ (0) 開啟(選單列)_ BT000300009448

☞ (0) 退出(選單列)_ BT000300009449

☞ (0) 刪除(選單列)_ BT000300009450

▶ (2) 匯出(選單列)_ BT000300009451

▶ (3)

▶ (3)

▶ (2)

▶ (2)

▶ (2)

▶ (2)

▶ (3)

▶ (4) 刪除主權_ BT000300009458

▶ (1) 批次推播_ BT000300009475

▲ (2) 單筆推播_ BT000300009476

☞ 基本設定

☞ 推播通知(1)

☞ 隱藏按鈕

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
	會議通知: %Q1	
	會議內容: %Q2	
	會議地點: %Q3	
	開始時間: %Q4	
	結束時間: %Q5	
	敬請準時與會，謝謝。	

1. 如果在來源中選擇「查表」，代表要從檢視表中查詢收件者的資料。

2. 需挑選檢視表名稱。

3. 如果需要傳參數給檢視表，請使用參數介面設定。

4. 如果撈取資料時要另外做過濾，請使用條件式介面設定。(可參考8-7節說明)

5. 在「帳號」欄位中，挑選檢視表內的對應欄位。

連結類別 超連結表單 提示文字 開啟表單

連結內容 表單: 表單類別-單筆(APP)

儲存連結資訊

通知對象

來源 查表 1 檢視表 會議通知表身 2 3 過濾 駐留筆資料 4

帳號 通知帳號 5

推播資訊

另存推播紀錄



規格描述

- ▶ 表單元件
- ▶ 隱藏表單元件
- ▶ 按鈕
 - (0) 開啟(選單列)_ BT000300009448
 - (0) 退出(選單列)_ BT000300009449
 - (0) 刪除(選單列)_ BT000300009450
 - ▶ (2) 匯出(選單列)_ BT000300009451
 - ▶ (3) 匯入(選單列)_ BT000300009452
 - ▶ (3) 新增明細_ BT000300009453
 - ▶ (2) 修改明細_ BT000300009454
 - ▶ (2) 刪除明細_ BT000300009455
 - ▶ (2) 新增主權_ BT000300009456
 - ▶ (3) 修改主權_ BT000300009457
 - ▶ (2) 單筆推播_ BT000300009476
 - 基本設定
 - 推播通知(1)
 - 隱藏按鈕

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
----	------	------	---

會議通知：%Q1

會議內容：%Q2

會議地點：%Q3

開始時間：%Q4

結束時間：%Q5

敬請準時與會，謝謝。

項次	替換字變數	類別	來源欄位	+
1	Q1	表單元件	會議主旨	+ -
2	Q2	表單元件	會議內容	+ -
3	Q3	表單元件	會議地點	+ -
4	Q4	表單元件	開始時間	+ -
5	Q5	表單元件	結束時間	+ -

1. 如果在來源中選擇「表單參數」，代表接收者帳號的資料要從表單參數裡取得。
2. 這時候要在「帳號」欄位中，挑選對應的表單參數。

通知對象

儲存連結資訊

來源 表單參數 檢視表 過濾

帳號

推播資訊

另存推播紀錄

規格描述

- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (0) 開啟(選單列)_ BT000300009448
 - (0) 退出(選單列)_ BT000300009449
 - (0) 刪除(選單列)_ BT000300009450
 - (2) 匯出(選單列)_ BT000300009451
 - (3) 匯入(選單列)_ BT000300009452
 - (3) 新增明細_ BT000300009453
 - (2) 修改明細_ BT000300009454
 - (2) 刪除明細_ BT000300009455
 - (2) 新增主權_ BT000300009456
 - (3) 修改主權_ BT000300009457
 - (2) 單筆推播_ BT000300009476
 - 基本設定
 - 推播通知(1)
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
	會議通知：%Q1	
	會議內容：%Q2	
	會議地點：%Q3	
	開始時間：%Q4	
	結束時間：%Q5	
	敬請準時與會，謝謝。	

項次	替換字變數	類別	來源欄位
1	Q1	表單元件	會議主旨
2	Q2	表單元件	會議內容
3	Q3	表單元件	會議地點
4	Q4	表單元件	開始時間
5	Q5	表單元件	結束時間

1. 如果在來源中選擇「全域變數」，代表接收者帳號的資料要從全域變數取得。

2. 這時候要在「帳號」欄位中，挑選對應的全域變數。

通知對象

儲存連結資訊

來源 全域變數 **1** 檢視表 過濾

帳號 **2**

推播資訊

另存推播紀錄

規格描述

- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (0) 開啟(選單列)_ BT000300009448
 - (0) 退出(選單列)_ BT000300009449
 - (0) 刪除(選單列)_ BT000300009450
 - (2) 匯出(選單列)_ BT000300009451
 - (3) 匯入(選單列)_ BT000300009452
 - (3) 新增明細_ BT000300009453
 - (2) 修改明細_ BT000300009454
 - (2) 刪除明細_ BT000300009455
 - (2) 新增主權_ BT000300009456
 - (3) 修改主權_ BT000300009457
 - (4) 刪除主權_ BT000300009458
 - (1) 批次推播_ BT000300009475
 - (2) 單筆推播_ BT000300009476
 - 基本設定
 - 推播通知(1)
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
	會議通知：%Q1	
	會議內容：%Q2	
	會議地點：%Q3	
	開始時間：%Q4	
	結束時間：%Q5	
	敬請準時與會，謝謝。	

項次	替換字變數	類別	來源欄位
1	Q1	表單元件	會議主旨
2	Q2	表單元件	會議內容
3	Q3	表單元件	會議地點
4	Q4	表單元件	開始時間
5	Q5	表單元件	結束時間

連結類別 超連結表單 提示文字 開啟表單

連結內容 表單：表單類別-單筆(APP)

儲存連結資訊

通知對象

來源 表單元件 檢視表 過濾

帳號 通知帳號

不論通知對象是何種來源，設定完畢之後請記得儲存設定。