

# ruRU IDE教學課程

## 11-6-2

### 表單按鍵-資料交換-純文字檔格式設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購單


生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 PO17010001 訂購日期 2017/01/12 狀態 生效

廠商代號 A0001 績優測試廠商 異動帳號

總金額 60000 確認交期 2017/02/28 異動日期 2019/04/30 15:58

項次	料號	品名	單價	訂購數量	訂購金額
1	PN17010001	品名2	10,000	2	20000
2	PN17120001	品名1	40,000	1	40000



```

訂購資料.txt - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)
訂購單號|訂購日期|廠商代號|廠商名稱|總金額|確認交期
PO17010001|2017/1/12 0:0:0|A0001|績優測試廠商|60000|2017/2/28 0:0:0
PO17020001|2017/2/18 0:0:0|A0002|普通測試廠商|150000|2017/9/21 0:0:0
PO17020002|2017/2/20 0:0:0|A0002|普通測試廠商|28000|2017/3/1 0:0:0
PO17100001|2017/10/23 0:0:0|A0001|績優測試廠商|01
PO17100002|2017/10/23 0:0:0|A0001|績優測試廠商|14801
PO19040001|2019/4/11 0:0:0||101
PO19040002|2019/4/11 0:0:0|A0001|績優測試廠商|01
PO19040003|2019/4/11 0:0:0||101|2019/6/20 0:0:0
PO19050001|2019/5/16 0:0:0|A0001|績優測試廠商|01|2019/5/25 0:0:0

```

- 在匯出資料時，如果匯出純文字檔案，可以取得最好的匯出效能，與其他系統交換資料時的限制也最少。
- 設定純文字檔案格式的方式如下：

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM000100001312&prjCodePage=950&ver=&openUUID=69eadc64-8348-...

規格描述

- 商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列)\_ BT000100009260
    - (0) 退出(選單列)\_ BT000100009261
    - (2) 匯出(選單列)\_ BT000100009262
      - 基本設定
      - 資料交換(0)
      - (2) 查詢\_ BT000100009263
      - 隱藏按鍵

1 按鈕名稱 匯出(選單列) 料號 BT000100009262 優先序 0

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

交換資訊

檔案格式  紀錄類型  檔案類型

匯入  指定檔案元件

匯出

檔案處理  下載檔案  直接開啟  轉PDF

匯出後異動   郵件夾檔  夾檔  插入物件

查表來源  資料表  檢視表 檔名來源

過濾條件

檔名欄位

表格對應

對應	表格來源
<input checked="" type="checkbox"/> 表格 1	尚未設定
<input type="checkbox"/> 區塊 1 表格	
<input type="checkbox"/> 區塊 2 表格	

頁籤命名依據

欄位對應

順序	格式欄位	表格	對應欄位	順序	排序方式
	↓		↓		+

1. 在「資料交換」設定介面中，進入編輯模式。(可參考11-6-1節說明)
2. 開啟「檔案格式」設定介面。

## 交換格式

格式名稱  料號

檔案設定

檔案類型  Txt 檔案編碼  ANSI  Unicode

限定檔名  否  是

範本附件  無  範本   未選擇任何檔案

紀錄設定

明細型 首行標題  是  否

Excel 檔案 指定分頁  頁籤名稱   頁次  頁 / 標題 第 1 列 資料 第 2 列

其他格式 紀錄分隔符號  CRLF  / 欄位分隔符號  分隔號 (|)  / 文字辨別符號  雙引號 (")  單引號 (')  無

表格型

範本工作頁 第  頁 / 資料區塊 1  範本區塊名稱  / 資料區塊 2  範本區塊名稱

資料區塊 3  範本區塊名稱  / 資料區塊 4  範本區塊名稱  / 資料區塊 5  範本區塊名稱

欄位設定

1. 新增一個交換格式。
2. 直接輸入，或是以多語介面設定格式名稱。(可參考9-2-1節說明)
3. 在檔案類型中選擇「Txt」(純文字)。
4. 選擇檔案的編碼格式。
5. 選擇是否要限定檔名，如果要限定，請輸入完整的檔案名稱(包含副檔名)。
6. 如果檔案名稱存放於資料庫中，要查表取得，請選擇此項。
7. 選擇是否要在文字檔的第一行中顯示欄位標題。
8. 挑選「記錄分隔符號」，也就是每一筆資料要如何區隔。
9. 挑選「欄位分隔符號」，也就是同一筆資料中，要用何種符號區隔不同欄位的資料。
10. 如果有需要，可以設定「文字型態資料」的辨別符號。

## 交換格式



格式名稱 商品訂購資料輸出\_純文字\_教學

料號 EX999600000063

## 檔案設定

檔案類型 Txt

檔案編碼  ANSI  Unicode限定檔名  否  是範本附件  無  範本

## 紀錄設定

 明細型

Excel 檔案

其他格式

 表格型

範本工作頁

資料區塊 3

1. 新增這個檔案格式的欄位項目。
2. 輸入欄位名稱。
3. 挑選欄位的類型。
4. 如果有需要，可以選擇資料模版，不設定則會套用預設格式。
5. 輸入資料的長度，預設為20個字元。
6. 「定位定義」代表一筆資料中，欄位排列的順序，請依照想要呈現的順序來設定，定位定義的內容不可以重複。

## 欄位設定

順序	名稱	類型	模板	長度	國寬	國高	位置	定位定義	直向合併	橫向合併	合併欄數	
1	訂購單號	文字		20			固定	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓
2	訂購日期	日期		20			固定	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓
3	廠商代號	文字		20			固定	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓
4	廠商名稱	文字		20			固定	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓
5	總金額	數字		20			固定	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓

②

③

④

⑤

⑥

## 交換格式



格式名稱 商品訂購資料輸出\_純文字\_教學

料號 EX999600000063

## 檔案設定

檔案類型 Txt

檔案編碼  ANSI  Unicode

限定檔名

 否  是 訂購資料.txt  查表定義

範本附件

 無  範本  選擇檔案 未選擇任何檔案

## 紀錄設定

 明細型首行標題  是  否

Excel 檔案

指定分頁  頁籤名稱   頁次 第  頁 / 標題 第 1 列 資料 第 2 列 

其他格式

紀錄分隔符號 CRLF / 欄位分隔符號 分隔號 (|) / 文字辨別符號  雙引號 (")  單引號 (')  無 表格型範本工作頁 第  頁 / 資料區塊 1  範本區塊名稱  / 資料區塊 2  範本區塊名稱 資料區塊 3  範本區塊名稱  / 資料區塊 4  範本區塊名稱  / 資料區塊 5  範本區塊名稱 

## 欄位設定

順序	名稱	類型	模板	長度	圖寬	圖高	位置	定位定義	直向合併	橫向合併	合併欄數	+
1	訂購單號	文字		20			固定	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓
2	訂購日期	日期		20			固定	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓
3	廠商代號	文字		20			固定	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓
4	廠商名稱	文字		20			固定	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓
5	總金額	數字		20			固定	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+ - ↑ ↓

- 設定完畢之後，儲存設定即可。