

# ruRU IDE教學課程

## 11-7-4

## 表單按鍵-郵件收件對象設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

規格描述

- (0) 開啟(選單列)\_ BT999600000818
- (0) 退出(選單列)\_ BT999600000819
- (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
- (2) 無\_ BT999600000825
- (2) 欄位指定\_ BT999600000826
- (2) 查表\_ BT999600000827
- (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
- (3) 寄件人類別\_ BT999600000829
- (5) 收件對象\_ BT999600000830
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【條件】
  - 郵件發送(1)【收件對象為固定對象】
  - 郵件發送(2)【收件對象為欄位指定】

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	收件對象為固定對象	

項次	替換字變數	類別	來源欄位
----	-------	----	------

項次	連結字變數	類別	連結內容
----	-------	----	------

儲存連結資訊

收件對象

來源 固定對象 檢視表 過濾

姓名 Skip 信箱 skip@arcare.com.tw

使用者序號

副本

密件副本

夾檔附件

- 在設定郵件發送的規格時，可以根據不同的情況，設定不同的收件對象，以滿足使用者的需求。



## 規格描述

- (0) 開啟(選單列)\_ BT999600000818
- (0) 退出(選單列)\_ BT999600000819
- (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
- (2) 無\_ BT999600000825
- (2) 欄位指定\_ BT999600000826
- (2) 查表\_ BT999600000827
- (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
- (3) 寄件人類別\_ BT999600000829
- (5) 收件對象\_ BT999600000830
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【條件】
  - 郵件發送(1)【收件對象為固定對象】
  - 郵件發送(2)【收件對象為欄位指定】
  - 郵件發送(3)【收件對象為查表】
- (5) 內文連結

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
1	收件對象為固定對象		+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	+
----	-------	----	------	---

項次	連結字變數	類別	連結內容	+
----	-------	----	------	---

 儲存連結資訊

收件對象

來源 固定對象 檢視表 過濾

姓名 Skip 信箱 skip@arcare.com.tw

使用者

序號

 副本 密件副本 夾檔附件

- 在「收件對象」中，先挑選收件對象的來源。
- 選擇「固定對象」時，代表郵件只會發給特定的一個收件者。

規格描述

- (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000818
- (0) 退出(選單列) \_ BT999600000819
- (0) 新增(選單列) \_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列) \_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000824
- (2) 無 \_ BT999600000825
- (2) 欄位指定 \_ BT999600000826
- (2) 查表 \_ BT999600000827
- (2) 查表內容設定 \_ BT999600000828
- (3) 寄件人類別 \_ BT999600000829
- (5) 收件對象 \_ BT999600000830
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【條件】
  - 郵件發送(1)【收件對象為固定對象】
  - 郵件發送(2)【收件對象為欄位指定】
  - 郵件發送(3)【收件對象為查表】
  - 內文連結 \_ BT999600000831

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	收件對象為固定對象		+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
				+

項次	連結字變數	類別	連結內容	
				+

儲存連結資訊

收件對象

來源 固定對象 檢視表 過濾

姓名 Skip 信箱 skip@arcare.com.tw

使用者  
序號

副本

密件副本

夾檔附件

在這個狀況下，請在「姓名」欄位輸入收件者姓名，並在「信箱」欄位輸入電子郵件信箱地址。

規格描述

- (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000818
- (0) 退出(選單列) \_ BT999600000819
- (0) 新增(選單列) \_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列) \_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000824
- (2) 無 \_ BT999600000825
- (2) 欄位指定 \_ BT999600000826
- (2) 查表 \_ BT999600000827
- (2) 查表內容設定 \_ BT999600000828
- (3) 寄件人類別 \_ BT999600000829
- (5) 收件對象 \_ BT999600000830
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【條件】
  - 郵件發送(1)【收件對象為固定對象】
  - 郵件發送(2)【收件對象為欄位指定】
  - 郵件發送(3)【收件對象為查表】

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 2

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	收件對象為欄位指定		+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
				+

項次	連結字變數	類別	連結內容	
				+

儲存連結資訊

收件對象

來源 表單元件 檢視表 過濾

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

副本

密件副本

夾檔附件

- 如果在來源中選擇「表單元件」，代表收件者的資料要從表單元件上取得。



規格描述

- (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000818
- (0) 退出(選單列) \_ BT999600000819
- (0) 新增(選單列) \_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列) \_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000824
- ▶ (2) 無 \_ BT999600000825
- ▶ (2) 欄位指定 \_ BT999600000826
- ▶ (2) 查表 \_ BT999600000827
- ▶ (2) 查表內容設定 \_ BT999600000828
- ▶ (3) 寄件人類別 \_ BT999600000829
- ▶ (5) 收件對象 \_ BT999600000830
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【條件】
  - 郵件發送(1)【收件對象為固定對象】
  - 郵件發送(2)【收件對象為欄位指定】
  - 郵件發送(3)【收件對象為查表】

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 2

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
1	收件對象為欄位指定		+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	+
				+

項次	連結字變數	類別	連結內容	+
				+

儲存連結資訊

收件對象

來源 表單元件 檢視表 過濾

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

副本

密件副本

夾檔附件

郵件資訊 發送異常  忽略  停止

- 這時候要在「姓名」欄位和「信箱」欄位中，挑選對應的表單畫面元件。

規格描述

- (0) 開啟(選單列)\_ BT999600000818
- (0) 退出(選單列)\_ BT999600000819
- (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
- (2) 無\_ BT999600000825
- (2) 欄位指定\_ BT999600000826
- (2) 查表\_ BT999600000827
- (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
- (3) 寄件人類別\_ BT999600000829
- (5) 收件對象\_ BT999600000830
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【條件】
  - 郵件發送(1)【收件對象為固定對象】
  - 郵件發送(2)【收件對象為欄位指定】
  - 郵件發送(3)【收件對象為查表】

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	收件對象為查表		+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
				+

項次	連結字變數	類別	連結內容	
				+

儲存連結資訊

收件對象

來源 查表 檢視表 發送MAIL其他設定 過濾 過濾\_表單鍵值

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

副本

密件副本

夾檔附件

• 如果在來源中選擇「查表」，代表要從檢視表中查詢收件者的資料。

規格描述

- (0) 開啟(選單列)\_ BT999600000818
- (0) 退出(選單列)\_ BT999600000819
- (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
- (2) 無\_ BT999600000825
- (2) 欄位指定\_ BT999600000826
- (2) 查表\_ BT999600000827
- (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
- (3) 寄件人類別\_ BT999600000829
- (5) 收件對象\_ BT999600000830
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【條件】
  - 郵件發送(1)【收件對象為固定對象】

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	收件對象為查表		+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
				+

項次	連結字變數	類別	連結內容	
				+

儲存連結資訊

收件對象

來源 查表 檢視表 發送MAIL其他設定 過濾 過濾\_表單鍵值

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

副本

圖中紅圈標註：1 指向「收件人姓名」欄位；2 指向「過濾」按鈕；3 指向「過濾\_表單鍵值」欄位。

- 在這個狀況下(來源為「查表」)，
  1. 需挑選檢視表名稱。
  2. 如果需要傳參數給檢視表，請使用參數介面設定。
  3. 如果撈取資料時要另外做過濾，請使用條件式介面設定。(可參考8-7節說明)





規格描述

(0) 開啟(選單列)_ BT999600000818
(0) 退出(選單列)_ BT999600000819
(0) 新增(選單列)_ BT999600000820
(0) 刪除(選單列)_ BT999600000821
(0) 修改(選單列)_ BT999600000822
(0) 新增存回(選單列)_ BT999600000823
(0) 修改存回(選單列)_ BT999600000824
▶ (2) 無_ BT999600000825
▶ (2) 欄位指定_ BT999600000826
▶ (2) 查表_ BT999600000827
▶ (2) 查表內容設定_ BT999600000828
▶ (3) 寄件人類別_ BT999600000829
▶ (5) 收件對象_ BT999600000830
基本設定
執行限制(1)【條件】
郵件發送(1)【收件對象為固定對象】
郵件發送(2)【收件對象為欄位指定】
郵件發送(3)【收件對象為查表】
▶ (5) 內文連結_ BT999600000831

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	收件對象為查表		+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
				+

項次	連結字變數	類別	連結內容	
				+

儲存連結資訊

收件對象

來源 查表 檢視表 發送MAIL其他設定 過濾 過濾\_表單鍵值

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

副本

密件副本

夾檔附件

郵件資訊 發送異常  忽略  停止

- 在「姓名」和「信箱」欄位中，挑選檢視表內的對應欄位。

規格描述

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	收件對象為查表	

1. 如果要設定「副本」或是「密件副本」的收件人，請勾選需要的選項。  
2. 按下「尚未設定」，開啟設定介面。

項次 替換字變數 類別 來源欄位

項次 連結字變數 類別 連結內容

儲存連結資訊

收件對象

來源 查表 檢視表 發送MAIL其他設定 過濾 過濾\_表單鍵值

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

副本

密件副本

夾檔附件

郵件資訊

發送異常  忽略  停止

郵件儲存資訊

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000100&prjCodePage=950&ver=&openUUID=1a7085c7-7226-4866...

規格描述

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

### 收件來源\_副本

類別 查表 ①

同收件者來源 ③

表格名稱

過濾

姓名

信箱

②

④

確定 取消

項次	連結字變數	類別	連結內容
			+

儲存連結資訊

收件對象

來源 查表 檢視表 發送MAIL其他設定 過濾 過濾\_表單鍵值

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

副本 尚未設定

1. 和主要收件者的設定方式一樣，先選擇資料來源的類別。
2. 依據不同的類別，進行進一步的設定，這部分也和主要收件者的設定相同。
3. 如果副本的來源和主要收件者的一樣，可以按這個按鍵。
4. 設定好之後按下「確定」鍵。



## 規格描述

- (0) 開啟(選單列)\_ BT999600000818
- (0) 退出(選單列)\_ BT999600000819
- (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
- ▶ (2) 無\_ BT999600000825
- ▶ (2) 欄位指定\_ BT999600000826
- ▶ (2) 查表\_ BT999600000827
- ▶ (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
- ▶ (3) 寄件人類別\_ BT999600000829
- ▲ (5) 收件對象\_ BT999600000830
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【條件】
  - 郵件發送(1)【收件對象為固定對象】
  - 郵件發送(2)【收件對象為欄位指定】
  - 郵件發送(3)【收件對象為查表】
- ▶ (5) 內文連結\_ BT999600000831

按鈕名稱 收件對象 料號 BT999600000830 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	收件對象為查表		+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
				+

項次	連結字變數	類別	連結內容	
				+

儲存連結資訊

收件對象

來源 查表 檢視表 發送MAIL其他設定 過濾 過濾\_表單鍵值

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

副本

密件副本

夾檔附件

郵件資訊

- 不論收件對象是何種來源，設定完畢之後請記得儲存設定。