

# ruRU IDE教學課程

## 18-17 公用工具-資料模版

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

規格描述

- 人員主檔1\_FX999600000274
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (1) 人員姓名\_ OB999600003746
    - (2) 人員編號\_ OB999600003747
    - (1) 生日\_ OB999600003750
      - 基本設定**
      - (1) 到職日\_ OB999600003751
      - (1) 身份證字號\_ OB999600003748
      - (1) 離職日\_ OB999600003752
      - (2) 性別\_ OB999600003749
      - (2) 職等\_ OB999600003753
    - 隱藏表單元件
    - 按鍵
      - 隱藏按鍵

表單元件 生日 料號 OB999600003750 元件類型 文字方塊

存在檔區 表頭 資料模板 日期模版 資料長度 8

幣別元件

檢視表對應欄位 生日 資料型態 日期 資料長度 8

選項群組 選項給值

引用功能 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

僅供顯示  全文顯示  游標可駐留 可駐留之狀態  新增  修改  瀏覽

資料複製效能

至檔尾  至頁尾  至達到相同值  到固定筆數  延遲到執行中決定

不可重複  不可負值  密碼顯示 內容  必要項  選擇項  空值不檢錯  空值要檢錯

駐留原欄位  清空原值

顯示規則 重顯週期  時間 分 秒

複選框  資料行勾選  傳回呼叫表單  傳給按鈕

欄位提示訊息

補充說明

- 在表單元件的「基本設定」中，我們需要為表單元件挑選資料模版，在專案新建立的時候，會有幾組預設的模版可以使用，當這些模版都不符合需求的時候，可以自行建立一組模版來使用。
- 建立資料模版的方法如下：

## 架構



搜尋表報

1. 展開「專案資源」節點。
2. 按下「資料模版」項目。

架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
  - 資料表格
  - 專業資源
    - PR01.資料模
    - PR02.多語設
    - PR03.圖示設
    - PR04.交換格
    - PR05.排程設
    - PR06.報表條
    - PR07.啟動表
    - PR08.外部程
    - PR09.開放按
    - PR10.檔案檔
    - PR11.全域變
    - PR12.單元樣
    - PR13.自定函
    - PR99.使用者
  - 輔助工具
  - 專業管權
  - 團隊管權

搜尋表報

### 模版

模版名稱  專案預設 表單精靈預設

模版組成

- 文字
  - 不限
  - 限定大寫
  - 特殊格式
- 數字
  - 小數位
  - 千分數
  - 百分比
- 貨幣
  - 小數位
  - 千分數
  - 貨幣符號
  - 填滿
  - 轉換
- 日期
  - 年度  西元年  民國年
  - 格式  年月日  年月日  年月  月月日  月月日
  - 分隔  /  -  .  英文月份
  - 時間  無  12時制  24時制
  - 顯示  HH:MM  HH:MM:SS
- 時間
  - 格式  12時制  24時制
  - 顯示  HH:MM  HH:MM:SS
- 編輯器

特殊格式說明

- X: 輸入任何值
- !: 小寫字母自動轉成大寫
- 9: 僅允許輸入數字(含負號)
- A: 僅允許英文字母大小寫
- N: 僅允許英文及數字

顯示遺棄

遮罩字元

遮罩區段

序號	起始位置	終止位置	區段長度

1. 新增一個模版。
2. 直接輸入，或用多語介面編輯模版名稱。(可參考9-2-1節說明)

架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
  - 資料表格
  - 專案資源
    - PR01.資料模
    - PR02.多語設
    - PR03.圖示設
    - PR04.交換格
    - PR05.排程設
    - PR06.報表條
    - PR07.啟動表
    - PR08.外部程
    - PR09.開放按
    - PR10.檔案檔
    - PR11.全域變
    - PR12.單元樣
    - PR13.自定函
    - PR99.使用者
- 輔助工具
- 專案管理
- 團隊管理

### 模版

模版名稱: 小數5位模版-教學用

模版組成

- 文字
  - 不限
  - 限定大寫
  - 特殊格式
- 數字
  - 小數位: 5
  - 千分數
  - 百分比
- 貨幣
  - 小數位: [ ]
  - 千分數
  - 貨幣符號
  - 填滿
  - 轉換
- 日期
  - 年度:  西元年  民國年
  - 格式:  年月日  年月日  年月  年月  月日  月日
  - 分隔: / - .
  - 英文月份
  - 時間:  無  12時制  24時制
  - 顯示:  HH:MM  HH:MM:SS
- 時間
  - 格式:  12時制  24時制
  - 顯示:  HH:MM  HH:MM:SS
- 編輯器

特殊格式說明

- X: 輸入任何值
- !: 小寫字母自動轉成大寫
- 9: 僅允許輸入數字(含負號)
- A: 僅允許英文字母大小寫
- N: 僅允許英文及數字

顯示遮罩

遮罩字元			
遮罩區段			
序號	起始位置	終止位置	區段長度

1. 設定各項模版參數。
2. 設定完畢之後請儲存設定。
3. 各項參數的說明，請參閱線上說明文件。