

# ruRU IDE教學課程

## 18-9 公用工具-單元樣式

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



- 在設計表單版面的時候，可以在元件上套用指定的單元樣式，這些指定的樣式必須先利用「單元樣式」介面設定好，才能被拿來使用。
- 設定單元樣式的方法如下：

### 架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
  - 資料表格
  - 專案資源 (1)
    - PR01. 資料模版
    - PR02. 多語設定
    - PR03. 圖示設定
    - PR04. 交換格式
    - PR05. 排程設定
    - PR06. 報表條文
    - PR07. 啟動表單
    - PR08. 外部程式
    - PR09. 開放按鍵
    - PR10. 權表權
    - PR11. 全域變數
    - PR12. 單元樣式 (2)
    - PR13. 自定函數
    - PR99. 使用者設定
  - 輔助工具
  - 專案管理
  - 團隊管理

搜尋表報

1. 展開左側的「專案資源」節點。
2. 按一下「單元樣式」項目，開啟介面。

元件群組 元件類型 樣式名稱 元件群組 元件類型 狀態樣式 

複製：單元樣式  狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色 顏色  透明度

內容

新增單元樣式

樣式名稱 文字方塊-教學

元件群組 元件

元件類型 文字方塊

新增 取消

框線

上框線 寬度  顏色  下框線 寬度  顏色

左框線 寬度  顏色  右框線 寬度  顏色

邊界

內間距 上  px 下  px 左  px 右  px

外邊距 上  px 下  px 左  px 右  px

1. 新增一筆單元樣式資料。
2. 輸入單元樣式名稱。
3. 挑選元件群組。
4. 挑選元件類型。
5. 按下新增鍵。

元件群組  樣式名稱 文字方塊-教學 元件群組 元件 元件類型 文字方塊

元件類型  狀態樣式 顯示Enable

複製：單元樣式 狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色  
顏色 #F2F5F9 透明度   
漸層色 # 漸層方向

內容  
文字顏色 #00007F 透明度   
字型 Arial 大小 15 水平  垂直  置中   
字型樣式  粗體  斜體  底線  刪除線  
超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線  
線條 實線 圓角 0 px  
上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF  
左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界  
內間距 上  px 下  px 左  px 右  px  
外邊距 上  px 下  px 左  px 右  px

1 2 3 4

1. 展開剛才建立的單元樣式，下方會顯示這個樣式的資料。
2. 點選要設定的狀態樣式。
3. 進入編輯模式。
4. 根據需要，調整這個樣式的各種參數。

# 單元樣式

元件群組

元件類型

文字方塊-教學

文字方塊-教學 (元件:文字方塊)

- (APP)顯示致能Enable
- (APP)致能Enable
- (APP)駐留OnFocus
- (APP)標題Title
- 顯示Enable
- 顯示滑鼠移入MouseIn
- 顯示駐留OnFocus
- 致能Enable
- (RWD)顯示Enable
- (RWD)顯示滑鼠移入MouseIn
- (RWD)顯示駐留OnFocus
- (RWD)致能Enable
- (RWD)滑鼠移入MouseIn
- (RWD)駐留OnFocus
- (RWD)標題Title
- 滑鼠移入MouseIn
- 駐留OnFocus
- 標題Title

樣式名稱 文字方塊-教學

狀態樣式 顯示Enable

複製：單元樣式

常用樣式 進階樣式

底色

顏色 #F2F5F9 透明度

漸層色 # 漸層方向

內容

文字顏色 #00007F

字型 Arial 大小 15 水平 垂直 置中

字型樣式  粗體  斜體  底線  刪除線

超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線

線條 實線 圓角 0 px


上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界

內間距 上 px 下 px 左 px 右 px

外邊距 上 px 下 px 左 px 右 px



- 遇到需要設定顏色的地方，可以使用色盤工具來設定。

元件群組 元件類型 文字方塊-教學 

文字方塊-教學 (元件:文字方塊)

- (APP)顯示致能Enable
- (APP)致能Enable
- (APP)駐留OnFocus
- (APP)標題Title
- 顯示Enable
- 顯示滑鼠移入MouseIn
- 顯示駐留OnFocus
- 致能Enable
- (RWD)顯示Enable
- (RWD)顯示滑鼠移入MouseIn
- (RWD)顯示駐留OnFocus
- (RWD)致能Enable
- (RWD)滑鼠移入MouseIn
- (RWD)駐留OnFocus
- (RWD)標題Title
- 滑鼠移入MouseIn
- 駐留OnFocus
- 標題Title

樣式名稱 文字方塊-教學

元件群組 元件

元件類型 文字方塊

狀態樣式 顯示Enable

複製：單元樣式

狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色

顏色 #F2F5F9 透明度 漸層色 # 漸層方向 

內容

文字顏色 #00007F 透明度 字型 Arial 大小 15 水平  垂直 字型樣式  粗體  斜體  底線  刪除線

超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線

線條 實線 圓角 0 px

上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界

內間距 上  px 下  px 左  px 右  px外邊距 上  px 下  px 左  px 右  px

- 設定完畢之後請儲存設定。

元件群組 元件類型 文字方塊-教學 樣式名稱 文字方塊-教學 元件群組 元件 元件類型 文字方塊 狀態樣式 顯示Enable 

文字方塊-教學 (元件.文字方塊)

- .....(APP)顯示致能Enable
- .....(APP)致能Enable
- .....(APP)駐留OnFocus
- .....(APP)標題Title
- 顯示Enable
- .....顯示滑鼠移入MouseIn
- .....顯示駐留OnFocus
- .....致能Enable
- .....(RWD)顯示Enable
- .....(RWD)顯示滑鼠移入MouseIn
- .....(RWD)顯示駐留OnFocus
- .....(RWD)致能Enable
- .....(RWD)滑鼠移入MouseIn
- .....(RWD)駐留OnFocus
- .....(RWD)標題Title
- .....滑鼠移入MouseIn
- .....駐留OnFocus
- .....標題Title

複製：單元樣式  狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色

顏色 #F2F5F9 透明度

漸層色  漸層方向

內容

文字顏色 #00007F 透明度

字型 Arial 大小 15 水平  垂直  置中

字型樣式  粗體  斜體  底線  刪除線

超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線

線條 實線 圓角  px

上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界

內間距 上  px 下  px 左  px 右  px

外邊距 上  px 下  px 左  px 右  px

- 依序設定每個狀態樣式，以完成這個單元樣式的設定。
- 可以先設定需要的狀態就好，例如，這個樣式不會給APP表單使用的話，就不必設定APP表單的樣式。



元件群組

元件類型

文字方塊-教學

樣式名稱 文字方塊-教學

狀態樣式 顯示滑鼠移入MouseIn

元件群組 元件

元件類型 文字方塊

複製：單元樣式 文字方塊-教學

狀態樣式 顯示Enable

常用樣式 進階樣式

**1** **2** **3**

底色  
 顏色 #F2F5F9 透明度

漸層色  漸層方向

內容  
 文字顏色 #00007F 透明度

字型 Arial 大小 15 水平  垂直  置中

字型樣式  粗體  斜體  底線  刪除線

超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線  
 線條 實線 圓角  px

上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界  
 內間距 上  px 下  px 左  px 右  px

• 複製功能可以用來複製一筆樣式資料，如果要製作兩個差異很小的樣式，可在第一個樣式完成後，複製一個再做修改。

1. 挑選要複製的來源單元樣式。
2. 挑選來源狀態樣式。
3. 執行複製功能即可。

元件群組 元件類型 

文字方塊-教學

樣式名稱 文字方塊-教學

元件群組 元件

元件類型 文字方塊

狀態樣式 顯示Enable

文字方塊-教學 (元件:文字方塊)

- (APP)顯示致能Enable
- (APP)致能Enable
- (APP)駐留OnFocus
- (APP)標題Title
- 顯示Enable
- 顯示滑鼠移入MouseIn
- 顯示駐留OnFocus
- 致能Enable
- (RWD)顯示Enable
- (RWD)顯示滑鼠移入MouseIn
- (RWD)顯示駐留OnFocus
- (RWD)致能Enable
- (RWD)滑鼠移入MouseIn
- (RWD)駐留OnFocus
- (RWD)標題Title
- 滑鼠移入MouseIn
- 駐留OnFocus
- 標題Title

複製：單元樣式  狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色  
顏色 #F2F5F9 透明度   
漸層色  漸層方向

內容  
文字顏色 #00007F 透明度   
字型 Arial 大小 15 水平  垂直  置中   
字型樣式  粗體  斜體  底線  刪除線  
超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線  
線條 實線 圓角  px  
上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF  
左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界  
內間距 上  px 下  px 左  px 右  px  
外邊距 上  px 下  px 左  px 右  px

- 設定完畢之後，請關閉浮動視窗。