

ruRU IDE教學課程

7-8

檢視表設計-刪除輸出欄位

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

檢視表

人員主權表頭_教學用

表格名稱 人員主權表頭_教學用 料號 LF000100000940

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

- (5. 檢視表)人員主權表頭_教學用
 - (6. 資料表)人員主權(A)
 - (6. 資料表)職等設定權(B)

參考來源

類別 資料表 檢視表 表格名稱 職等設定權 別名 B

關聯條件 Left Join 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	
(A)人員主權	職等	等於	本表欄位	職等		

資料過濾條件

運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

- 如果檢視表中有不需要的欄位，可以將其刪除，以節省系統資源。
- 刪除方法如下：

檢視表

人員主權表頭_教學用

人員主權表頭_教學用

表格名稱 人員主權表頭_教學用 料號 LF000100000940

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

- (5. 檢視表) 人員主權表頭_教學用
 - (6. 資料表) 人員主權(A)
 - (6. 資料表) 職等設定權(B)

參考來源

類別 資料表 檢視表 表格名稱 職等設定權 別名 B

關聯條件 Left Join 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	
(A)人員主權	職等	等於	本表欄位	職等		

資料過濾條件

運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

1. 在檢視表畫面中，按修改鍵，進入編輯模式。
2. 切換到「欄位清單」頁籤。

架構

檢視表

人員主權表頭_教! 人員主權表頭_教學用

表格名稱 人員主權表頭_教學用 料號 LF00010000940

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

來源 + -

人員姓名
人員編號
到職日
年齡
性別
照片
生日
職等
獎筆
身份證字號
離職日
職等名稱
職等代號


料號 VC000100008520
欄位名 職等代號
英文名稱 GRADE_ID
資料型態 文字 可變長度 Unicode
長度 8
個資解密

資料內容
 來源參照 (B)職等設定權
職等
 運算公式
 自訂欄位 預設空值

可參考欄位
A.人員姓名
A.人員編號
A.到職日
A.年齡
A.性別
A.照片
A.生日
A.職等
A.獎筆
A.身份證字號
A.離職日
B.備註
B.異動人員
B.異動日期
B.職等
B.職等名稱

特定處理 無

1. 點選要刪除的欄位。
2. 執行刪除鍵。



ide-1.arcare-robot.com 顯示

刪除“機位”?

確定

取消

檢視表

人員主權表頭_教!

人員主權表頭_教學用

人員主權表頭_教學用

表格名稱 人員主權表頭_教學用

料號 LF00010000940

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

來源

人員姓名
人員編號
到職日
年齡
性別
照片
生日
職等
獎筆
身份證字號
離職日
職等名稱
職等代號

料號 VC000100008520

欄位名 職等代號

英文名稱 GRADE_ID

資料型態 文字 可變長度 Unicode

長度 8

個資解密

資料內容

來源參照

(B)職等設定權

職等

運算公式

自訂欄位

預設空值

特定處理 無

可參考欄位

A.人員姓名
A.人員編號
A.到職日
A.年齡
A.性別
A.照片
A.生日
A.職等
A.獎筆
A.身份證字號
A.離職日
B.備註
B.異動人員
B.異動日期
B.職等
B.職等名稱

- 按下「確定」鍵，即可完成刪除動作。