

ruRU IDE教學課程

9-12-3 表單元件-嵌入網頁

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

顯示網頁 <http://arcare-robot.com/home/?lang=zh>

地圖地址 台北市林森北路577號
 地圖提示 如如研創

多組地址表: 3

圖表指定地區

#	地址	訊息	地區

- ruRU IDE設計的表單，可以在表單中嵌入網頁，讓使用者操作其他網頁的內容。
- 嵌入網頁的設定方式如下：

影音短片 C44r6knuJtU

嵌入表單:

勾選	回傳欄位	日期欄位	數字欄位	文字欄位
<input type="checkbox"/>	0001	0 56565		
<input type="checkbox"/>	0002	0 test 0002		

說明 尾 首 瀏覽 不變 過濾

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鈕
 - 元件加註
 - 元件加註-更新帶值
 - 元件加註-被動更新
 - 元件加註-嵌入物件
 - 元件加註-關窗參照
 - 元件加註-預設給值
 - 元件加註-編輯能力
 - 元件加註-選項清單
 - 元件加註-檢控限制
 - 元件加註-顯示設定
 - 按鈕加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - FAQ相關
 - 系統變更需求
 - 行動表單
 - 其它
 - 資料表格
 - DB01.外部資料庫連線
 - DB02.資料表
 - DB03.檢核庫

元件加註 > 元件加註-嵌入物件

顯示網頁

影音短片

地圖地址

地圖提示

多組地址表: 圖表指定地區

#	地址	訊息	地區

版面 基本 屬性

屬性

元件類型: 嵌入物件

元件名稱: 嵌入網頁

X軸: 77 px

Y軸: 35 px

寬度: 436 px

高度: 180 px

顯示標題

標題: []

位置: []

寬度: [] px

高度: [] px

樣式: []

1. 在表單版面中，先建立好嵌入物件元件。
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 ②

- ▲ 元件加註-嵌入物件_F999600000089
 - ▶ 資料來源
 - ▲ 表單元件
 - 目 (0) 框線 _ OB999600002952
 - 目 (0) 框線 _ OB999600002950
 - 目 (0) 框線 _ OB999600002951
 - 目 (0) 框線 _ OB999600002953
 - ▶ (2) 鏈值 _ OB999600001508
 - ▶ (2) 嵌入網頁 _ OB999600001518 ← ①
 - ▶ (2) 嵌入表單 _ OB999600001517
 - ▶ (1) 顯示網頁 _ OB999600001521
 - ▶ (1) 地區地址 _ OB999600001520
 - ▶ (2) 嵌入地圖 _ OB999600001519
 - ▶ (1) 影音短片 _ OB999600001523
 - ▶ (2) 嵌入影音 _ OB999600001522
 - ▶ (2) 嵌入多地址 _ OB999600001524
 - ▶ (1) 圖表指定地區 _ OB99960000152
 - ▶ (1) T_嵌入表單 _ OB999600001526
 - ▶ (1) 表格1 _ OB999600001525

1. 按一下要嵌入網頁的元件。
2. 按下上方的設定鍵。

規格描述

- ◀ 元件加註-嵌入物件_FX999600000089
 - ▷ 資料來源
 - ◀ 表單元件
 - (0) 框線_OB999600002952
 - (0) 框線_OB999600002950
 - (0) 框線_OB999600002951
 - (0) 框線_OB999600002953
 - ▷ (2) 鍵值_OB999600001508
 - ▷ (2) 嵌入網頁_OB999600001518
 - ▷ (2) 嵌入表單_OB999600001517
 - ▷ (1) 顯示網頁_OB999600001521
 - ▷ (1) 地圖地址_OB999600001520
 - ▷ (2) 嵌入地圖_OB999600001519
 - ▷ (1) 影音短片_OB999600001523
 - ▷ (2) 嵌入影音_OB999600001522
 - ▷ (2) 嵌入多地址_OB999600001524
 - ▷ (1) 圖表指定地區_OB99960000152
 - ▷ (1) T_嵌入表單_OB999600001526
 - ▷ (1) 表格1_OB999600001525

元件行為選項

駐留元件 

元件類型

行為選項

- 1. 基本設定
- 2. 顯示設定
- 3. 預設給值
- 4. 選項清單
- 5. 開窗參照
- 6. 檢控限制
- 7. 更新給值
- 8. 編輯能力
- 9. 樹狀控制
- 10. 被動更新
- 11. 嵌入物件
- 12. 框鈕設定

1. 勾選「嵌入物件」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

元件加註-嵌入物件 _ FM999600000089 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/index?prjid=67&type=1&no=FM999600000089&prjCodePage=950&ver=&openUUID=a110d855-e3bc-4f...

規格描述

- 元件加註-嵌入物件_FX999600000089
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線 _ OB999600002952
 - (0) 框線 _ OB999600002950
 - (0) 框線 _ OB999600002951
 - (0) 框線 _ OB999600002953
 - (2) 鏈值 _ OB999600001508
 - (2) 嵌入網頁 _ OB999600001518
 - 基本設定
 - 嵌入物件【顯示網頁<>】 ← ①
 - (2) 嵌入表單 _ OB999600001517
 - (1) 顯示網頁 _ OB999600001521
 - (1) 地區地址 _ OB999600001520
 - (2) 嵌入地區 _ OB999600001519
 - (1) 影音短片 _ OB999600001523
 - (2) 嵌入影音 _ OB999600001522
 - (2) 嵌入多地址 _ OB999600001524
 - (1) 圖表指定地區 _ OB99960000152

欄位名稱 嵌入網頁 料號 OB999600001518

執行條件 顯示網頁<> ③

物件類別 網頁

內容處理

來源欄位 顯示網頁

參數

- 點選新增的「嵌入物件」項目。
- 進入編輯模式。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定執行條件，符合條件時才會嵌入網頁。(可參考8-7節說明)

規格描述

- 元件加註-嵌入物件_FX999600000089
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線_OB999600002952
 - (0) 框線_OB999600002950

欄位名稱 嵌入網頁 料號 OB999600001518

執行條件 顯示網頁<>"

物件類別 網頁

內容處理

來源欄位 顯示網頁

參數

條件式

資料列過濾條件敘述

顯示網頁<>"

處理類別 無關資料庫 資料表基礎 檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數	
	0	元件	顯示網頁			不等於	函數	內容值不存在或	0	+

即時顯示

重組

條件內容 元件.顯示網頁 <> 函數.內容值不存在或空白 (可取代)

儲存

• 用條件式介面設定執行條件。

規格描述

- 元件加註-嵌入物件_FX999600000089
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線 _ OB999600002952
 - (0) 框線 _ OB999600002950
 - (0) 框線 _ OB999600002951
 - (0) 框線 _ OB999600002953
 - (2) 鏈值 _ OB999600001508
 - (2) 嵌入網頁 _ OB999600001518
 - 基本設定
 - 嵌入物件【顯示網頁<>】
 - (2) 嵌入表單 _ OB999600001517
 - (1) 顯示網頁 _ OB999600001521
 - (1) 地區地址 _ OB999600001520
 - (2) 嵌入地區 _ OB999600001519
 - (1) 影音短片 _ OB999600001523
 - (2) 嵌入影音 _ OB999600001522
 - (2) 嵌入多地址 _ OB999600001524
 - (1) 圖表指定地區 _ OB99960000152

機位名稱 嵌入網頁 料號 OB999600001518

執行條件 顯示網頁<>

物件類別 網頁

內容處理

來源欄位 顯示網頁

參數

- 在「物件類型」中選擇「網頁」。
- 挑選網址的來源欄位。
 - 這個欄位必須是一個表單元件(畫面元件或隱藏元件皆可)，在對應的檢視表欄位中，要準備好網址的資料。
- 設定完畢之後請儲存設定。