

# ruRU IDE教學課程

## 9-12-4 表單元件-嵌入地圖

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

- ruRU IDE設計出來的表單，可以在表單中嵌入Google地圖，單筆或多筆地址都可以支援。
- 使用這個功能要申請Google API Key，超過一定的流量率須付費給Google公司，詳細內容請參閱Google API網站。
- 嵌入網頁的設定方式如下：



地圖地址 台北市林森北路577號  
 地圖提示 如如研創



多組地址表: 3 圖表指定地區

#	地址	訊息	地區
01	台北市大安區羅斯福路四段1號	台灣大學	台北
02	新竹市東區大學路1001號	交通大學	新竹
03	嘉義縣民雄鄉大學路一段168號	中正大學	嘉義



架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
    - 表單類型
    - 表單元件 / 按鍵
    - 元件加註
      - 元件加註-更新帶值
      - 元件加註-被動更新
      - 元件加註-嵌入物件
      - 元件加註-關窗參照
      - 元件加註-預設給值
      - 元件加註-編輯能力
      - 元件加註-選項清單
      - 元件加註-檢控限制
      - 元件加註-顯示設定
  - 按鍵加註
  - 報表加註
  - 函數 / 變數
  - 邏輯表格
  - 資料表格
  - 資料交易
  - 教學用
  - FAQ相關
  - 系統變更需求
  - 行動表單
  - 其它
- 資料表格
  - DB01.外部資料庫連線
  - DB02.資料表

元件加註 > 元件加註-嵌入物件

顯示網頁 影音短片

地圖地址 地圖提示

多組地址表: 圖表指定地區

#	地址	訊息	地區

嵌入表單:

版面 基本 屬性

屬性

元件類型: 嵌入物件

元件名稱: 嵌入地圖

X軸: 77 px

Y軸: 284 px

寬度: 423 px

高度: 201 px

顯示標題

標題: [ ]

位置: [ ]

寬度: [ ] px

高度: [ ] px

樣式: [ ]

1. 在表單版面中，先建立好嵌入物件元件。
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 元件加註-嵌入物件\_FX999600000089
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (0) 框線 \_ OB999600002952
    - (0) 框線 \_ OB999600002950
    - (0) 框線 \_ OB999600002951
    - (0) 框線 \_ OB999600002953
    - (2) 鏈值 \_ OB999600001508
    - (2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518
    - (2) 嵌入表單 \_ OB999600001517
    - (1) 顯示網頁 \_ OB999600001521
    - (1) 地區地址 \_ OB999600001520
    - (2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519** **1**
    - (1) 影音短片 \_ OB999600001523
    - (2) 嵌入影音 \_ OB999600001522
    - (2) 嵌入多地址 \_ OB999600001524
    - (1) 圖表指定地區 \_ OB99960000152
    - (1) T\_嵌入表單 \_ OB999600001526
    - (1) 表格1 \_ OB999600001525

1. 按一下要嵌入地圖的元件。
2. 按下上方的設定鍵。

規格描述

- 元件加註-嵌入物件\_FX999600000089
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (0) 框線 \_ OB999600002952
    - (0) 框線 \_ OB999600002950
    - (0) 框線 \_ OB999600002951
    - (0) 框線 \_ OB999600002953
    - (2) 鍵值 \_ OB999600001508
    - (2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518
    - (2) 嵌入表單 \_ OB999600001517
    - (1) 顯示網頁 \_ OB999600001521
    - (1) 地圖地址 \_ OB999600001520
    - (2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519**
    - (1) 影音短片 \_ OB999600001523
    - (2) 嵌入影音 \_ OB999600001522
    - (2) 嵌入多地址 \_ OB999600001524
    - (1) 圖表指定地區 \_ OB99960000152
    - (1) T\_嵌入表單 \_ OB999600001526
    - (1) 表格1 \_ OB999600001525

### 元件行為選項

駐留元件  

元件類型

行為選項

- 1.基本設定
- 2.顯示設定
- 3.預設給值
- 4.選項清單
- 5.開窗參照
- 6.檢控限制
- 7.更新給值
- 8.編輯能力
- 9.樹狀控制
- 10.被動更新
- ①**  11.嵌入物件
- 12.樞紐設定

②

1. 勾選「嵌入物件」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

規格描述

- 元件加註-嵌入物件\_FX999600000089
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (0) 框線 \_ OB999600002952
    - (0) 框線 \_ OB999600002950
    - (0) 框線 \_ OB999600002951
    - (0) 框線 \_ OB999600002953
    - (2) 鍵值 \_ OB999600001508
    - (2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518
    - (2) 嵌入表單 \_ OB999600001517
    - (1) 顯示網頁 \_ OB999600001521
    - (1) 地圖地址 \_ OB999600001520
    - (2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519
      - 基本設定
      - 嵌入物件【嵌入地圖<>】 ← 1
      - (1) 影音短片 \_ OB999600001523
      - (2) 嵌入影音 \_ OB999600001522
      - (2) 嵌入多地址 \_ OB999600001524
      - (1) 圖表指定地區 \_ OB999600001525

欄位名稱 嵌入地圖 料號 OB999600001519

執行條件 嵌入地圖<>

物件類別 地圖

內容處理

位置資訊 地址

位置點數
 

- 單點位置
  - 位置欄位 地圖地址
  - 資訊欄位 地圖提示
- 多點位置
  - 來源檢視表
  - 過濾
  - 群組
 

項次	群組欄位	+
  - 位置欄位
  - 資訊欄位

位址連結
 

- 關單按鈕
- 鍵值變數名
- 鍵值欄位

1. 點選新增的「嵌入物件」項目。
2. 進入編輯模式。
3. 如果有需要，可以用條件式介面設定執行條件，符合條件時才會嵌入地圖。

規格描述

元件加註-嵌入物件\_FX999600000089

資料來源

表單元件

(0) 框線\_OB999600002952

(0) 框線\_OB999600002950

欄位名稱 嵌入地圖 料號 OB999600001519

執行條件 嵌入地圖<>"

物件類別 地圖

內容處理

位置資訊 地址

位置點數  單點位置

多點位置

位置欄位 地圖地址

資訊欄位 地圖提示

來源檢視表

過濾

群組

條件式

資料列過濾條件敘述 嵌入地圖<>"

處理類別  無關資料庫  資料表基礎  檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數	
	0	元件	地圖地址			不等於	函數	內容值不存在或	0	+

即時顯示

重組

條件內容 元件.地圖地址 <> 函數.內容值不存在或空白 (可取代)

儲存

- 用條件式介面設定執行條件。(可參考8-7節說明)

規格描述

▲ 元件加註-嵌入物件\_FX999600000089

▶ 資料來源

▲ 表單元件

☞ (0) 框線\_OB999600002952

☞ (0) 框線\_OB999600002950

☞ (0) 框線\_OB999600002951

☞ (0) 框線\_OB999600002953

▶ (2) 鍵值\_OB999600001508

▶ (2) 嵌入網頁\_OB999600001518

▶ (2) 嵌入表單\_OB999600001517

▶ (1) 顯示網頁\_OB999600001521

▶ (1) 地圖地址\_OB999600001520

▲ (2) 嵌入地圖\_OB999600001519

基本設定

☞ 嵌入物件【嵌入地圖<>】

▶ (1) 影音短片\_OB999600001523

▶ (2) 嵌入影音\_OB999600001522

▶ (2) 嵌入多地址\_OB999600001524

▶ (1) 圖表指定地區\_OB99960000152

欄位名稱 嵌入地圖 料號 OB999600001519

執行條件 嵌入地圖<>

物件類別 地圖

內容處理

位置資訊 地址

位置點數  單點位置  多點位置

位置欄位 地圖地址 資訊欄位 地圖提示

來源檢視表

過濾

地圖地址 台北市林森北路577號

地圖提示 如如研創

地址連結  關單按鈕  鍵值變數名

地圖 衛星檢視 北路577號

25.0656511,121.52591039999993

如如研創

地圖資料©2019 Google 使用條款 回報地圖錯誤

1. 在「物件類型」中選擇「地圖」。
2. 挑選合適的位置資訊。
3. 如果要設定單點位置，請挑選「單點位置」。
4. 挑選「位置欄位」，也就是地址欄位。
5. 挑選「資訊欄位」，也就是提示欄位。(效果如上方小圖)
6. 設定完畢之後請儲存設定。

**規格描述**

- (0) 框線 \_ OB999600002952
- (0) 框線 \_ OB999600002950
- (0) 框線 \_ OB999600002951
- (0) 框線 \_ OB999600002953
- (2) 鍵值 \_ OB999600001508
- (2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518
- (2) 嵌入表單 \_ OB999600001517
- (1) 顯示網頁 \_ OB999600001521
- (1) 地區地址 \_ OB999600001520
- (2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519
  - 基本設定
  - 嵌入物件【嵌入地圖<>】
- (1) 影音短片 \_ OB999600001523
- (2) 嵌入影音 \_ OB999600001522
- (2) 嵌入多地址 \_ OB999600001524
  - 基本設定
  - 嵌入物件【地址筆數>0】
  - (1) 圖表指定地區 \_ OB99960000152
  - (1) T\_嵌入表單 \_ OB999600001526

**欄位名稱** 嵌入多地址 **料號** OB999600001524

**執行條件** 地址筆數>0

**物件類別** 地圖

**內容處理**

**位置資訊** 地址

**位置點數**  單點位置  多點位置

**位置欄位**  **資訊欄位**

**來源檢視表** 元件加註-顯示多組地址

**過濾** 同指定地區

群組	項次	群組欄位

**位置欄位** 地址 **資訊欄位** 地址訊息

**地址連結**

**關單按鈕**

**鍵值變數名**  **鍵值欄位**

1. 如果要設定多點位置，請選擇「多點位置」。
2. 挑選資料來源的檢視表。
3. 如果有需要，可以設定過濾條件。(可參考8-7節說明)
4. 如果需要傳送參數給檢視表，請一併設定。

**規格描述**

- (0) 框線 \_ OB999600002952
- (0) 框線 \_ OB999600002950
- (0) 框線 \_ OB999600002951
- (0) 框線 \_ OB999600002953
- (2) 鏈值 \_ OB999600001508
- (2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518
- (2) 嵌入表單 \_ OB999600001517
- (1) 顯示網頁 \_ OB999600001521
- (1) 地區地址 \_ OB999600001520
- (2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519
- 基本設定
- 嵌入物件【嵌入地圖<>】
- (1) 影音短片 \_ OB999600001523
- (2) 嵌入影音 \_ OB999600001522
- (2) 嵌入多地址 \_ OB999600001524
- 基本設定
- 嵌入物件【地址筆數>0】
- (1) 圖表指定地區 \_ OB99960000152
- (1) T\_嵌入表單 \_ OB999600001526

**欄位名稱** 嵌入多地址 **料號** OB999600001524

**執行條件** 地址筆數>0

**物件類別** 地圖

**內容處理**

**位置資訊** 地址

**位置點數**  單點位置  多點位置

**位置欄位** 資訊欄位

**來源檢視表** 元件加註-顯示多組地址

**過濾** 同指定地區

項次	群組欄位	
1		

**位置欄位** 地址 **資訊欄位** 地址訊息

**位址連結**

關單按鈕

鍵值變數名

鍵值欄位

1. 群組功能，可將資料群聚在一起，需要時可以設定「依據哪個欄位做群組」。
2. 挑選「位置欄位」。
3. 挑選「資訊欄位」。
4. 設定完畢之後請儲存設定。

Site系統服務

- ▢ 參數設定
- ▢ 系統管理
- ▢ 帳號清單
- ▢ 系統vs人員資訊
- ▢ 系統自動備份設定
- ▢ 企業設定 ①
- ▢ Site目前上線人數查詢
- ▢ 建立新帳務
- ▢ 企業目前上線人數查詢
- ▢ 系統目前上線人數查詢

企業設定 x

企業代碼	公司名稱	+
99999999	Arcare_打樣專用	<span style="color: red; font-weight: bold;">②</span>
arcare	Arcare	

企業資料

企業代碼	99999999	公司名稱(當地)	Arcare_打樣專用	公司英文名	Arcare_PT
統一編號/稅籍碼		國別代碼	台灣	公司地址	
郵遞區號		公司電話代表號		電話國碼	
負責人姓名	Arcare	收費聯絡人姓名	Arcare	企業Manager	Arcare_PT(Admin_99999999)
同時最大上線人數	900	Google API Key	AlzaSyAdZnIMAKllsscFyPOE <span style="color: red; font-weight: bold;">③</span>		
使用者維持登入時間(分鐘)	30 <input type="button" value="套用"/>	上傳檔案大小(MB)	50 <input type="button" value="套用"/>		

+	系統	同時最大上線人數	選單樣式	使用者維持登入時間(分鐘)	上傳檔案大小(MB)
-	Corning OQA管理系統組裝台_1	0	階層式	0	50
-	(DKS-2)廣告後台管理系統運行台	0	階層式	0	50
-	專案進度管理系統運行台_1	0	階層式	0	50
-	廣告後台管理系統組裝台_1	0	階層式	0	50
-	世棋生產追蹤管理系統組裝台_1	0	階層式	0	50
-	實驗室報告書系統組裝台_1	0	階層式	0	50
-	蘭花AI辨識系統運行台_1	0	階層式	0	50
-	DKS測試案例_組裝台	10	階層式	0	50

④

- 當系統安裝到運行伺服器上時，要進入伺服器上的Site管理介面，然後在企業設定的介面中設定申請好的Google API Key，地圖才會正常運作。