

ruRU IDE教學課程

9-4-1

表單元件-系統資訊、登入資訊

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

職等設定

職等	職等名稱	備註	異動人員	異動日期
01	一職等	1234	PJ9996000000	2018/08/29 15:14
02	二職等	12346	PJ9996000000	2018/05/14 17:00
03	三職等	1234567	PJ9996000000	2018/07/21 15:38
04	四職等		PJ9996000000	2018/09/11 10:15
05	五職等		PJ9996000000	2016/09/13 15:50
06	六職等		PJ9996000000	2017/10/19 11:06
07	七職等		PJ9996000000	2018/09/14 10:38

1/7

- 如果要讓表單元件取得系統日期、登入人員資料等等系統資訊或登入資訊，可以使用簡單的選項設定來達成。
- 例如，讓使用者在編輯資料之後存檔時，自動寫入系統的日期時間，就可以使用這個功能。
- 設定方式如下：

架構

- 流程表單示範
- 訂購料號及廠商
- 庫存表
- 庫存權輸出指定
- 庫別主權
- 料號庫存表
- 商品主權
- 商品主權_示範
- 商品主權-教學用
- 商品查詢
- 商品訂購交期維護
- 商品訂購交期維護
- 商品訂購單
- 商品訂購資料輸出
- 移動加權平均計算
- 部門資料
- 費用請領列印指定
- 費用請領單
- 費用請領單查詢
- 預設帳冊設定
- 廠商主權
- 銜貨單
- 職等設定**
- 職等設定_教學用

FAQ相關

系統變更需求

EDGE測試單

人事資料

人事資料表

搜尋表報

教學案例 > 職等設定

設計類型: 手機, 平板, 電腦


版面排版: 可, 可, 可, 可, 可, 可, 可, 可

基本元件: 文字標題, 文字方塊, 多行文字, 按鈕群組, 按鈕選項, 核取方塊, 下拉選項, 多筆表格, 彈出視窗, 圖片, 框線, 清單選項, 樹狀清單, 頁籤區塊, 連結框線, 框線元件, 動態面板, 嵌入物件, 元件容器, 畫布

工具列元件: 功能按鈕, 功能清單

職等代號	職等名稱	備註	異動人員	異動日期

在表單畫面編輯介面中，開啟規格定義介面。



規格描述

- 職等設定_FX999600000078
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (1) 職等表格 _ OB999600001235
 - (1) 職等代號 _ OB999600001237
 - (1) 職等名稱 _ OB999600001239
 - (1) 備註 _ OB999600001241
 - (1) 異動人員 _ OB999600001243
 - (2) 異動日期 _ OB999600001245
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵

元件行為選項

駐留元件 異動人員

元件類型 文字方塊(多筆表格)

行為選項


- 1.基本設定
- 2.顯示設定
- 3.預設給值
- 4.選項清單
- 5.開窗參照
- 6.檢控限制
- 7.更新給值
- 8.編輯能力
- 9.樹狀控制
- 10.被動更新
- 11.嵌入物件
- 12.框鈕設定

預設

儲存

重設

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(2) 異動人員 _ OB999600001243

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件行為選項

駐留元件 異動人員

元件類型 文字方塊(多筆表格)

行為選項

- 1.基本設定
- 2.顯示設定
- 3.預設給值
- 4.選項清單
- 5.開窗參照
- 6.檢控限制
- 7.更新給值
- 8.編輯能力
- 9.樹狀控制
- 10.被動更新
- 11.嵌入物件
- 12.框鈕設定

預設

儲存

重設

1. 勾選預設給值項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

職等設定_FX999600000078

- 資料來源
- 表單元件
 - (1) 職等表格 _ OB999600001235
 - (1) 職等代號 _ OB999600001237
 - (1) 職等名稱 _ OB999600001239
 - (1) 備註 _ OB999600001241
 - (2) 異動人員 _ OB999600001243
 - 基本設定
 - 預設給值 ← ①
 - (2) 異動日期 _ OB999600001245
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 新增前 修改前 新增存回時 修改存回時

資料來源

系統資訊

系統日期 系統日期時間 全唯碼

登入資訊

使用者帳號 使用者序號 使用者姓名 用戶代號 公司代號 企業代號

固定給值

固定值

複寫同欄上列內容

表單參數

複寫其它表單欄位

運算給值

編重提示

查表給值

來源資料行

來源欄位

流水編碼

英文字母 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號

執行條件

單據編碼

編碼格式 直接跳號

日期基礎 無關 系統日期 日期元件

編碼組合

序號	區段碼類別	內容	編碼長度	+

延伸編碼

序號	表單欄位	+

②

1. 元件下會多出一個預設給值項目，點選之後會開啟設定畫面。
2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。

規格描述

職等設定_FX999600000078

- 資料來源
- 表單元件
 - (1) 職等表格 _ OB999600001235
 - (1) 職等代號 _ OB999600001237
 - (1) 職等名稱 _ OB999600001239
 - (1) 備註 _ OB999600001241
 - (2) 異動人員 _ OB999600001243
 - 基本設定
 - 預設給值
 - (2) 異動日期 _ OB999600001245
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 新增前 修改前 新增存回時 修改存回時 ①

資料來源 系統資訊 登入資訊 ②

系統日期 系統日期時間 全唯碼 ③

使用者帳號 使用者序號 使用者姓名 用戶代號 公司代號 企業代號

固定給值

查表給值

流水編碼

單據編碼

編碼格式 直接跳號

日期基礎 無關 系統日期 日期元件

序號	區段碼類別	內容	編碼長度	+
延伸編碼				

1. 選擇要給值的時間點，可以複選。

2. 挑選要給值的資訊來源類別。

3. 挑選要給值的內容。

- 各種給值內容的功能說明如下：

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(2) 異動人員 _ OB999600001243

基本設定

預設給值

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 新增前 修改前 新增存回時 修改存回時

資料來源

系統資訊

系統日期 系統日期時間 全唯碼

登入資訊

固定給值

查表給值

流水編碼

單據編碼

使用者帳號 使用者姓名 用戶代號 公司代號 企業代號

固定值

複寫同欄上列內容

表單參數

複寫其它表單欄位

運算給值

編置提示

來源資料行

來源欄位

英文字碼 英數字碼 數字碼 格式 重顯流水號

執行條件

編碼格式 直接跳號

日期基礎 無關 系統日期 日期元件

編碼組合

序號	區段碼類別	內容	編碼長度	+
延伸編碼				

1. 系統日期：自動寫入系統日期，如果需要的話，可以另外挑選當月第一天或當月最後一天。
2. 系統日期時間：自動寫入系統日期時間。
3. 全唯碼：自動寫入38碼全唯碼。

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(2) 異動人員 _ OB999600001243

基本設定

預設給值

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 新增前 修改前 新增存回時 修改存回時

資料來源

系統資訊 日期 系統日期時間 全唯碼

登入資訊 使用者帳號 使用者序號 使用者姓名 用戶代號 公司代號 企業代號

固定給值

固定值

複寫同欄上列內容

表單參數

複寫其它表單欄位

運算給值

編置提示

查表給值

來源資料行

來源欄位

流水編碼

英文字碼 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號

執行條件

單據編碼

編碼格式 直接跳號

日期基礎 無關 系統日期 日期元件

編碼組合

1. 使用者帳號：自動寫入使用者登入運行環境的帳號。
2. 使用者序號：自動寫入使用者登入運行環境的序號，也就是帳號所對應的序號。
3. 使用者姓名：自動寫入使用者登入運行環境的姓名，也就是使用者申請帳號時，所填寫的姓名。

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(2) 異動人員 _ OB999600001243

基本設定

預設給值

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 新增前 修改前 新增存回時 修改存回時

資料來源

系統資訊

系統日期

系統日期時間

全唯碼

登入資訊

使用者帳號

使用者序號

使用者姓名

用戶代號

公司代號

企業代號

固定給值

固定值

複寫同欄上列內容

表單參數

複寫其它表單欄位

運算給值

編置提示

查表給值

來源資料行

來源欄位

流水編碼

英文字碼 碼 英數字 碼 數字 碼 格式

重顯流水號

執行條件

單據編碼

編碼格式

直接跳號

日期基礎 無關 系統日期 日期元件

編碼組合

1. 用戶代號：自動寫入運行環境設定的用戶代號。通常是設計者在專案中另外設計的用戶編號，例如員工編號。
2. 公司代號：自動寫入運行環境設定的公司代號。
3. 企業代號：自動寫入運行環境設定的企業代號。
4. 設定完畢請儲存設定。