

# ruRU IDE教學課程

## 10-3-4 資料交易(過帳)-單號編碼

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

通算給值

多語詞庫

重新編碼

型應 單號編碼

設定 表單 商品訂購單

元件 訂購單號

鍵值 廠商代號

套用取號

型應

鍵值

條件取號

成立鍵值

不成立給值

預設清空

特定處理 無

- 在「資料交易」寫入欄位時，可以使用「單據編碼」功能。
- 許多公司會有「請購單自動轉成採購單」，或是「讓使用者經由匯入功能，產生單據資料」的作業流程。這類流程的作業結果，都是經由資料交易功能產生一筆或多筆單據資料。
- 被產生的單據資料，如果含有自動編單據號碼的欄位，就要在資料交易時使用「單據編碼」的功能，單號欄位的資料才能依據該表單設定的編碼原則寫入資料表。
- 設定方式如下：

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 ← 2

給值條件

給值方式

固定給值

通算給值

多語詞庫

重新編碼 ← 3

套用取號

條件取號

型態設定 單號編碼 ← 4

表單 表單 ← 5

元件

鍵值

型態設定 資料表

欄位

鍵值

成立鍵值

不成立給值

1. 在資料交易的「目的欄位」頁籤中，新增一個寫入欄位。
2. 挑選要寫入的欄位。
3. 在給值方式中選擇「重新編碼」。
4. 在型態中挑選「單號編碼」。
5. 挑選包含這個編碼原則的表單名稱。以本案例來說，要寫入的商品訂購單H資料表，主要是給商品訂購單這張表單使用，而訂購單號的編碼原則，也已經宣告在商品訂購單的規格中，所以就要挑選商品訂購單。

快顯選單

商品 ← ①

②

④

商品主檔  
商品查詢  
商品查詢\_教學用  
商品訂購交期維護  
商品訂購交期維護\_條件多筆  
商品訂購單 ← ③  
商品訂購單\_教學用  
商品訂購資料輸出  
商品訂購資料輸出\_教學用

1. 輸入關鍵字(非必要)。  
2. 執行搜尋。  
3. 點選要挑選的表單。  
4. 帶回資料。

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

通算給值

多語詞庫

重新編碼

型態 單號編碼

設定 表單 商品訂購單

元件

鍵值

套用取號

型態

設定 資料表

欄位

鍵值

條件取號

成立鍵值


不成立給值

預設清空

特定處理 無

回傳參數

訂購單號  
異動日期



- 挑選這張表單中，對應的單據編碼欄位。

快顯選單

1. 輸入關鍵字(非必要)。

2. 執行搜尋。

3. 駐留要挑選的項目。

4. 帶回資料。

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

通算給值

多語詞庫

重新編碼

型態 單號編碼

設定 表單 商品訂購單

元件 訂購單號

鍵值

套用取號

型態

設定 資料表

欄位

鍵值

條件取號

成立鍵值

不成立給值

預設清空

特定處理 無

回傳參數

訂購單號  
異動日期

- 如有需要，可將資料交易來源檢視表中的一個或多個欄位，設定為編碼鍵值，鍵值相同的資料，會取得相同的編碼。

## 運算式



來源 參數 查表 函數 段落 全域變數

+

- 001.單價
- 001.廠商代號
- 001.料號
- 001.確認交期
- 001.訂購數量
- 001.訂購金額

說明 廠商代號

編輯方法  自定  引用函數

自定 引用函數

結果

文字函數( 欄位.001.廠商代號 )

函數

文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		欄位.001.廠商代號	+	-	✓

儲存 關閉

- 使用運算式介面進行鍵值設定。
- 運算式介面的操作方法，可參考7-7-3節說明。



商品訂購單

商品訂購單\_匯入

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

通算給值

多語詞庫

重新編碼

型態 單號編碼

設定 表單 商品訂購單

元件 訂購單號

鍵值 廠商代號

套用取號

型態

設定 資料表

欄位

鍵值

條件取號

成立鍵值

不成立給值

預設清空

特定處理 無

回傳參數

訂購單號  
異動日期

- 設定完畢之後，儲存設定即可。