

ruRU IDE教學課程

11-12-12 表單按鍵-跨專案開啟表單

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 元件加註-更新帶值
 - 元件加註-被動更新
 - 元件加註-嵌入物件
 - 元件加註-關窗參照
 - 元件加註-預設給值
 - 元件加註-編輯能力
 - 元件加註-選項清單
 - 元件加註-檢控限制
 - 元件加註-顯示設定
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主權
 - 人員主權_單改
 - 人員主權1
 - 查詢資料

元件加註 > 元件加註-嵌入物件

連結網頁 跨專案表單

顯示網頁

影音短片

地圖地址

地圖提示

多組地址表: 圖表指定地區

#	地址	訊息	地區
---	----	----	----

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多欄表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

- 跨專案開啟表單功能，可讓使用者執行按鍵後，開啟同一台伺服器中，屬於其他專案的表單。
- 設定方式如下：

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鈕
 - 元件加註
 - 元件加註-更新帶值
 - 元件加註-被動更新
 - 元件加註-嵌入物件
 - 元件加註-關窗參照
 - 元件加註-預設給值
 - 元件加註-編輯能力
 - 元件加註-選項清單
 - 元件加註-檢控限制
 - 元件加註-顯示設定
 - 按鈕加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主權
 - 人員主權_單改
 - 人員主權1
 - 客戶資料
 - 客戶類別

元件加註 > 元件加註-嵌入物件

顯示網頁

影音短片

地圖地址

地圖提示

多組地址表: 圖表指定地區

#	地址	訊息	地區

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多欄表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 元件加註-嵌入物件_FX999600000089
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000708
 - (1) 退出(選單列)_ BT999600000709
 - (1) 新增(選單列)_ BT999600000710
 - (1) 刪除(選單列)_ BT999600000711
 - (1) 修改(選單列)_ BT999600000712
 - (1) 新增存回(選單列)_ BT99960000071
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT99960000071
 - (2) 連結網頁_ BT999600002670
 - (1) 跨專案表單_ BT999600002671** **1**
 - 隱藏按鍵

1. 駐留在要開啟表單的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。

規格描述

- 元件加註-嵌入物件_FX999600000089
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000708
 - (1) 退出(選單列)_ BT999600000709
 - (1) 新增(選單列)_ BT999600000710
 - (1) 刪除(選單列)_ BT999600000711
 - (1) 修改(選單列)_ BT999600000712
 - (1) 新增存回(選單列)_ BT99960000071
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT99960000071
 - (2) 連結網頁_ BT999600002670
 - (1) 跨專案表單_ BT999600002671
 - 隱藏按鍵

按鍵行為選項

駐留按鍵

按鍵類型

行為選項

- 1.基本設定
- 2.執行限制
- A.開啟它單
- B.開啟報表
- C.資料交易
- D.資料交換
- E.郵件發送
- F.資料載入
- G.資料過濾
- H.外部執行
- J.溝通訊息
- N.裝置支援

K.特殊處理

- 1.表單特效
- 2.動態表格
- 3.帳號同步
- 4.系統複製
- 5.邏輯函數
- 6.連結物件
- 7.檔案傳輸
- M.預存程序
- P.推播通知

- 勾選「連結物件」項目。
- 按下「儲存」鍵。

規格描述

- 元件加註-嵌入物件_FX999600000089
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000708
 - (1) 退出(選單列)_ BT999600000709
 - (1) 新增(選單列)_ BT999600000710
 - (1) 刪除(選單列)_ BT999600000711
 - (1) 修改(選單列)_ BT999600000712
 - (1) 新增存回(選單列)_ BT99960000071
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT99960000071
 - (2) 連結網頁_ BT999600002670
 - (2) 跨專案表單_ BT999600002671
 - 基本設定
 - 連結物件(0) ← 1
 - 隱藏按鍵

跨專案表單 料號 BT999600002671 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

連結網頁

網址元件

開啟方式 其他頁籤 另開視窗

跨專案表單

專案名稱

表單名稱

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容

連結Google行事曆

標題

內容

地點

日期區間 日期含時間 整天 格林威治時區

日期起 時間起

1. 點選新增的「連結物件」項目。
2. 進入編輯模式。
3. 設定執行優先順序。
4. 如果需要，可以使用條件式介面設定執行條件。
(介面操作方法可參考8-7節)

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000089&prjCodePage=950&ver=&openUUID=2aa85828-e30c-4f19...

規格描述

- 元件加註-嵌入物件_FM999600000089
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000708
 - (1) 退出(選單列)_ BT999600000709
 - (1) 新增(選單列)_ BT999600000710
 - (1) 刪除(選單列)_ BT999600000711
 - (1) 修改(選單列)_ BT999600000712
 - (1) 新增存回(選單列)_ BT99960000071
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT99960000071
 - (2) 連結網頁_ BT999600002670
 - (2) 跨專案表單_ BT999600002671

基本設定

連結物件(0)

- 隱藏按鍵

按鈕名稱 跨專案表單 料號 BT999600002671 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

處理內容

連結網頁

網址元件

開啟方式 其他頁籤 另開視窗

跨專案表單

專案名稱 ruRU_進銷存系統

表單名稱 公司資料

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
				+

連結Google行事曆

標題

內容

地點

日期區間 日期含時間 整天 格林威治時區

日期起 時間起

日期迄 時間迄

1. 在「處理內容」區塊中，選擇「跨專案表單」。
2. 挑選要開啟表單的專案名稱。
3. 挑選表單名稱。
4. 如果需要傳入參數到該表單，請載入參數，並且設定傳入的參數內容。
5. 設定完畢之後請儲存設定。