

ruRU IDE教學課程

11-12-7 表單按鍵-檔案傳輸(資料庫)

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品主檔

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 刪除圖片

料號 PN17020001

品名 品名3

規格

廠商 C0001 廠商1

狀態 生效

單次訂購金額限制 100000元

認證文件 上傳文件 下載文件

異動人員 Admin_PJ999600000001

異動日期 2021/04/09 14:20 存檔

上傳檔案

選擇檔案 未選擇任何檔案

清除檔案

開啟

本機 > DATAS (D:)

搜尋 DATAS (D:)

組合管理 新增資料夾

快速存取

- 桌面
- 下載
- 文件
- 圖片
- GD
- OneDrive
- 本機
- 3D 物件
- 下載
- 文件

PJ999700000028.docx

檔案名稱(N): PJ999700000028.docx

所有檔案 (*.*)


開啟(O) 取消

- 在表單中，使用者可以透過按鍵功能來上傳檔案，並將檔案儲存在資料庫。
- 例如上圖的認證文件欄位，使用者按下上傳文件按鍵之後，就會開啟電腦的檔案總管介面，讓使用者挑選檔案上傳，並存入資料庫。

商品主檔

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 刪除圖片

料號	PN17020001	
品名	品名3	
規格		
廠商	C0001	廠商1
狀態	生效	
單次訂購金額限制	100000	元
認證文件	PJ999700000028.docx	上傳文件 下載文件 刪除文件
異動人員	Admin_PJ999600000001	
異動日期	2021/04/09 14:20	存檔



- 上傳完畢之後，對應到檔名的元件就會顯示剛才上傳的檔案名稱。
- 在按鍵上設定上傳檔案功能的方法如下：

商品主檔

資料表名(專案) 商品主檔

料號 EF999600000133



資料表名(DB) PRODUCT_FILE

 系統表格 開放引用

欄位清單 外欄關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (8 / 11)



引用 依欄位名

狀態
品名
料號
異動人員
異動日期
規格
單次訂購金額限制
認證檔名
認證檔案
廠商代號
檔案系統唯一號

欄位名(專案) 認證檔名
料號 DC999600001705
欄位名(DB) CER_FILENAME
資料型態 文字 可變長度 Unicode
資料長度 255
初始值
允許空值
密碼處理
個資加密
主鍵

- 在要存放檔案的資料表中，建立一個檔案欄位和檔名欄位。

商品主檔

資料表名(專案) 商品主檔 料號 EF999600000133

資料表名(DB) PRODUCT_FILE 系統表格 開放引用

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (9 / 11)

狀態	欄位名(專案) 認證檔案
品名	料號 DC999600001704
料號	欄位名(DB) CER_FILE
異動人員	資料型態 二進位
異動日期	資料長度 10
規格	初始值
單次訂購金額限制	允許空值 <input checked="" type="checkbox"/>
認證檔案	密碼處理 <input type="checkbox"/>
廠商代號	個資加密 <input type="checkbox"/>
檔案系統唯一號	主鍵 <input type="checkbox"/>

資料表

商品主檔

資料表名(專案) 商品主檔 料號 EF999600000133

資料表名(DB) PRODUCT_FILE 系統表格 開放引用

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (8 / 11)

狀態	欄位名(專案) 認證檔名
品名	料號 DC999600001705
料號	欄位名(DB) CER_FILENAME
異動人員	資料型態 文字 <input checked="" type="checkbox"/> 可變長度 <input checked="" type="checkbox"/> Unicode
異動日期	資料長度 255
規格	初始值
單次訂購金額限制	允許空值 <input type="checkbox"/>
認證檔名	密碼處理 <input type="checkbox"/>
認證檔案	個資加密 <input type="checkbox"/>
廠商代號	主鍵 <input type="checkbox"/>
檔案系統唯一號	

- 檔案欄位的型態要選擇「二進位」，檔名欄位的型態則是「文字」。

架構

- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主權
 - 人員主權_單改
 - 人員主權1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表单示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主權
 - 料號庫存表
 - 商品主權
 - 商品查詢
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購交期維護_條
 - 商品訂購單
 - 商品訂購資料輸出
 - 移動加權平均計算
 - 部門資料
 - 費用請領列印指定
 - 費用請領單
 - 費用請領單查詢
 - 資料交易-入庫單
 - 資料交易-入庫單-單改
 - 預設帳冊設定
 - 員工/代理商設定

教學案例 > 商品主權

2

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 刪除圖片

料號		
品名		
規格		
廠商		
狀態		
單次訂購金額限制	元	
認證文件		上傳文件 下載文件 刪除文件
異動人員		
異動日期		存檔

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多欄表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單


1. 開啟表单版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 按鍵
 - (2) 上傳商品圖片 _ BT00010000978;
 - (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
 - (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000
 - (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000
 - (1) 確認 _ BT999600000773
 - (4) 生效 _ BT999600000774
 - (3) 失效 _ BT999600000775
 - (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
 - (2) 刪除文件 _ BT999600002649
 - (3) 存檔 _ BT999600004251
 - (2) 上傳文件 _ BT999600019469 **1**

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 按鍵
 - (2) 上傳商品圖片 _ BT00010000978;
 - (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
 - (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000
 - (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000
 - (1) 確認 _ BT999600000773
 - (4) 生效 _ BT999600000774
 - (3) 失效 _ BT999600000775
 - (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
 - (2) 刪除文件 _ BT999600002649
 - (3) 存檔 _ BT999600004251
 - (2) 上傳文件 _ BT9996000019469

按鍵行為選項

駐留按鍵

按鍵類型

行為選項

- 1.基本設定
- 2.執行限制
- A.開啟它單
- B.開啟報表
- C.資料交易
- D.資料交換
- E.郵件發送
- F.資料載入
- G.資料過濾
- H.外部執行
- J.溝通訊息
- N.裝置支援
- K.特殊處理
 - 1.表單特效
 - 2.動態表格
 - 3.帳號同步
 - 4.系統複製
 - 5.邏輯函數
 - 6.連結物件
 - 7.檔案傳輸
 - M.預存程序

1. 勾選「檔案傳輸」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specifications.../Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d31d7180-79e5-44...

規格描述

- ▶ 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
- ▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - ◻ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - ▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - ◻ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
 - ▶ (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - ◻ (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - ◻ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
 - ▶ (1) 確認 _ BT999600000773
 - ▶ (4) 生效 _ BT999600000774
 - ▶ (3) 失效 _ BT999600000775
 - ▶ (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - ◻ (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
 - ▶ (2) 刪除文件 _ BT999600002649
 - ▶ (3) 存檔 _ BT999600004251
 - ▶ (2) 上傳文件 _ BT999600019469
 - ◻ 基本設定
 - ◻ 檔案傳輸(1) ← 1
 - ◻ 隱藏按鍵

按鈕名稱 上傳文件 料號 BT999600019469 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

上傳

來源欄位

寫入方式 新增 修改

表格類型 資料表 資料表暫存 目的表格

過濾條件 相同料號

目的位置 資料庫

檔名欄位

資料欄

縮圖 解析度 畫素

檔案櫃

檔名 記錄

同檔名 覆蓋 中止 另存新檔

檔案唯一號

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容

下載

查表類別 資料表 檢視表 來源表格

1. 點選新增的「檔案傳輸」項目。
2. 進入編輯模式。
3. 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。
4. 如果有需要，可以設定這個功能的執行條件。(可參考8-7節說明)
5. 如果不需要執行條件，可以用這個按鍵刪除。

規格描述

- ▶ 目錄 (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
- ▶ 目錄 (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
- 目錄 (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
- ▶ 目錄 (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
- 目錄 (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
- ▶ 目錄 (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
- 目錄 (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
- 目錄 (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
- ▶ 目錄 (1) 確認 _ BT999600000773
- ▶ 目錄 (4) 生效 _ BT999600000774
- ▶ 目錄 (3) 失效 _ BT999600000775
- ▶ 目錄 (2) 下載文件 _ BT999600001982
- 目錄 (0) 匯出(選單列) _ BT999600001983
- ▶ 目錄 (2) 刪除文件 _ BT999600001984
- ▶ 目錄 (3) 存檔 _ BT999600001985
- ▶ 目錄 (2) 上傳文件 _ BT999600001986

基本設定

檔案傳輸(1)

隱藏按鈕

按鈕名稱 上傳文件 料號 BT999600019469 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

處理內容

1 上傳

來源欄位

寫入方式 新增 修改 3

表格類型 資料表 資料表暫存

目的表格 商品主檔 4

過濾條件 相同料號 5

目的位置

資料庫

檔名欄位

資料欄

縮圖 解析度 畫素

檔案櫃

檔名欄位

檔名 記錄

同檔名 覆蓋 中止 另存新檔

檔案系統

檔案唯一號

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容
			+

- 在處理內容中選擇「上傳」。
- 如果要上傳的檔案，來自於表單的元件(已使用「開窗參照」的上傳檔案功能先行上傳)，請挑選表單的元件名稱，否則本欄位空白即可。
- 選擇寫入資料表的模式。(本案例應該選擇「修改」。)
 - 新增**：整筆資料都是新寫入時使用。
 - 修改**：針對已經存在的資料，補上檔案資料時使用。
- 挑選要寫入的資料表格。
- 如果在第3步驟選擇「修改」，請設定比對資料的過濾式。(本案例要找到與表單畫面相同料號的資料。)

規格描述

- ▶ (2) 設定圖片伺服器_ BT0001000097
- ▶ (1) 開啟(選單列)_ BT999600000755
- ▶ (0) 退出(選單列)_ BT999600000756
- ▶ (1) 新增(選單列)_ BT999600000757
- ▶ (0) 新增存回(選單列)_ BT999600000758
- ▶ (2) 刪除(選單列)_ BT999600000759

按鈕名稱 上傳文件 料號 BT999600019469 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理

處理內容

上傳

來源機位

寫入方式 新增 修改

表格類型 資料表 資料表暫存 目的表格 商品主檔

過濾條件 相同料號

目的位置 資料庫 檔案櫃位 認證檔案

條件式



資料列過濾條件敘述 相同料號

處理類別 無關資料庫 資料表基礎 檢視表基礎

商品主檔

邏輯運算	左括數	運算元類別	檔區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	檔區元件	運算元名稱	右括數
	0	來源	料號				等於	元件	料號	0	+

 即時顯示

重組

條件內容

來源.料號 = 元件.料號

儲存

- 使用條件式介面設定寫入資料表的過濾條件(可參考8-7節說明)。

規格描述

- ▶ 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
- ▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
- ◻ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
- ▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
- ◻ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
- ▶ (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
- ◻ (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
- ◻ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
- ▶ (1) 確認 _ BT999600000773
- ▶ (4) 生效 _ BT999600000774
- ▶ (3) 失效 _ BT999600000775
- ▶ (2) 下載文件 _ BT999600001982
- ◻ (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
- ▶ (2) 刪除文件 _ BT999600002649
- ▶ (3) 存檔 _ BT999600004251
- ◀ (2) 上傳文件 _ BT999600019469

基本設定

檔案傳輸(1)

隱藏按鈕

按鈕名稱 上傳文件 料號 BT999600019469 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

處理內容

上傳

來源機位

寫入方式 新增 修改

表格類型 資料表 資料表暫存 目的表格 商品主檔

過濾條件 相同料號

目的位置 資料庫

檔名欄位 認證檔名

資料欄 認證檔案

縮圖 解析度 畫素

檔名欄位

檔名 記錄

同檔名 覆蓋 中止 另存新檔

檔案唯一號

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容
			+

下載

查表類別 資料表 檢視表 來源表格

過濾條件

1. 在「目的位置」選擇「資料庫」。
2. 挑選「目的表格」資料表中，用來存放檔名的欄位。
3. 挑選「目的表格」資料表中，用來存放檔案的欄位。
4. 如果這張表單會讓使用者上傳圖片檔，可以選擇要不要縮圖，以節省磁碟空間。(勾選代表要縮圖。)
5. 如果選擇要縮圖，請挑選最大不可超過多少畫素。
6. 設定完畢之後請儲存設定。

規格描述

- ▶ 設定圖片伺服器_BT0001000097
- ▶ (1) 開啟(選單列)_BT999600000755
- ▶ (0) 退出(選單列)_BT999600000756
- ▶ (1) 新增(選單列)_BT999600000757
- ▶ (0) 新增存回(選單列)_BT999600000758
- ▶ (2) 刪除(選單列)_BT999600000759
- ▶ (0) 修改(選單列)_BT999600000760
- ▶ (0) 修改存回(選單列)_BT999600000761
- ▶ (1) 確認_BT999600000773
- ▶ (4) 生效_BT999600000774
- ▶ (3) 失效_BT999600000775
- ▶ (2) 下載文件_BT999600001982
- ▶ (0) 匯出(選單列)_BT999600002212
- ▶ (2) 刪除文件_BT999600002649
- ▶ (3) 存檔_BT999600004251
- ▶ (2) 上傳文件_BT999600019469
- 基本設定 ← 1
- 檔案傳輸(1)
- 隱藏按鍵

按鈕名稱 上傳文件

料號 BT999600019469

按鈕類型 系統按鈕 工具列選單/工具列按鈕 選單內選項 隱藏按鈕

系統按鈕 保留系統按鈕功能 使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

對應熱鍵

調層工具列 選單

順序

致能時機 新增 修改 瀏覽 游標可駐留

勾選記錄 檔區 使用前存入資料表 編修使用前存入暫存資料表

使用後清空資料表 同時清空勾選紀錄

執行後續 列入排程 結束訊息 結束後關閉表單

重顯網格

檔區 表頭



資料行更新方式 駐留筆 關聯檔區 全部記錄

樹內容重顯 駐留筆 正展 逆展 根節點 整棵樹

操作提示

功能描述

- 為了達到前面第3頁所介紹，上傳完畢後自動把檔名顯示出來的效果，請在這個按鍵的基本設定中，設定「執行結束後重顯資料」的功能。(細節部分可參考11-1-6節說明)



- 如果要讓使用者下載已經上傳到資料庫中的檔案，也可以把這個功能設定在一個按鍵上，使用者按下按鍵之後，就會執行下載檔案的動作。
- 使用按鍵下載檔案的設定方法如下：

架構

- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表单示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 商品主檔
 - 商品查詢
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購交期維護_條
 - 商品訂購單
 - 商品訂購資料輸出
 - 移動加權平均計算
 - 部門資料
 - 費用請領列印指定
 - 費用請領單
 - 費用請領單查詢
 - 資料交易-入庫單
 - 資料交易-入庫單-單改
 - 預設帳冊設定
 - 員工保險費設定

教學案例 > 商品主檔

2

確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 刪除圖片

料號		
品名		
規格		
廠商		
狀態		
單次訂購金額限制	元	
認證文件		上傳文件 下載文件 刪除文件
異動人員		
異動日期		存檔

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版


基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多欄表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單


1. 開啟表单版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述

- ▶ 隱藏表單元件
- ◀ 按鍵
 - ▶ (2) 上傳商品圖片 _ BT000100009787
 - ▶ (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
 - ▶ (2) 設定圖片伺服器 _ BT000100009789
 - ▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - ▢ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - ▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - ▢ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
 - ▶ (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - ▢ (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - ▢ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
 - ▶ (1) 確認 _ BT999600000773
 - ▶ (4) 生效 _ BT999600000774
 - ▶ (3) 失效 _ BT999600000775
 - ▶ (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - ▢ (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
 - ▶ (2) 刪除文件 _ BT999600002649
 - ▶ (3) 存檔 _ BT999600004251

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- ▶ 隱藏表單元件
- ▶ 按鍵
 - ▶ (2) 上傳商品圖片 _ BT000100009787
 - ▶ (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
 - ▶ (2) 設定圖片伺服器 _ BT000100009789
 - ▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - ▣ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - ▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - ▣ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
 - ▶ (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - ▣ (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - ▣ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
 - ▶ (1) 確認 _ BT999600000773
 - ▶ (4) 生效 _ BT999600000774
 - ▶ (3) 失效 _ BT999600000775
 - ▶ (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - ▣ (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
 - ▶ (2) 刪除文件 _ BT999600002649
 - ▶ (3) 存檔 _ BT999600004251

按鍵行為選項

駐留按鍵 按鍵類型

行為選項

- 1.基本設定
- 2.執行限制
- A.開啟它單
- B.開啟報表
- C.資料交易
- D.資料交換
- E.郵件發送
- F.資料載入
- G.資料過濾
- H.外部執行
- J.溝通訊息
- N.裝置支援
- K.特殊處理
 - 1.表單特效
 - 2.動態表格
 - 3.帳號同步
 - 4.系統複製
 - 5.邏輯函數
 - 6.連結物件
 - 7.檔案傳輸
 - M.預存程序

①

②

儲存

重設

1. 勾選「檔案傳輸」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

商品主檔 _ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specifications.../Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d31d7180-79e5-44...

規格描述

- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (2) 上傳商品圖片 _ BT00010000978
 - (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
 - (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000
 - (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000
 - (1) 確認 _ BT999600000773
 - (4) 生效 _ BT999600000774
 - (3) 失效 _ BT999600000775
 - (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - 基本設定
 - 檔案傳輸(1)** ← 1
 - (0) 匯出(選單列) BT999600002212

按鈕名稱 下載文件 料號 BT999600001982 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

上傳

來源欄位

寫入方式 新增 修改

表格類型 資料表 資料表暫存 目的表格

過濾條件

目的位置

資料庫

檔名欄位	<input type="text"/>
資料欄	<input type="text"/>

縮圖 解析度 畫素

檔案櫃

檔名欄位	<input type="text"/>
檔名	<input type="text"/>
同檔名	<input type="radio"/> 覆蓋 <input type="radio"/> 中止 <input type="radio"/> 另存新檔

檔案唯一號

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容

下載

查表類別 資料表 檢視表 來源表格 商品主檔

過濾條件

1. 點選新增的「檔案傳輸」項目。

2. 進入編輯模式。

3. 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。

4. 如果有需要，可以設定這個功能的執行條件。(可參考8-7節說明)

5. 如果不需要執行條件，可以用這個按鍵刪除。

規格描述

隱藏表單元件

按鍵

(2) 上傳商品圖片 _ BT0001000000

(2) 刪除圖片 _ BT0001000000

(2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000000

(1) 開啟(選單列) _ BT9996000000

(0) 退出(選單列) _ BT9996000000

(1) 新增(選單列) _ BT999600000757

(0) 新增存回(選單列) _ BT9996000000

(2) 刪除(選單列) _ BT999600000759

(0) 修改(選單列) _ BT999600000760

(0) 修改存回(選單列) _ BT9996000000

(1) 確認 _ BT999600000773

(4) 生效 _ BT999600000774

(3) 失效 _ BT999600000775

(2) 下載文件 _ BT999600001982

基本設定

檔案傳輸(1)

(0) 匯出(選單列) BT999600002212

按鈕名稱 下載文件

料號 BT999600001982

優先序 1

執行條件

順序 條件內容

訊息處理

+

1. 在處理內容中選擇「下載」。
2. 挑選查表類別。
3. 挑選來源表格。
4. 如果來源表格是需要接收參數的檢視表，請設定傳遞的參數內容。
5. 設定查詢資料的過濾條件，以免下載到不相關的檔案。

① 下載

檔案櫃
 檔案櫃位 檔案
 檔案名稱 記錄 檔案
 同檔案名 覆蓋 中止 另存新檔

檔案系統
 檔案唯一號 檔案

項次	其它目的欄位	給值類型	給值內容

查表類別 資料表 檢視表 ②
 來源表格 商品主檔 ④

過濾條件 相同料號 ⑤

檔案處理 下載檔案 直接開啟

來源位置 資料庫

檔案櫃
 檔案櫃位 認證檔案
 資料欄 認證檔案
 檔案名稱 檔案
 記錄 檔案
 檔案系統
 檔案唯一號 檔案

規格描述

▶ 隱藏表單元件

▶ 按鍵

▶ (2) 上傳商品圖片 _ BT00010000978

▶ (2) 刪除圖片 _ BT00010000978

▶ (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097

按鈕名稱 下載文件 料號 BT999600001982 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理

處理內容

上傳

來源欄位

寫入方式 新增 修改

表格類型 資料表 資料表暫存 目的表格

過濾條件

目的位置

條件式



資料列過濾條件敘述 相同料號

處理類別 無關資料庫 資料表基礎 檢視表基礎

商品主檔

邏輯運算	左括數	運算元類別	欄區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	欄區元件	運算元名稱	右括數
	0	來源	料號				等於	元件	料號		0

 即時顯示

重組

條件內容

來源.料號 = 元件.料號

儲存

- 使用條件式介面設定查詢資料的過濾條件(可參考8-7節說明)。

