

# ruRU IDE教學課程

## 11-7-7

# 表單按鍵-郵件連結Google日曆設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

按鍵加註-發送MAIL

來源參照

無 ● 統一由管理寄送至特定信箱，無內文連結&無附件內容

權位指定

查表 ● 統一由管理寄送至 查表內容，無內文連結&無附件內容

主旨 [MAIL測試] 申請通知

您好,  
已收到您的申請需求，我們會盡快為您處理。

內文

寄件人  管理者  使用者

● MAIL統一由系統參數設定-Mail\_Server設定的人員寄出  
差別於Mail上顯示不同的寄件人名稱

收件對象

內文連結

● 替換類別:連結時，超連結的通訊協定須設定為其他

● 替換類別:物件時，僅提供資料交換&開啟報表，且須設定郵件夾權並勾選插入物件  
資料交換&開啟報表的優先序，必須在發送MAIL之前。

插入物件：依設定的替換字，將檔案以圖檔方式替換到內文中

夾檔：報表為PDG格式、資料交換依格式設定的檔案類型，附加至MAIL  
資料交換若有勾選轉PDF，則附件的檔案類型就會變成PDF

夾檔附件

連結Google日曆：

日曆標題	IDE教育訓練
日曆內容	IDE教育訓練課程-初級
日曆地點	台北市中山區林森北路577號
日期時間	2021/08/02 14:00 ~ 2021/08/02 16:00

日曆 2021年8月 農曆六月

建立

GMT+08

IDE教育訓練

活動 不在辦公室 工作 提醒 預約時段

8月2日(星期一) 下午2:00 - 下午4:00

全天 時區

不重複

安排時間

新增邀請對象

新增 Google Meet 視訊會議

新增會議室

台北市中山區林森北路577號

IDE教育訓練課程-初級


新增附件

忙碌、預設顯示設定、10分鐘前通知

更多選項 儲存

IDE教育訓練  
下午2點 - 4點  
台北市中山區林森北路577號

- 發送郵件時，可以在郵件中安排一個連結，使用者收到信，按下連結後，就自動建立一個Google日曆的項目，資料來源可以是發送郵件時，表單元件上顯示的資料，或是從資料庫撈取的資料。
- 設定方式如下：



- 要使用這個功能之前，要先準備好5個欄位的資料，傳送給Google日曆時需要這些資訊。
  - 標題、內容、地點、開始日期時間、結束日期時間

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000100&prjCodePage=950&ver=&openUnitNo=sWidgetNo&annot...

規格描述

- (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
- (2) 無\_ BT999600000825
- (2) 欄位指定\_ BT999600000826
- (2) 查表\_ BT999600000827
- (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
- (3) 寄件人類別\_ BT999600000829
- (5) 收件對象\_ BT999600000830
- (5) 內文連結\_ BT999600000831
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【連結檔案內容不為空】
  - 開啟報表(1)
  - 資料交換(2)
  - 郵件發送(3)
  - (4) 夾檔附件\_ BT999600000832

按鈕名稱 內文連結 料號 BT999600000831 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

寄件人  管理者信箱  使用者信箱

主旨內文

來源 無 檢視表 過濾

[MAIL測試] 連結測試

●資料表夾檔  
%實表夾檔

●檢視表夾檔  
%選表夾檔

●物件  
%物件報表  
%物件匯出

●Google日曆  
加到Google日曆

項次	替換字變數	類別	來源欄位
			+

項次	連結字變數	類別	連結內容
2	指定欄位	元件插圖	插圖檔名：連結檔案內容 / 插圖欄位：連結...
			+ -

- 要設定連結Google日曆的功能，請在郵件內文中輸入要形成超連結的文字。

按鍵加註-發送MAIL\_FM999600000100 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000100&prjCodePage=950&ver=&openUnitNo=sWidgetNo&annot...

規格描述

按鈕名稱 內文連結 料號 BT999600000831 優先序 3

執行條件	順序	條件內容	訊息處理
			+

插入連結

顯示文字

加到Google日曆

連結網址

%日曆

在新視窗開啟

使用默認協定

插入連結

●Google日曆

加到Google日曆

1. 將超連結文字用滑鼠選取起來。

2. 按下連結按鍵。

3. 輸入連結字變數，並且在變數字串前面加上「%」符號。

4. 按下「插入連結」。

規格描述

- (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
- (2) 無\_ BT999600000825
- (2) 欄位指定\_ BT999600000826
- (2) 查表\_ BT999600000827
- (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
- (3) 寄件人類別\_ BT999600000829
- (5) 收件對象\_ BT999600000830
- (5) 內文連結\_ BT999600000831
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【連結檔案內容不為空】
  - 開啟報表(1)
  - 資料交換(2)
  - 郵件發送(3)
  - (4) 夾檔附件\_ BT999600000832
  - 隱藏按鍵

按鈕名稱 內文連結 料號 BT999600000831 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
●物件	%物件報表 %物件匯出		
●Google日曆	加到Google日曆		

項次	替換字變數	類別	來源欄位	+
項次	連結字變數	類別	連結內容	+
3	實表夾檔	資料表插圖	資料表：發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+ -
4	選表夾檔	檢視表插圖	檢視表：發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+ -
5	物件報表	物件	優先序1	+ -
6	物件匯出	物件	優先序2	+ -
7	日曆	超連結Google	尚未設定	+ -

儲存連結資訊

- 新增連結字變數的設定項目。
- 輸入前面第5頁中設定的連結字變數(不用包含「%」符號)。
- 選擇「超連結Google行事曆」。
- 按下超連結，開啟設定介面。

規格描述

(0) 新增(選單列)\_ BT  
 (0) 刪除(選單列)\_ BT  
 (0) 修改(選單列)\_ BT  
 (0) 新增存回(選單列)  
 (0) 修改存回(選單列)  
 (2) 無\_ BT99960000  
 (2) 欄位指定\_ BT999  
 (2) 查表\_ BT9996000  
 (2) 查表內容設定\_ BT99960000082  
 (3) 寄件人類別\_ BT999600000829  
 (5) 收件對象\_ BT999600000830

優先序 3

### 連結內容\_超連結Google行事曆

標題 表單元件 日曆標題

內容 表單元件 日曆內容

地點 表單元件 日曆地點

日期區間 表單元件  整天  日期含時間  格林威治時間

日期起 日曆日期起

日期迄 日曆日期迄

確定 取消

項次	連結字變數	類別	連結內容
3	實表夾檔	資料表插圖	資料表:發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...
4	選表夾檔	檢視表插圖	檢視表:發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...

1. 選擇各項資料的資料來源，本案例的資料來自「表單元件」。
2. 依據第1步驟選擇的資料來源，進一步挑選欄位或參數名稱。
3. 如果日期區間的時間範圍是整天，請勾選此項目。
4. 如果日期欄位有包含時間，請勾選此項目。(如果「整天」和「日期含時間」選項都未勾選，則需要在「日期起」、「日期迄」的資料來源中挑選額外的時間欄位。)
5. 如果資料來源的時間是格林威治時間，請勾選此項目，使用者加入日曆時，會轉換成他所在的時區時間。(如果資料來源的開始時間是01:00，使用者位於GMT+8時區，加入Google日曆時，開始時間就會是09:00。)
6. 按下「確定」。



規格描述

- (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
- (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
- ▶ (2) 無\_ BT999600000825
- ▶ (2) 欄位指定\_ BT999600000826
- ▶ (2) 查表\_ BT999600000827
- ▶ (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
- ▶ (3) 寄件人類別\_ BT999600000829
- ▶ (5) 收件對象\_ BT999600000830
- ◀ (5) 內文連結\_ BT999600000831
  - 基本設定
  - 執行限制(1)【連結檔案內容不為空】
  - 開啟報表(1)
  - 資料交換(2)
  - 郵件發送(3)
  - ▶ (4) 夾檔附件\_ BT999600000832
  - 隱藏按鈕

按鈕名稱 內文連結 料號 BT999600000831 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
•物件	%物件報表 %物件匯出		
•Google日曆	加到Google日曆		

項次	替換字變數	類別	來源欄位	+
3	實表夾檔	資料表插圖	資料表：發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+ -
4	選表夾檔	檢視表插圖	檢視表：發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+ -
5	物件報表	物件	優先序1	+ -
6	物件匯出	物件	優先序2	+ -
7	日曆	超連結Google	建立行事曆活動	+ -

項次	連結字變數	類別	連結內容	+
3	實表夾檔	資料表插圖	資料表：發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+ -
4	選表夾檔	檢視表插圖	檢視表：發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+ -
5	物件報表	物件	優先序1	+ -
6	物件匯出	物件	優先序2	+ -
7	日曆	超連結Google	建立行事曆活動	+ -

儲存連結資訊

收件對象

來源 固定對象 檢視表 過濾

姓名 Skip 信箱 skip@arcare.com.tw

使用者 序號

• 設定完畢之後請儲存設定。