

ruRU IDE教學課程

14-3 報表元件內容來源說明

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存檔輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主檔

搜尋表報

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期

庫存合計

功能敘述
規格定義

版面 基本 屬性

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 核取方塊
- 多筆表格
- 企業標誌
- 圖片
- 框線
- 條碼
- 嵌入圖表

• 延續14-1和14-2節的說明，在設定完報表元件的基本設定之後，本節將介紹如何設定「內容來源」頁籤。

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存合計

料號 RI000100020039



- T_ /
- T_ 建立日期
- T_ 修改日期
- T_ 庫存量
- T_ 庫別代號
- T_ 料號庫存表
- T_ 儲位
- 多筆表格
- 建立日期
- 頁次
- 頁數
- 欄位組合
- 修改日期
- 庫存合計
- 庫存量
- 庫別代號
- 商品料號
- 標題表格
- 儲位

基本設定 內容來源



系統資訊

系統日期 系統日期時間 系統時間

頁面資訊

頁次 總頁數 條文

操作者資料

帳號 姓名 公司名稱 公司英文名稱

來源給值

指定給值

欄位組合

直表給值

檔案篩選

給值欄位

代碼轉換

檔案篩選

資料值	對應詞庫碼	+
		+ -

圖表

圖表類型

參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容
------	------	-----	------	------	------



編輯 關閉

1. 開啟介面之後，點選「內容來源」頁籤。
2. 進入編輯模式。

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存合計

料號 RI000100020039



- T_ /
- T_ 建立日期
- T_ 修改日期
- T_ 庫存量
- T_ 庫別代號
- T_ 料號庫存表
- T_ 儲位
- 多筆表格
- 建立日期
- 頁次
- 頁數
- 修改日期
- 庫存合計
- 庫存量
- 庫別代號
- 商品料號
- 標題表格
- 儲位

基本設定 內容來源

- 系統資訊
- 頁面資訊
- 操作者資料
- 來源給值
- 欄位組合
- 查表給值
- 代碼轉換
- 圖表

<input type="radio"/> 系統日期	<input type="radio"/> 系統日期時間	<input type="radio"/> 系統時間			
<input type="radio"/> 頁次	<input type="radio"/> 總頁數	條文 <input type="text"/>			
<input type="radio"/> 帳號	<input type="radio"/> 姓名	<input type="radio"/> 公司名稱	<input type="radio"/> 公司英文名稱		
指定給值	<input type="text"/>				
檔案篩選	<input type="text"/>				
給值欄位	<input type="text"/>				
檔案篩選	<input type="text"/>				
資料值	對應詞庫碼				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
圖表類型	<input type="text"/>				
參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容

儲存 取消

• 選擇其中一種內容來源。

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存合計

料號 RI000100020039



- T_ /
- T_ 建立日期
- T_ 修改日期
- T_ 庫存量
- T_ 庫別代號
- T_ 料號庫存表
- T_ 儲位
- 多筆表格
- 建立日期
- 頁次
- 頁數
- 欄位組合
- 修改日期
- 庫存合計
- 庫存量
- 庫別代號
- 商品料號
- 標題表格
- 儲位

基本設定 內容來源

系統資訊 系統日期 系統日期時間 系統時間

頁面資訊 頁次 總頁數 條文

操作者資料 帳號 姓名 公司名稱 公司英文名稱

來源給值 指定給值

欄位組合

直表給值

檔案篩選

給值欄位

代碼轉換

檔案篩選

資料值 對應詞庫碼

圖表類型

參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容
------	------	-----	------	------	------

儲存 取消

• 系統資訊，可選擇系統的日期和時間。

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存合計

料號 RI000100020039



基本設定 內容來源

<input type="radio"/> 系統資訊	<input type="radio"/> 系統日期	<input type="radio"/> 系統日期時間	<input type="radio"/> 系統時間			
<input checked="" type="radio"/> 頁面資訊	<input type="radio"/> 頁次	<input type="radio"/> 總頁數	<input type="radio"/> 條文			
<input type="radio"/> 操作者資料	<input type="radio"/> 帳號	<input type="radio"/> 姓名	<input type="radio"/> 公司名稱	<input type="radio"/> 公司英文名稱		
<input type="radio"/> 來源給值	指定給值					
<input type="radio"/> 欄位組合						
<input type="radio"/> 直表給值	檔案篩選					
	給值欄位					
<input type="radio"/> 代碼轉換	檔案篩選					
	資料值	對應詞庫碼	+			
			+ -			
<input type="radio"/> 圖表	圖表類型					
	參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容

儲存 取消

• 頁面資訊，可選擇頁次或頁數，也可使用報表條文。

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存合計

料號 RI000100020039



基本設定 內容來源

系統資訊 系統日期 系統日期時間 系統時間

頁面資訊 頁次 總頁數 條文

操作者資料 帳號 姓名 公司名稱 公司英文名稱

來源給值 指定給值

欄位組合

直表給值 檔案篩選 給值欄位

代碼轉換 檔案篩選

資料值	對應詞庫碼	+
		+ -

圖表 圖表類型

參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容
------	------	-----	------	------	------

儲存 取消

- 操作者資料，可在操作人員的帳號相關資料中選擇一種。

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存合計

料號 RI000100020039



基本設定 內容來源

系統資訊 系統日期 系統日期時間 系統時間

頁面資訊 頁次 總頁數 條文

操作者資訊 帳號 姓名 公司名稱 公司英文名稱

來源給值 指定給值 檔案資料 商品料號

欄位組合

直表給值

代碼轉換

圖表

資料值	對應詞庫碼	+

參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容
------	------	-----	------	------	------

儲存 取消

• 來源給值，可由「檔案資料」、「輸入參數」，或「表單元件」中挑選一種，並在各種類中挑選一個項目。

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存合計

料號 RI000100020039



基本設定 內容來源

系統資訊 系統日期 系統日期時間 系統時間

頁面資訊 頁次 總頁數 條文

操作者資料 帳號 姓名 公司名稱 公司英文名稱

來源給值 指定給值 權要資料 商品料號

欄位組合

直表給值 檔案篩選 給值欄位

代碼轉換 檔案篩選

資料值	對應詞庫碼	+
		+ -

圖表 圖表類型

參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容
------	------	-----	------	------	------

儲存 取消

- 欄位組合，可以開啟運算式介面，設定組合內容。(可參考7-7-3節說明)

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存會計

料號 RI000100020039



- T_
- T_建立日期
- T_修改日期
- T_庫存量
- T_庫別代號
- T_料號庫存表
- T_備位
- 多筆表格
- 建立日期
- 頁次
- 頁數
- 修改日期
- 庫存會計
- 庫存量
- 庫別代號
- 商品料號
- 標題表格
- 備位

基本設定 內容來源

系統資訊

系統日期 系統日期時間 系統時間

頁面資訊

頁次 總頁數 條文

操作者資料

帳號 姓名 公司名稱 公司英文名稱

來源給值

指定給值 權限資料 商品料號

查表給值

檔案篩選

給值欄位

代碼轉換

檔案篩選

資料值	對應詞庫碼	+
		+ -

圖表

圖表類型

參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容
------	------	-----	------	------	------

儲存 取消

• 查表給值，可以依據設定的過濾式查詢資料表或檢視表，並且傳回指定的給值欄位。

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存會計

料號 RI000100020039



基本設定 內容來源

系統資訊

系統日期 系統日期時間 系統時間

頁面資訊

頁次 總頁數 條文

操作者資料

帳號 姓名 公司名稱 公司英文名稱

來源給值

指定給值 權限資料 商品料號

欄位組合

直表給值

代碼轉換

檔案篩選

給值欄位

檔案篩選

資料值	對應詞庫碼	+

← ②

③ + -

圖表

圖表類型

參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容
------	------	-----	------	------	------

儲存 取消

- 代碼轉換，可以將欄位內的特定文字換成其他的指定文字。
 - 先挑選要轉換的欄位。
 - 輸入要被轉換的文字。
 - 用多語介面設定要轉換成什麼文字。(可參考9-2-1節說明)

報表元件加註

料號庫存表-教學用

元件名 庫存會計

料號 RI000100020039

- T_
- T_建立日期
- T_修改日期
- T_庫存量
- T_庫別代號
- T_料號庫存表
- T_備位
- 多筆表格
- 建立日期
- 頁次
- 頁數
- 修改日期
- 庫存合計
- 庫存量
- 庫別代號
- 商品料號
- 標題表格
- 備位

基本設定 內容來源

系統資訊

系統日期 系統日期時間 系統時間

頁面資訊

頁次 總頁數 條文

操作者資料

帳號 姓名 公司名稱 公司英文名稱

來源給值

指定給值 權限資料 商品料號

欄位組合

查表給值

檔案篩選

給值欄位

代碼轉換

檔案篩選

資料值	對應詞庫碼

圖表

圖表類型 圖表顯示_圓餅圖

參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容
圖表標題	▼	<input checked="" type="checkbox"/>		▼	
來源邏輯表格	▼	<input type="checkbox"/>		檢視表 ▼	庫存值 參數
來源過濾運算式	▼	<input checked="" type="checkbox"/>	來源邏輯表格	▼	
Y軸分類欄位	▼	<input type="checkbox"/>	欄位英文名	查表欄位 ▼	商品料號
Y軸數據欄位	▼	<input type="checkbox"/>	欄位英文名	查表欄位 ▼	庫存量
Y軸數據計算方式	▼	<input type="checkbox"/>	1.Max / 2.Min / 3.	選項 ▼	Sum
是否在線上顯示	▼	<input type="checkbox"/>		選項 ▼	TRUE
標題替換字1	▼	<input checked="" type="checkbox"/>	替換標題裡%P1	▼	

- 如果要使用圖表：
 1. 先指定圖表類型。
 2. 根據圖表類型載入的參數，填入各個參數的設定值。

報表元件加註



料號庫存表-教學用

元件名 庫存合計

料號 RI000100020039



- T_ /
- T_ 建立日期
- T_ 修改日期
- T_ 庫存量
- T_ 庫別代號
- T_ 料號庫存表
- T_ 儲位
- 多筆表格
- 建立日期
- 頁次
- 頁數
- 欄位組合
- 修改日期
- 庫存合計
- 庫存量
- 庫別代號
- 商品料號
- 標題表格
- 儲位

基本設定 內容來源

系統資訊

系統日期 系統日期時間 系統時間

頁面資訊

頁次 總頁數 條文

操作者資料

帳號 姓名 公司名稱 公司英文名稱

來源給值

指定給值 檔案資料 商品料號

欄位組合

檔案篩選

給值欄位

代碼轉換

檔案篩選

資料值	對應詞庫碼	+
		+ -

圖表

圖表類型

參數名稱	參數型態	可空白	參數說明	來源型態	來源內容
------	------	-----	------	------	------

 儲存 取消

• 設定完畢之後，儲存設定即可。